

**Liste des espèces possibles à ressemer derrière une céréale à paille d'automne selon le type d'herbicides utilisés
(à leur dose homologuée) sur les parcelles retournées**

		Implantations sans restrictions de travail du sol	Travail du sol nécessaire (10 à 15 cm)	Labour nécessaire	Déconseillées
Avadex 480 *		betterave, carotte, colza, épinard, haricot, lentille, lin, maïs, orge, pomme de terre, soja, seigle, tréfle, tournesol		luzerne	avoine, blé tendre, blé dur, graminées fourragères
Celtic *		tournesol	soja	céréales de printemps (blé tendre, blé dur, orge), féverole de printemps, maïs, luzerne, pois protéagineux de printemps, pomme de terre, sorgho	colza de printemps, lin, ray-grass
Chlortoluron (1800g)	Application de CTU avant fin novembre	blé tendre (tolérant au CTU), maïs, sorgho, soja, pomme de terre, luzerne		blé dur, orge, lin oléagineux, haricot, betterave industrielle	avoine, colza, chou, pois protéagineux, féverole, tournesol, ray-grass
	Application de CTU en décembre/janvier	maïs		blé tendre (tolérant au CTU), blé dur, orge, pomme de terre, sorgho	lin, haricot, colza, choux, pois protéagineux, féverole, tournesol, ray-grass, avoine de printemps, betterave, luzerne
	Application de CTU en février/mars			pomme de terre	lin oléagineux, haricot, colza, chou, pois protéagineux, féverole, tournesol, ray-grass, avoine de printemps, betterave, blé tendre, blé dur, orge, maïs, sorgho
Codix *				orge de printemps, tournesol, maïs, pois fourrager	
Compil *	Application de Compil avant fin novembre	blé tendre, blé dur, orge, maïs, lin, haricot, choux, féverole, tournesol, pomme de terre, sorgho, soja, luzerne, ray-grass		colza, pois protéagineux, betterave	
	Application de Compil en décembre/janvier	blé tendre, orge, maïs, pomme de terre, sorgho, soja		blé dur, avoine, lin, colza, choux, pois protéagineux, féverole, tournesol, betterave	
	Application de Compil en février/mars	pomme de terre, sorgho, soja		blé tendre, orge, maïs, pois protéagineux, féverole	
Constel *	Application de Constel avant fin novembre	blé tendre (tolérant au CTU), maïs, sorgho, soja, pomme de terre, luzerne		blé dur, orge, lin oléagineux, haricot, betterave industrielle	avoine, colza, chou, pois protéagineux, féverole, tournesol, ray-grass
	Application de Constel en décembre/janvier	maïs		blé tendre (tolérant au CTU), blé dur, orge, pomme de terre, sorgho	lin, haricot, colza, choux, pois protéagineux, féverole, tournesol, ray-grass, avoine de printemps, betterave, luzerne
	Application de Constel en février/mars			pomme de terre	lin oléagineux, haricot, colza, chou, pois protéagineux, féverole, tournesol, luzerne, ray-grass, avoine de printemps, betterave, blé tendre, blé dur, orge, maïs, sorgho
Défi / Roxy 800 EC	Application de Défi avant fin novembre	blé tendre, orge, maïs, tournesol, colza, sorgho, soja, blé dur, féverole, pois protéagineux, avoine de printemps		lin oléagineux, pomme de terre, betterave	ray-grass, haricot
	Application de Défi en décembre/janvier	blé tendre, orge, maïs, tournesol, colza, sorgho, soja		blé dur, féverole, pois protéagineux, lin oléagineux, pomme de terre	rays-grass, avoine de printemps, betterave, haricot
Flight *		tournesol	soja	céréales de printemps (blé tendre, blé dur, orge), féverole de printemps, maïs, luzerne, pois protéagineux de printemps, pomme de terre, sorgho	lin, ray-grass
Fosburri *		blé tendre de printemps (3 mois de délai), orge de printemps (3 mois de délai), maïs (5 mois de délai), tournesol (4,5 mois de délai), lin textile de printemps (4 mois de délai), sorgho (5 mois de délai)		blé dur (3 mois de délai), pois protéagineux (4 mois de délai), pomme de terre (4,5 mois de délai)	avoine de printemps, betterave, luzerne, ray-grass, soja, colza
Kalenkoa * appliqué à l'automne		blé tendre et blé dur de printemps (3 mois de délai), orge de printemps (3 mois de délai)		pois protéagineux (4 mois de délai), maïs (5 mois de délai), sorgho (5 mois de délai)	luzerne, betterave, tournesol, pomme de terre, ray-grass, soja, lin de printemps, colza de printemps, avoine
Mateno *			blé tendre et blé dur de printemps (4 mois de délai), orge de printemps (4 mois de délai), avoine de printemps (4 mois de délai), pois protéagineux de printemps (4 mois de délai), féverole de printemps (4 mois de délai), maïs (5 mois de délai), soja (5,5 mois de délai) et sorgho (5,5 mois de délai)	lin à fibre de printemps (5 mois de délai) et pomme de terre (5 mois de délai)	betterave et tournesol
Merkur *		blé tendre, orge d'hiver, maïs, tournesol, pois protéagineux, pomme de terre		orge de printemps, betterave	
Othello * appliqué à l'automne		blé tendre et blé dur de printemps (3 mois de délai), orge de printemps (3 mois de délai)		maïs (5 mois de délai), sorgho (5 mois de délai)	luzerne, betterave, tournesol, pomme de terre, ray-grass, soja, lin de printemps, colza de printemps, avoine
Pontos * et Quirinus *			pois protéagineux de printemps, féveroles de printemps, maïs, betteraves, tournesol, colza de printemps, céréales de printemps (délai 60 jours) (travail de 15 cm minimum)		
Prowl 400 *		tournesol		maïs, luzerne, féverole, pois protéagineux	avoine de printemps, haricot, colza de printemps, betterave
Trinity *				maïs, sorgho, soja (application avant fin novembre pour réimplantation de soja, ok pour des applications de Trinity jusqu'à janvier pour réimplantation de maïs et sorgho)	
Trooper *		tournesol		colza, pois protéagineux, féverole, maïs, sorgho, soja, luzerne, blé tendre et dur de printemps, orge de printemps	betterave, ray-grass, avoine, lin
Xinia *		petits pois (délai de 2 mois), pois protéagineux (délai de 2 mois), orge de printemps (délai de 3 mois), blé tendre (délai de 3 mois), blé dur de printemps (délai de 3 mois), avoine (délai de 4 mois), soja (délai de 4 mois), lin (délai de 4 mois), féverole (délai de 4 mois), pomme de terre (délai de 5 mois), sorgho (délai de 5 mois)		luzerne (délai de 4 mois), ray grass (délai de 4 mois), maïs (délai de 4 mois), betterave (délai de 5 mois), tournesol (délai de 5 mois)	colza de printemps

* données firmes