Caractéristiques des variétés de triticale

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

			Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies									Qualité grains		
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse	Oïdium*	Rouille jaune*	Rhynchosporiose	Rouille brune*	Nuisibilité globale maladies (1)	Accumulation DON	Complexe Mosaïques	PMG	PS	Protéines - GPD (2)	Viscosité potentielle éthanolique
SEC	ALLROUNDER PZO	DE-21		1	6.5		7.5	6.5			9	(9)	6		9			6	8	8	
LD	BIATHLON	2024	6	4	6.5	5	7.5	6	4	6	6	8	8	7	8	6.5		6	9	5	3.5
LD	BICROSS	2023	6	5	6.5	5.5	7	6	4	5	5	8	6	8	7	6.5		6	8	7	3
LD	BIKINI	2016	8	5	8		6	6.5	4	6	4	8	7	6		(4)	T	6	7	7	2.6
LD	BILBOQUET	2020	6	1	6	7	7	6.5	3	5	7	8	5	8	7	5	T	6	5	4	4.1
LD	BONJOUR	2023	8	2	7	5.5	6.5	6.5	3	5	8	8	6	6	7	4.5		5	6	8	2.2
FD	BREHAT	2018	7	3	6.5	(7)	7	5.5	3	6	4	8	7	8	5	3.5	S	7	5	4	3.8
SEC	CHARME	DE-21		(4)	6		6	7			7	8	6	7	9	(4)		6	9	7	
LD	CURLING	2025	4	(3)	6	6	7	4.5	4	5	8	7	6	8	8	3.5		(8)	4	6	2.6
LD	GALAXOR	2026	4		6.5	5.5	7	(5)	4	4	7	7	7	6	(6)				5	4	5.2
LD	KITESURF	2020	7	4	6.5	5.5	7.5	5	3	4	7	8	4	5	6	5.5		8	7	5	2.6
AO	LUMACO	2020	4	2	6.5	5	7	5.5	4	4	8	8	5	7	8	5.5	S	5	7	6	2.2
CSP	PADDLE	BE-22		(3)	6.5		7	5			8	(7)	7		(8)			5	6	6	
KWM	PROMISO	PL-24		(0)	6.5		6.5	6.5			7	(7)	7	(6)	9	5		6	6	6	
AO	RAFTING	2026	7		6.5	5.5	7.5	(4.5)	3	5	7	8	7	7	(9)				6	7	5.7
LG	RALLY	2026	6		7	5	6.5	(6)	4	6	7	8	6	6	(7)				5	5	3.5
AO	RAMDAM	2018	6	3	6.5	(7)	7	6.5	4	6	5	6	6	8	5	4.5	T	7	4	4	4.2
AO	RAPACE	2025	3	(3)	7	7	7	5	4	5	5	7	7	5	5	4		(9)	6	6	3.5
AO	RENDEZVOUS	2024	5	(4)	6.5	7	7.5	2.5	4	4	7	6	7	7	7	(5)		(5)	4	3	2.5
LG	REPTIL	2025	5	(2)	6.5	5	7	5.5	3	5	8	8	7	7	9	4		(5)	4	6	4.8
AO	REQUIEM	2026	6		6.5	5.5	7.5	(5)	4	7	7	6	6	5	(7)				8	6	4.2
AO	REQUIN	2025	5	(4)	7.5	5.5	7	6	4	5	6	8	7	5	6	4.5		(9)	7	7	2.5
RAG	RGT KEZAC	2026	7		6	5	6.5	(6)	3	6	7	8	7	8	(8)				6	7	3.8
RAG	RGT OMEAC	2017	5	4	7		6.5	5.5	4	7	7	8	5	6	7	4.5	T	8	8	7	2.1
RAG	RGT QUATERBAC	2023	5	4	6.5	6.5	7	6.5	4	5	7	8	5	5	6	5.5		5	6	5	3
RAG	RGT RUSTILAC	2024	6	4	7	7	7	5	4	4	6	8	8	7	8	5.5		8	8	5	4.2
RAG	RGT RUTENAC	2020	4	1	6	9	7.5	6	3	4	7	7	7	7	8	4	T	7	7	6	2.4
RAG	RGT ZIGZAC	2023	6	1	6.5	7.5	6.5	6	2	6	7	6	5	8	5	4.5		7	6	4	2.9
AO	RORKAL	2026	6		7.5	6	6	(5.5)	3	7	6	8	5	8	(6)				5	7	2.2
AO	RUGIRO	2025	5	(2)	6.5	6.5	6.5	5.5	3	5	8	7	7	6	8	3.5		(9)	8	7	2.2
SU	SU PAPYRUS	2026	2		6	8	7	(6.5)	3	6	8	7	7	7	(9)				7	6	2
LD	TERRASTAR	2026	8		6.5	4.5	8	(6)	4	5	7	8	7	8	(9)				8	6	3.3
LD	TRIATTACK	2026	6		6.5	6	7	(6.5)	2	4	8	8	6	8	(7)				6	7	4.1
FD	TRIPERF	2024	2	4	6.5	6	6.5	6	3	6	7	8	6	8	6	5		4	7	4	3.7
FD	TRISCORE	2026	7		7	5	7	(5.5)	4	4	6	8	6	8	(6)				6	4	3.6

(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide. Pour le triticale, cette cotation est établie dans un contexte dominé par l'oïdium et la rouille jaune.

(2) : Protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

Variétés inscrites en 2026

(h) : hybride

* Attention aux risques de contournements

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

LEGENDE

En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées sur une échelle de 9 excellent à 1 très mauvais. Les échelles ne sont pas comparables d'une espèce à une autre.
Une ( ) signifie que la note doit être confirmée par des observations ou mesures supplémentaires.

Rythme de développement

Alternativité :	**Précocité épiaison :**	**Précocité montaison :**
1 - Très hiver	4,5 - Très tardif	0 - Très tardif
2 - Hiver	5 - Tardif	1 - Tardif
3 - Hiver à ½ hiver	5,5 - ½ tardif	2 - ½ tardif
4 - ½ hiver	6 - ½ tardif à ½ précoce	3 - ½ précoce
5 - ½ hiver à ½ alternatif	6,5 - ½ précoce	4 - Précoce
6 - ½ alternatif	7 - Précoce	5 - Très précoce
7 - Alternatif	7,5 - Très précoce	6 - Ultra précoce
8 - Alternatif à printemps	8 - Ultra précoce	
9 - Printemps		

Hauteur : 1 très court à 9 très haut.

PMG : 1 très petit à 9 très gros

Résistance aux accidents et aux maladies

1- Très sensible
2 - Sensible
3 - Sensible à assez sensible
4 - Assez sensible
5 - Assez sensible à peu sensible
6 - Peu sensible
7 - Assez résistant
8 - Assez résistant à résistant
9 - Résistant

R = résistante / T = Tolérante / S = Sensible

Qualité

Poids Spécifique : 1 faible à 9 élevé

Protéines - GPD : blé tendre, blé dur et triticale : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte postivement de cette droite, et inversement.

Viscosité et alimentation avicole (Source CTPS)
Si l'indice est supérieur à 3 risque de problème

OBTENTEURS OU REPRÉSENTANTS

AO	Agri Obtentions
BSA	Biosaat
CSP	CSPro
DSV	DSV France
FD	Florimond Desprez
LD	Lemaire Deffontaines
LG	Limagrain Europe
KWM	KWS Momont
RAG	RAGT
ROL	Rolly
SAB	Saatbau
SEC	Secobra
SF	Semences de France
SP	Sem Partners
SU	Saaten Union
SYN	Syngenta
UNI	Unisigma
AUT	Autres