Rendement des variétés de triticale

Rendement traité pluriannuel (2008 à 2024), exprimé en % de la moyenne des variétés récentes

Ces chiffres reflètent la productivité moyenne des variétés en situations protégées des maladies. Ils ne doivent pas faire oublier la variabilité qu'il existe entre années et entre régions. Plus le nombre d'années de présence dans les essais est important, plus précise est l'estimation de la productivité intrasèque de la variété.
(h) hybride
Source des données : ARVALIS - Institut du végétal et partenaires (essais de Post-Inscription) et CTPS/GEVES (essais d'inscription)

Précocité épiaison	Nom	France	
		nb années de présence	Rendement en %
6.5	ALLROUNDER PZO	2	101
6.5	BIATHLON	4	100
6.5	BICROSS	5	102
8	BIKINI	6	98
6	BILBOQUET	5	95
7	BONJOUR	5	99
6.5	BREHAT	7	96
6	CHARME	4	94
6	CURLING	3	98
6.5	KITESURF	4	97
6.5	LUMACO	8	100
6.5	PADDLE	3	96
6.5	PROMISO	4	102
6.5	RAMDAM	8	101
7	RAPACE	3	107
6.5	RENDEZVOUS	3	102
6.5	REPTIL	3	102
7.5	REQUIN	3	107
7	RGT OMEAC	8	97
6.5	RGT QUATERBAC	5	103
7	RGT RUSTILAC	4	101
6	RGT RUTENAC	5	95
6.5	RGT ZIGZAC	5	103
6.5	RUGIRO	3	103
6.5	TRIPERF	4	102

Rendement des nouvelles variétés de triticale inscrites en 2026

Rendement traité pluriannuel traité fongicide (2024 et 2025), exprimé en % de la moyenne des variétés présentes 2 ans

En minuscule (t): variété témoin

Source des données : essais d'inscription CTPS / GEVES

Précocité épiaison	Nom Variété	France		
		2024 (6 essais)	2025 (10 essais)	**Moy. 2024/2025**
6.5	GALAXOR	111	103	107
7	TRISCORE	101	106	104
6.5	RAFTING	103	101	102
6.5	TRIATTACK	104	100	102
6.5	REQUIEM	100	103	101
7.5	RORKAL	96	106	101
6.5	Ramdam (t)	101	100	101
7	RALLY	98	103	100
6	SU PAPYRUS	100	96	98
6.5	TERRASTAR	98	97	98
6.5	Brehat (t)	98	95	97
6.5	Lumaco (t)	94	96	95
6	RGT KEZAC	95	94	94

LEGENDE

En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées sur une échelle de 9 excellent à 1 très mauvais. Les échelles ne sont pas comparables d'une espèce à une autre.
Une ( ) signifie que la note doit être confirmée par des observations ou mesures supplémentaires.

Rythme de développement

Alternativité :	**Précocité épiaison :**	**Précocité montaison :**
1 - Très hiver	4,5 - Très tardif	0 - Très tardif
2 - Hiver	5 - Tardif	1 - Tardif
3 - Hiver à ½ hiver	5,5 - ½ tardif	2 - ½ tardif
4 - ½ hiver	6 - ½ tardif à ½ précoce	3 - ½ précoce
5 - ½ hiver à ½ alternatif	6,5 - ½ précoce	4 - Précoce
6 - ½ alternatif	7 - Précoce	5 - Très précoce
7 - Alternatif	7,5 - Très précoce	6 - Ultra précoce
8 - Alternatif à printemps	8 - Ultra précoce	
9 - Printemps		

Hauteur : 1 très court à 9 très haut.

PMG : 1 très petit à 9 très gros

Résistance aux accidents et aux maladies

1- Très sensible
2 - Sensible
3 - Sensible à assez sensible
4 - Assez sensible
5 - Assez sensible à peu sensible
6 - Peu sensible
7 - Assez résistant
8 - Assez résistant à résistant
9 - Résistant

R = résistante / T = Tolérante / S = Sensible

Qualité

Poids Spécifique : 1 faible à 9 élevé

Protéines - GPD : blé tendre, blé dur et triticale : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte postivement de cette droite, et inversement.

Viscosité et alimentation avicole (Source CTPS)
Si l'indice est supérieur à 3 risque de problème

OBTENTEURS OU REPRÉSENTANTS

AO	Agri Obtentions
BSA	Biosaat
CSP	CSPro
DSV	DSV France
FD	Florimond Desprez
LD	Lemaire Deffontaines
LG	Limagrain Europe
KWM	KWS Momont
RAG	RAGT
ROL	Rolly
SAB	Saatbau
SEC	Secobra
SF	Semences de France
SP	Sem Partners
SU	Saaten Union
SYN	Syngenta
UNI	Unisigma
AUT	Autres