

BLE TENDRE - RENDEMENTS PLURIANNUELS CENTRE




ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS en 2024 et 2025 en zone Centre. Ces valeurs

Protéines (GPD)	Préc. épiaison	Chloroturon	Cécidomyie O.	Mos.
6	7	T		R
8	7	T	R	R
6	6.5	T	R	R
7	6.5	S		
8	7	S		R
(6)	7	T		
6	7	T		
6	7	T	R	R
(6)	6.5	S		
7	6	T	R	R
(8)	7	S	R	R
6	7	T	R	R
7	6.5	T		
7	7.5	T	R	
(8)	6.5	T		
(6)	6.5	T		
7	7	T	R	R
7	7	T		R
5	6	T		
(8)	6	T		
5	6.5	S		
(8)	7	T	R	R
6	7	T		R
7	6	T		
(5)	7	S		
6	6	T	R	R
6	6.5	T		
6	6	T		
(6)	7	T	R	
8	6.5	S	R	
7	7	T		R
(7)	7	T		
5	7	S	R	R
7	6	T		
6	6.5	T	R	
(6)	7	T	R	
(8)	6.5	T	R	
5	6	T	S	S
(8)	6.5	T		R
(8)	6.5	T		
6	7	T	R	R
5	6.5	T		R
(8)	6.5	T		
(6)	6.5	T	R	
(8)	7	T		R
(9)	7	T	R	R
5	6.5	T		S



BLE TENDRE - RENDEMENTS PLURIANNUELS CENTRE EST




Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS en 2024 et 2025 en zone Centre. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.

Protéines (GPD)	Préc. épiaison	Chloroturon	Cécidomyie O.	Mos.
6	7	T		R
7	6.5	S		
(8)	7	S	R	R
6	6	T		
8	7	T	R	R
(6)	6.5	T		
6	7	T	R	R
(6)	6.5	S		
7	7	T		R
(8)	7	T	R	R
(6)	7	T		
(5)	7	S		
7	7	T		R
(8)	6.5	T		
4	7	T		S
7	6	T		
7	7	T	R	R
7	7.5	T	R	
6	6	T		
(8)	7	T		R
5	6.5	S		
6	6.5	T	R	
7	6	T		
8	6.5	S	R	
5	6	T	S	S
6	7	T		
6	7	T	R	R
(6)	7	T	R	
5	6.5	T		R
6	7	T	R	R
(8)	6.5	T	R	
(6)	7	T	R	
(9)	7	T	R	R
5	6.5	T		S
7	6	T	R	R
(8)	6.5	T	R	
(6)	6.5	T	R	
(8)	6.5	T		

SU HYLORD (h)
SU HYSTORIC (h)
LG ALLURE
RGT ARPEGGIO
THERMIDOR
KWS FOUDRE
CELEBRITY
RGT SEDUCTO
SU ELECTRON
SU TUCSON
FUNNY
GIVERNY
SU PULSION
BATMAN
ARCACHON
RGT PROFUSIO
KAKTUS
PRESTANCE
RGT MAJESKO
GANDY
RGT FARMEO
OUTDOOR
KINGKONG
INTENSITY
CHEVIGNON
FACILITY
KWS MILLESIME
LG AIRFORCE
KWS SPHERE
CONQUISTADOR
KASSIAN
KANSAS
GRIFONDOR
LG ABSALON
PAILLEDOR
SU SNIPPER
LG ACOLYTE
RGT SPACIO




BLE TENDRE - RENDEMENTS PLURIANNUELS CHAMPAGNE BARROIS / LORRAINE (52-54-55-89)

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS en 2024 et 2025 en zone Nord. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.

	Classe Arvalis	Protéines (gPD)	Protéines	Chloroturon	Préc. épiaison	PS	Verse
BP	8	4	T	7	6	6	
BPS	6	2	T	7	5	6	
BPS	7	2	S	6.5	7	6	
BPS	6	3	T	6.5	6	6.5	
BP	(6)	(3)	S	6.5	6	(6)	
BPS	7	3	T	7	6	7	
BPS	(6)	(3)	T	7	7	(6)	
BPS	7	4	T	6	7	6.5	
BPS	6	2	T	6	6	6.5	
BPS	6	2	T	5.5	6	6.5	
BPS	5	3	T	6	6	7	
BPS	8	5	S	7	6	7	
BPS	(6)	(3)	T	6.5	7	5.5	
BPS	6	2	T	6.5	6	5.5	
BPS	7	3	T	6	8	6.5	
BPS	7	3	T	6	8	6.5	
BPS	7	3	T	7	7	5.5	
BPS	7	3	T	6	7	5.5	
BPS	5	1	S	6.5	6	5.5	
BPS	7	5	T	7	6	6.5	
BPS	(5)	(3)	S	7	5	5	
BPS	8	5	S	6.5	6	6.5	
BPS	(8)	(3)	S	7	6	6	
BPS	7	4	T	6.5	6	5.5	
BPS	(6)	(4)	T	7	7	6.5	
BPS	6	3	T	6	5	5.5	
BPS	(8)	(6)	T	6	6	6.5	
BPS	7	4	T	6	7	6.5	
BPS	5	2	T	6	5	6	
BPS	6	4	T	6.5	7	6.5	
BPS	6	2	T	7	5	6.5	
BPS	(8)	(6)	T	6.5	6	6.5	
BPS	8	5	S	5.5	4	6	
BP	(8)	(6)	T	6.5	7	6.5	
BPS	(6)	(5)	T	6	7	6.5	
BPS	6	4	T	7	7	7	
BPS	5	4	T	6.5	8	5.5	
BP	5	5	T	6.5	7	5.5	
BPS	(8)	(7)	T	6.5	7	5.5	
BPS	(8)	(6)	T	6.5	7	6.5	
BPS	(7)	(6)	T	5.5	7	6.5	
BPS	(9)	(7)	T	7	7	6.5	
BPS	7	5	T	5.5	5	5.5	
BPS	(5)	(3)	T	6	6	7	
BPS	(6)	(5)	S	5.5	6	6.5	
BPS	(9)	(5)	T	5.5	8	7	
BPS	(6)	(5)	T	6.5	8	6.5	



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Nouveautés 2026

(h) : variété hybride

Précocité

	Tardif
	½ précoce à ½ tardif
	½ précoce
	Précoce
	Très précoce

Comportement

	Très Favorable
	Favorable
	Moyen
	Défavorable
	Très défavorable

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026/ (Récolte 2027)
 - VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie
 - VO : Variétés en Observation

- BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2026

p : blés panifiables

p^{EXT} : blés panifiables à profil extensible

p* : Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15% dans les mélanges BPMF panifiables

c : blés correcteurs

b : blés biscuitiers