


Désherbage **Blé tendre** – Automne 2026 : Quels programmes possibles pour les prochains semis champenois ?

Conditions climatiques variables, panel de matières actives restreint, pression graminées croissante : le désherbage se complexifie en céréales. Comment améliorer son efficacité ? Quels programmes possibles ?

Quels leviers pour optimiser mon désherbage ?

Il n'est plus possible de compter uniquement sur l'efficacité des produits racinaires, il faut également prendre en compte :

- Leurs **positionnements (prélevée/post-levée/prélevée + post-levée, voire en Sortie Hiver suivant le statut des résistances des graminées)**
- Les **conditions d'application**, devenues primordiales :



- **Réduction d'infestation en graminées par les leviers agronomiques = meilleure efficacité de la chimie.**

Le décalage de la date de semis est un levier agronomique majeur :

- **15-20 jours de décalage de la date de semis = levée des vulpins et/ou ray-grass divisée par 2**
- En parcelle sale : pertes liées à la présence de graminées > pertes de potentiel de rendement de la culture, liées au décalage de la date de semis

- ⇒ **En décalant, si les conditions de semis me le permettent, j'évite une nuisibilité directe de 20-30 q/ha pour 100 graminées/m² si elles ne sont pas maîtrisées.**
- ⇒ L'allongement de la rotation, la diversifier (culture pluriannuelle, CIVE, etc.), le labour intermittent, etc. **sont d'autres leviers mobilisables !**



Après avoir mis en place ces leviers agronomiques, **quels programmes possibles en blé ?**

Ajuster mon programme de désherbage au niveau d'infestation parcellaire

Au regard de l'infestation, le **désherbage se réalisera en 1 ou 2 applications d'automne.**

Si le salissement persiste : envisager un 3^{ème} passage (si les conditions de l'automne-hiver le permettent).

2 types de programmes sont présentés, en fonction de vos stocks :

SANS et **AVEC FLUFENACET** (**Rappel** : flufenacet utilisable jusqu'au 10 décembre 2026).

Situation parcellaire	Interventions à prévoir
Faible infestation	 Prélevée Sitôt le semis OU  Post-levée 1 Feuille Etalée
Forte infestation <i>Et/ou graminées résistantes</i>	 Prélevée Sitôt le semis ET  Post-levée 1 Feuille Etalée ~ 2-3 semaines après

- Attention** : Dans un programme, plus il y a de substances actives mélangées, plus il est efficace, mais le risque de voir des phytotoxicités est plus élevé : en général les symptômes restent maîtrisés et temporaires.
- Pour les limiter** : Profondeur de semis suffisante (pas de graines en surfaces), éviter des applications si de gros abats d'eau ou une période de gel intense est annoncée

PROGRAMMES BLE TENDRE

****** Produit interdit sur sols drainés à plus de 45% d'argile



Risque de phytotoxicité marqué : bonnes pratiques d'atténuation primordiales au semis

- VULPIN – SANS FLUFENACET** (doses des produits exprimées en L/ha ou gr/ha)

VULPIN	Autorisé en Sols Drainés ?	 Prélevée (sitôt le semis)		 Post-levée (1 Feuille Etalée)	PRIX 
Faible infestation	Autorisé	DEFI 3 L + COMPIL 0.24 L			
	Autorisé	DEFI 2-3 L + CODIX** 2 L			
	Autorisé	BOZENO 1.35 L + CODIX** 2 L			
	Autorisé	DEFI EVO** 3 L + DUGARA** 0.7 L			
		MATENO DUO 1.2 L + DEFI 3 L			
		MATENO DUO 1.2 L + PROWL Expert 2 L			
Forte infestation <i>Et/ou graminées résistantes</i>	Autorisé	BOZENO 1.35 L + CODIX** 2 L	ET	DEFI 3 L	
		MATENO DUO 1.2 L + DEFI 3 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha 	
		MATENO DUO 1.2 L + PROWL Expert 2 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha	

• **VULPIN – AVEC FLUFENACET** (doses des produits exprimées en L/ha ou gr/ha)

VULPIN	Autorisé en Sols Drainés ?	 Prélevée (<i>sitôt le semis</i>)		 Post-levée (<i>1 Feuille Etalée</i>)	PRIX
Faible infestation		BATTLE DELTA 0.6 L	OU	BATTLE DELTA 0.6 L	
		BATTLE DELTA 0.5 L + DEFI 2.5 L	OU	BATTLE DELTA 0.5 L + DEFI 2.5 L	
	Autorisé			FOSBURI 0.6 L	
		QUIRINUS 1 L ou PONTOS 1 L	OU	QUIRINUS 1 L ou PONTOS 1 L	
	Autorisé	TROOPER 2.5 L			
		MATENO 2 L (= MATENO DUO 1.2 L + SUNFIRE 0.48 L)			
	Autorisé	TROOPER 2.5 L + COMPIL 0.2 L			
		PONTOS 0.8 L + DEFI 2.5 L	OU	PONTOS 0.8 L + DEFI 2.5 L	
	Autorisé			FOSBURI 0.6 L + DEFI 2.5 L	
				MERKUR 3 L	
		SUNFIRE 0.48 L + CODIX 2 L			
	Autorisé	TROOPER 2 L + COMPIL 0.2 L + DEFI 2 L			
		PONTOS 0.75 L + TRINITY 1.5 L			
				FOSBURI 0.6 L + Chlortoluron 1500 g/ha	
				MERKUR 2.5 L + DEFI 2.5 L	
Forte infestation <i>Et/ou graminées résistantes</i>		PONTOS 0.8 L + PROWL Expert 2.5 L	OU	PONTOS 0.8 L + PROWL Expert 2.5 L	
		MATENO 2 L	ET	DEFI 3 L + BEFLEX 0.35 L	
	Autorisé	DEFI 2 L + CELTIC 2 L	ET	FOSBURI 0.6 L	
		DEFI 2 L + CODIX 2 L	ET	PONTOS 1 L	
		MATENO 2 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha (ou DEFI 3L)	
	Autorisé	TROOPER 2.5 L + COMPIL 0.2 L	ET	DEFI 3 L + BEFLEX 0.35 L	
		TRINITY 2 L + DEFI 2.5 L	ET	PONTOS 1 L	
		DEFI 2 L + CODIX 2 L	ET	PONTOS 0.75 L + Chlortoluron 1500 g/ha	
		DEFI 2-3 L + PROWL Expert 2 L	ET	FOSBURI 0.5 L + Chlortoluron 1500 g/ha	

• **RAY-GRASS – SANS FLUFENACET** (doses des produits exprimées en L/ha ou gr/ha)

RAY-GRASS	Autorisé en Sols Drainés ?	 Prélevée (<i>sitôt le semis</i>)		 Post-levée (<i>1 Feuille Etalée</i>)	PRIX
Faible infestation	Autorisé	DEFI 3 L + COMPIL 0.24 L			
		DEFI 2.5 L + Chlortoluron 1250 g/ha			
	Autorisé	DEFI 3 L + CODIX** 1.5 L			
		TRINITY 2 L + DEFI 2.5 L			
	Autorisé	BOZENO 1.35 L + CODIX** 2 L			
	Autorisé	DEFI EVO** 3 L + DUGARA** 0.7 L			
		MATENO DUO 1.2 L + DEFI 3 L			
		MATENO DUO 1.2 L + PROWL Expert 2 L			
Forte infestation <i>Et/ou graminées résistantes</i>				CONSTEL 3.75 L + DEFI 2.5 L	
		DEFI 3 L + COMPIL 0.24 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha	
	Autorisé	BOZENO 1.35 L + CODIX** 2 L	ET	DEFI 3 L	
		DEFI 3 L + CODIX 2 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha	
		MATENO DUO 1.2 L + DEFI 3 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha	

• **RAY-GRASS – AVEC FLUFENACET** (doses des produits exprimées en L/ha ou gr/ha)

RAY-GRASS	Autorisé en Sols Drainés ?	 Prélevée (sitôt le semis)		 Post-levée (1 Feuille Etalée)	PRIX
Faible infestation		BATTLE DELTA 0.5 L + DEFI 2.5 L	OU	BATTLE DELTA 0.5 L + DEFI 2.5 L	
		MATENO 2 L (= MATENO DUO 1.2 L + SUNFIRE 0.48 L)			
		DEFI 2.7 L + ENDERIX 0.4 L + COMPIL 0.14 L	OU	DEFI 2.7 L + ENDERIX 0.4 L + COMPIL 0.14 L	
		PONTOS 0.8 L + DEFI 2.5 L	OU	PONTOS 0.8 L + DEFI 2.5 L	
		DEFI EVO 3 L + BATTLE DELTA 0.5L	OU	DEFI EVO 3 L + BATTLE DELTA 0.5L	
	Autorisé	TROOPER 2 L + COMPIL 0.2 L + DEFI 2 L			
		PONTOS 0.75 L + TRINITY 1.5 L			
	Autorisé			FOSBURI 0.6 L + DEFI 2.5 L	
				FOSBURI 0.6 L + Chlortoluron 1500 g/ha	
				MERKUR 2.5 L + DEFI 2.5 L	
Forte infestation <i>Et/ou graminées résistantes</i>		BATTLE DELTA 0.6 L	ET	DEFI 3 L + BEFLEX 0.35 L	
		MATENO 2 L	ET	DEFI 3 L (+ BEFLEX 0.35 L)	
		DEFI 2.5 L + Chlortoluron 1250 g/ha	ET	FOSBURI 0.6 L	
	Autorisé	TROOPER 2.5 L (+ COMPIL 0.2 L)	ET	DEFI 3 L (+ BEFLEX 0.35 L)	
		Chlortoluron 1800 g/ha	ET	FOSBURI 0.5 L + DEFI 2.5 L	
		MATENO 2 L	ET	Chlortoluron 1800 g/ha	
		DEFI 3 L + CODIX 1.5 L	ET	PONTOS 1 L	
		DEFI 3 L	ET	FOSBURI 0.5 L + Chlortoluron 1800 g/ha	
		TRINITY 2 L + DEFI 2.5 L	ET	PONTOS 1 L	
		TROOPER 2 L + COMPIL 0.2 L + DEFI 2 L	ET	Chlortoluron 1500 g/ha + BEFLEX 0.35 L	
		DEFI 3 L + CODIX 1.5 L	ET	PONTOS 0.75 L + Chlortoluron 1500 g/ha	

Evolution réglementaire concernant le CONSTEL : le produit n'est plus autorisé sur sols drainés pour des applications avant reprise de végétation. Seule exception, les sols drainés ayant une teneur en argile inférieure ou égale à 45%, **pour les applications de printemps (reprise de végétation).**

L'équipe régionale Champagne-Ardenne
Elyse CHAMPIGNEULLE, Mélanie FRANCHE, Alexis DECARRIER, Raphaël RAVERDY