

Centre-IDF : Résultats variétés blés de force / améliorant 2026

BLE BAF, DE FORCE, AMELIORANT, CORRECTEUR

Le terme générique « BAF » regroupe deux types de blé.

Le blé de force a une teneur en protéines et une force boulangère (W) « naturellement » élevées. Les principales exigences de la meunerie française pour cette catégorie sont un taux de protéines supérieur à 14 % et un W supérieur à 350.

Le blé améliorant est souvent un blé de force dont on a pu démontrer qu'il améliore certaines caractéristiques en panification.

Les atouts technologiques des BAF sont multiples. Incorporés dans un mélange de base, leur teneur en protéines améliore le réseau de gluten. Leur force boulangère élevée permet une meilleure rétention du gaz produit par les levures. En outre, les BAF augmentent la tolérance des pâtes dans des process mécanisés, fixent l'eau ce qui permet d'éviter le collant des pâtes et améliorent le volume et l'aspect des produits finis. Les BAF sont également utilisés en substitution de l'apport de gluten exogène proscrit dans certains cahiers des charges ou pour des questions économiques selon le coût du gluten.

Il existe plusieurs typologies de BAF qui répondent à une diversité d'applications :

- Les BAF « Tenaces » apportent de l'élasticité au façonnage, de la tenue et du volume. Ils sont notamment utilisés pour produire des pains spéciaux. Rebelde, KWS Constellum, variétés très présentes dans notre région, appartiennent à ce groupe.
- Les BAF « Souples » ont un profil plus relâchant. Ils apportent de l'allongement et de la régularité. Ils sont utilisés dans la

production de farines destinées à la fabrication de buns ou croissant, par exemple. Depuis 2025, l'Association Nationale de la Meunerie Française identifie cette catégorie dans sa liste Blés Meuniers. FORCALI, variété bien connue dans notre région, fait partie de cette catégorie.

- Entre ces deux catégories, on trouve des BAF intermédiaires au profil rhéologique « équilibré »

Dans le mélange meunier, la part de blé BAF va varier en fonction de l'application finale. Ils sont incorporés en faible proportion en pâtisserie (feuilletage, pâte à choux, ...). Ils sont utilisés en proportion plus importante dans les produits de panification (pain de mie, pain surgelé, ...). Les farines pour la viennoiserie (croissants, pain bun, ...) sont constituées très majoritairement de BAF.

La notion de blé correcteur englobe les variétés apportant une caractéristique spécifique et marquée (qui dépend des utilisateurs et des applications).

Depuis 2025, l'ANMF a défini des critères pour cette catégorie : Protéines supérieures ou égales à 12.5% et W supérieur ou égal à 250.

Leurs productivités étant inférieures aux variétés de blé tendre dites « classiques », il n'est pas intéressant de les cultiver en conventionnel sans débouché spécifique. Les débouchés possibles pour ces blés étant très liés aux collecteurs, le choix variétal doit se faire en fonction de ces derniers, en estimant si le prix envisagé peut compenser la baisse de productivité et l'ajout d'azote.

RESULTATS 2026 ET PLURIANNUELS DU CLUB BAF CENTRE – ILE DE FRANCE

Pour identifier et mieux connaître les variétés BAF adaptées à notre région, un réseau d'essais variétés BAF existe depuis plusieurs années.


Les partenaires du réseau en 2026 sont : AGRI-OBTENTIONS, AGROPITHIVIERS, ARVALIS, ASUR PLANT BREEDING, AXEREAL, AXIANE, BANETTE, CHAMBRE D'AGRICULTURE REGION IDF, CHAMBRE D'AGRICULTURE 28, COOPERATIVE DE BOISSEAUX, COOPERATIVE AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE, COOPERATIVE DE PUISEAUX, DOSSCHE MILLS, FESTIVAL DES PAINS, FLORIMOND-DESPREZ, GRANDS MOULINS DE PARIS, IDF SUD, KWS MOMONT, LEMAIRE DEFFONTAINES, LIDEA, LIMAGRAIN, MOULINS BOURGEOIS, MOULINS FAMILIAUX, MOULINS SOUFFLET, ROLLY,

SCAEL, SECOBRA, SEINE YONNE, SEMENCES DE FRANCE, SOUFFLET et TERRES BOCAGE GATINAIS.

Cette année, 16 essais avec une liste de variétés communes ont été mis en place. La synthèse a été réalisée par ARVALIS. Au total, 13 essais ont pu être regroupés. Les essais conduits par Soufflet, en raison d'un problème de JNO, et par SeineYonne/Arvalis, en raison d'un problème de stérilité d'épis, n'ont pas été retenus dans la synthèse. Leurs résultats sont toutefois publiés dans le tableau regroupant l'ensemble des données rendement. Enfin, l'essai réalisé par KWS Momont n'a pas pu être intégré à la synthèse, car sa précision statistique était insuffisante.

BAF - RENDEMENTS PLURIANNUELS CENTRE-ILE DE FRANCE

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. **Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées.** Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).



Sources des données : Club BAF Centre – Ile de France

Légende :**Nouvelles variétés inscrites en France en 2026****Précocité**

	Tardif
	½ précoce à ½ tardif
	½ précoce
	Précoce
	Très précoce

Comportement

	Très Favorable
	Favorable
	Moyen
	Défavorable
	Très défavorable

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026 / Récolte 2027

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie
- VO : Variétés en Observation


p : blé panifiable

f : blé de force

fS : blé de force souple

BAF – TENEUR EN PROTEINES PLURIANNUELLES CENTRE – ILE DE FRANCE

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les teneurs en protéines sont corrigées des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. **Elles sont exprimées en % de la moyenne des variétés représentées.** Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).



Sources des données : Club BAF Centre – Ile de France

Légende :**Nouvelles variétés inscrites en France en 2026****Précocité**

	Tardif
	½ précoce à ½ tardif
	½ précoce
	Précoce
	Très précoce

Comportement

	Très Favorable
	Favorable
	Moyen
	Défavorable
	Très défavorable


Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026 / Récolte 2027
 - VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie
 - VO : Variétés en Observation

p : blé panifiable

f : blé de force

fs : blé de force souple

BAF – RELATION PROTEINES / RENDEMENT PLURIANNUELLE – CENTRE-ILE DE FRANCE

Sources des données : Réseau post inscription (AGRI OBTENTIONS, AGROPITHIVIERS, ARVALIS, AXERIAL, CAR IDF, CA 28 COOP DE BONNEVAL, COOP DE PUISEAUX, FLORIMOND DESPREZ, KWS MOMONT, SCAEL, SEMENCES DE FRANCE, SIENYONNE, SOUFFLET)

Inscriptions France 2026
() variétés présentes un an

La quantité d'azote absorbée dans les grains à la récolte est un indicateur utile pour repérer les variétés les plus efficaces pour optimiser à la fois le rendement et la teneur en protéines (deux critères recherchés mais antagonistes). La courbe ISO_N Grain en pointillés de ce graphique représente la quantité d'azote absorbée égale à 182 kg/ha. Pour un rendement donné, une variété située au-dessus de cette courbe optimise sa teneur en protéines.

BAF - RENDEMENTS DE LA RECOLTE 2026

Prestance, notre témoin blé tendre BPS, prend comme d'habitude la tête du classement.

Régularité des rendements 2026 - Réseau BAF Centre Ile de France (13 essais)

Avis				VARIETES	Rendement à 15%		REGULARITE - Rendement à 15%							
Préc.	Qualité	Qualité	T-NT (1)		traité fongicide		Moyenne et écart-type en q/ha							
épiaison	Arvalis	ANMF	q/ha		q/ha	% MG	75	80	85	90	95	100	105	110
7.5	BPS	VRMp	22.2	PRESTANCE	102.4	122								
7	BAF	VOf	10.9	CELEBI	87.4	104								
			12.1	CLARABELLA	86.2	102								
6		VRMfS	11.5	KWS FORTICIUM	86.2	102								
6.5			9.2	CAMILLUS	84.4	100								
7.5	BAF	VRMf	10.1	FORCALI	84.3	100								
7	BAF	VRMf	10.0	ACTIVITY	83.7	99								
			9.2	CHASSERON	83.1	99								
7.5	BAF	VRMf	14.1	LG ANOUK	82.7	98								
6.5	BAF	VRMf	15.5	LG AGRIATE	82.6	98								
7	BAF	VRMfS	9.0	LID FORLANE	82.2	98								
7.5	BAF	VRMf	9.7	IZALCO CS	81.6	97								
6	BAF	VOf	7.8	LID CORDEL	81.5	97								
7.5	BAF	VRMf	10.8	REBELDE	81.3	97								
7.5	BAF	VOf	10.4	LID SALTAREL	81.1	96								
7	BAF	VRMf	11.6	KWS CONSTELLUM	81.0	96								
			8.9	ARPITTETA	80.5	96								
				Moy. Générale	84.2		Le trait vertical représente la moyenne générale.							
				ETR	3.5		La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport							
				Nombre d'essais	13		à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.							

Légende :

(1) Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais moitié nord France de 2024 à 2026.

Précocité à épiaison :

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

• VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026 / Récolte 2027

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie


- VO : Variétés en Observation

p : blé panifiable

f : blé de force

fS : blé de force souple

 Rendements 2026 (q/ha) par essai - Réseau BAF Centre Ile de France (13 essais)

			Commune :	HOUVILLE-LA-BRANCHE	MILLY-LA-FORET	MARBOUE	ORSONVILLE	TOURY	CHATEAU-LONDON	CHALOU-MOULINEUX	POINVILLE	BROMEILLES	OYSONVILLE	ENGENVILLE	ALLAINES-MERVILLIERS	JANVILLE	MOY. q/ha	T-N ⁽¹⁾ q/ha	NOYERS ⁽²⁾	PITHIVIERS-LE-VIEIL ⁽³⁾
			Département :	28	91	28	78	28	77	91	28	45	28	45	28	28				
			Organisme :	FLORIMOND DESPREZ	SEMENCES DE FRANCE	COOP DE BONNEVAL	AGRI OBTENTIONS	COOP DE BONNEVAL	ARVALIS - TBG	ARVALIS - CARIDF / COOP IDF SUD / AXÉREAL	CA28	COOPÉRATIVE DE PUISEAUX	CARIDF	AGROPITHIVIERS	SCAEL	AXEREAL			SEINEYONNE - ARVALIS	SOUFFLET
			Irrigation :	NON	NON	NON	NON	NON	OUI 25 mm 1 tour	NON	NON	OUI 30 mm 1 tour	NON	OUI 35 mm 1 tour	OUI 35 mm 1 tour	OUI 30 mm 1 tour			NON	OUI 35 mm 1 tour(s)
			Date de semis :	14/10/2025	16/10/2025	15/10/2025	04/11/2025	29/10/2025	29/10/2025	04/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	17/10/2025	03/11/2025	05/11/2025	28/10/2025			16/10/2025	17/10/2025
			Type de sol :	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	LIMON PROFOND	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON ARGILEUX	ARGILO-CALCAIRE MOYEN SUR CALCAIRE DUR	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	LIMON ARGILEUX	ARGILO-CALCAIRE MOYEN DE BEAUCE	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX			ARGILO-CALCAIRE SUPERFICIEL SUR CALCAIRE DUR FISSURÉ	LIMON ARGILEUX
			Prof. exploitable racines (cm) :	120	90	120	70	120	70	90	90	50	90	120	80	90			40	120
Précocité épiaison	Classe Arvalis	Avis ANMF	Nature du précédent :	POMMES DE TERRE	COLZA OLÉAGINEUX	POIS PROTÉGÉINEUX	COLZA OLÉAGINEUX	BETTERAVE	OIGNONS	BETTERAVE	POMMES DE TERRE	COLZA OLÉAGINEUX	COLZA OLÉAGINEUX	LIN TEXTILE	OIGNONS	FÉVEROLE	COLZA OLÉAGINEUX	BETTERAVE		
7.5	BPS	VRMp	PRESTANCE	122.0		102.1	117.2	83.4	104.5	98.3		92.4	99.9	107.6	100.2	105.6	102.4	22.2	47.2	83.0
7	BAF	VOI	CELEBI	103.8	82.7	86.2	91.9	66.5	92.2	83.1	86.3	78.5	91.8	96.4	87.3	89.0	87.4	10.9	36.9	68.4
			CLARABELLA	101.6	73.0	89.6	92.8	71.2	89.1	81.4	85.9	78.8	85.7	94.8	87.9	89.2	86.2	12.1	40.0	58.1
6		VRMIS	KWS FORTICIUM	108.3		80.8		71.6	86.9	81.4	84.6	72.2	88.6		92.3		86.2	11.5		68.6
6.5			CAMILLUS	99.1	73.0	79.3	93.0	69.2	89.6	80.8	86.6	79.1	81.2	96.7	84.7	84.3	84.4	9.2	27.6	58.8
7.5	BAF	VRMf	FORCALI	92.9	76.5	78.1	88.1	70.7	92.8	80.7	85.3	78.0	88.3	92.8	83.0	89.1	84.3	10.1	37.9	56.8
7	BAF	VRMf	ACTIVITY	96.1	69.8	79.9	89.4	66.8	90.2	83.9	85.0	84.6	82.4	92.1	82.4	85.3	83.7	10.0	37.7	57.5
			CHASSERON		81.4	87.1	96.2	70.8	91.6	77.1	78.6	72.7	80.1	86.1	79.1	81.2	83.1	9.2	35.3	69.2
7.5	BAF	VRMf	LG ANOUK	95.6	64.9	86.2	94.2	65.8	85.8	82.6	87.2	72.1	80.2	93.3	81.3	85.9	82.7	14.1	39.1	59.2
6.5	BAF	VRMf	LG AGRIATE	98.1	79.4	77.5	90.3	68.7	86.9	77.5	84.8	73.5	78.7	94.9		81.8	82.6	15.5	37.4	66.8
7	BAF	VRMIS	LID FORLANE	98.1	72.3	84.0	88.2	64.7	86.0	78.5	85.0	78.0	83.2	89.4	76.9	84.4	82.2	9.0	30.4	51.9
7.5	BAF	VRMf	IZALCO CS	98.5	78.3	79.1	91.2	61.7	87.9	81.1	82.9	72.1	85.0	84.4	78.1	80.6	81.6	9.7	25.8	57.3
6	BAF	VOI	LID CORDEL	98.3	75.5	75.4	86.2	66.5	89.3	77.7	79.1	73.9	81.7	91.2	79.9	84.2	81.5	7.8	33.7	71.3
7.5	BAF	VRMf	REBELDE	92.1	70.6	76.3	84.8	69.8	88.7	76.0	83.1	82.1	82.2	87.8	79.6	84.2	81.3	10.8	37.5	57.1
7.5	BAF	VOI	LID SALTAREL	93.1	72.3	79.3	93.1	61.3	89.7	79.1	85.2	75.3	80.8	87.1	79.0	79.4	81.1	10.4	30.6	59.1
7	BAF	VRMf	KWS CONSTELLUM	95.5	76.0	77.5	80.8	67.2	88.4	75.8	83.1	80.0	79.9	84.6	81.7	82.7	81.0	11.6	34.1	61.8
			ARPITTETA		84.6	75.9	87.4	58.3	82.1	70.1	75.0	80.7	82.6	92.6	81.1	81.3	80.5	8.9	40.3	57.8
			Moy. générale :	99.0	76.8	82.1	91.6	68.1	89.5	80.3	84.7	78.0	84.2	92.0	83.3	85.6	84.2		35.7	62.5
			Ecart type résiduel essai	2.9	2.7	3.2	1.1	3.8	2.0	1.4	1.9	3.3	2.3	1.9	1.6	4.2	3.5		1.5	3.1
8	BAF	VRMf	METROPOLIS												75.2					
6	(BPS)	VRMf	SKEZZO											86.7						
5.5	BPS	VRMIS	SU CORRECTION			78.4		67.3							82.5					62.2
7.5	BAF	VRMIS	TEOREMA			76.4		67.5				76.9								

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce

Classe qualité : Nord/Sud

BAF : Blé Améliorant ou de Force

BPS : Blé Panifiable Supérieur

BP : Blé Panifiable

BAU : Blé pour Autres Usages

BB : Blé Biscuitier

Avis ANMF :

• VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026/ (Récolte 2027)

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie

- VO : Variétés en Observation

p : blé panifiable

f : blé de force


fS : blé de force souple

BAF -TENEURS EN PROTEINES DE LA RECOLTE 2026

Régularité des protéines 2026 – Réseau BAF Centre Ile de France (13 essais)

Avis			VARIETES	Teneur en protéines (%)		REGULARITE - Teneur en protéines (%)					
Préc.	Qualité	traité fongicide		Moyenne et écart-type en % M.S.							
épiaison	Arvalis	ANMF		% M.S.	% MG.	12	13	14	15	16	17
7.5	BAF	VOf	LID SALTAREL	16.6	109						
7	BAF	VRMf	KWS CONSTELLUM	15.9	104						
7.5	BAF	VRMf	IZALCO CS	15.8	104						
7	BAF	VRMfS	LID FORLANE	15.8	104						
7.5	BAF	VRMf	LG ANOUK	15.7	103						
7.5	BAF	VRMf	REBELDE	15.7	103						
7.5	BAF	VRMf	FORCALI	15.6	102						
			ARPITTETA	15.5	102						
6.5	BAF	VRMf	LG AGRIATE	15.3	100						
			CHASSERON	15.2	100						
7	BAF	VOf	CELEBI	15.1	99						
			CLARABELLA	15.0	98						
7	BAF	VRMf	ACTIVITY	14.9	97						
6.5			CAMILLUS	14.8	97						
6	BAF	VOf	LID CORDEL	14.7	96						
6		VRMfS	KWS FORTICIUM	14.6	96						
7.5	BPS	VRMp	PRESTANCE	13.2	86						
Moy. Générale				15.3		Le trait vertical représente la moyenne générale. La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.					
ETR				0.5							
Nombre d'essais				13							

BAF – RELATION PROTEINES / RENDEMENT 2026 – CENTRE-ILE DE FRANCE



Sources des données : 13 essais du réseau BAF Centre Ile de France 2026

POINTS FORTS ET FAIBLES DES VARIETES BAF

Caractéristiques des variétés BLE AMELIORANT / DE FORCE testées dans le réseau BAF. Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

Variété	Année Inscription	Arsitation	Rythme de développement				Verse	Résistances aux maladies							Mosaïques	Cécidomyies Orange	Chlortoluron
			Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Précocité épiaison écart à moy. (en jour)		Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Septoriose	Rouille brune	T-NT (1) (Nord) en q/ha	Fusariose (DON) (2)			
Nouveautés 2026																	
CHASSERON	CH-26	nb			(1/2 tardif)	4.6						(+)	9.2				
CLARABELLA	IT-23	b			(Très précoce)	-5.8						(+)	12.1				T*
Variétés présentes 2 à 3 ans																	
ARPITTETA	CH-25	b			1/2 tardif	5.3				++	++	+	8.9				T
BEAUREGARD	2025	nb	Printemps		1/2 précoce	-1.1											T
CAMILLUS	HU-22	b	(1/2 Hiver)		1/2 précoce	-0.4	+			+	-	+	9.2				
CELEBI	2026	b	1/2 Hiver	(Précoce)	Précoce	-3.9	+	+/-	(--)	++	+	-	10.9	(+)			S
LG ANOUK	2025	b	1/2 alternatif	Très précoce	Très précoce	-6.2	+	-	++	-	--	--	14.1	+			T
LID CORDEL	2026	b	1/2 Hiver	(1/2 précoce)	1/2 tard. À 1/2 préc.	3.5	++	+		++	+/-	+/-	7.8	(+)			T
LID FORLANE	2024	b	1/2 Hiver	Précoce	Précoce	-4.6	+/-	+/-	-	++	+/-	+	9.0	++			S
LID SALTAREL	2026	b	1/2 Hiver	(Précoce)	Très précoce	-6.0	+/-	+/-	(+)	+/-	+/-	--	10.4	(++)			S
Références BAF																	
ACTIVITY	2025	b	1/2 Hiv. à 1/2 alt.	Précoce	Précoce	-4.1	++	+/-	+	++	+	+	10.0	+		R	T
AGEN	2025	b	1/2 Hiver	Très précoce	Très précoce	-7.8	-	+/-	+/-	++	-	+/-	12.6	++			S
FORCALI	2015	b	1/2 Hiver	Précoce	Très précoce	-4.8	-	+/-	+	+/-	+	+	10.1	+/-			T
IZALCO CS	2016	b	1/2 Hiver	Très précoce	Très précoce	-6.7	+	+/-	-	++	++	+/-	9.7	++		S	S
KWS CONSTELLUM	2023	b	Hiver	Précoce	Précoce	-1.8	+	+/-	+	++	+	+/-	11.6	+			T
KWS FORTICIUM	2022	b	1/2 Hiv. à 1/2 alt.	1/2 tardif	1/2 tard. À 1/2 préc.	2.0	+/-	+	+	+	+	-	11.5	(+/-)	R		T
LG AGRIATE	2024	b	1/2 Hiv. à 1/2 alt.	Précoce	1/2 précoce	0.7	+/-	+/-	+/-	+	-	--	15.5	++			T
LID GATINEL	2023	b	Hiver	1/2 précoce	1/2 précoce	-0.4	+	+/-	-	+	+/-	+/-		(+/-)			S
REBELDE	2015	b	1/2 Hiver	Précoce	Très précoce	-4.8	++	+/-	-	+	-	-	10.8	+			T
TEOREMA	IT-16	b	(Alternatif)	Très précoce	Très précoce	-6.1	++		++		(++)	-					

++ : Très Favorable / + : Favorable / +/- Moyen / - : Défavorable / -- : Très défavorable

(1) : perte de rendement en l'absence de traitement fongicide, dans les contextes Nord. Essais post inscription BAF 2024 à 2026

(2) Basé sur l'observation de symptômes de fusariose sur épis (f. graminearum) pour les inscriptions 2026 en France, basé sur des teneurs en DON (déoxynivalénol) pour les autres.

T* : d'après le semencier

 SUITE - Caractéristiques des variétés BLE AMELIORANT / DE FORCE testées dans le réseau BAF. Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

Variété	Année Inscription	bq Centre-IDF	Qualité technologique						ANMF (Agri. conv.)	
			PS écart à moy. (kg/hl)	W à 11,5 % de protéines (14% pour les BAF)	P/L à 11,5 % de protéines (14% pour les BAF)	Dureté	Classe qualité	Profil rhéologique	VRM	BPMF
Nouveautés 2026										
CHASSERON	CH-26	3.9*	1.1							
CLARABELLA	IT-23	3.9*	2.4							
Variétés présentes 2 à 3 ans										
ARPITTETA	CH-25	3.9*	2.8					(extensible)		
BEAUREGARD	2025	3.9*	2.2	275-325	0.6-0.9	h	BAF		VRMf	BPMFf
CAMILLUS	HU-22	3.9*	2.5					(extensible)		
CELEBI	2026	3.9*	0.4	295-375	0.6-1.4	h	BAF	(équilibré)	VOf	
LG ANOUK	2025	3.7	2.0	345-445	0.6-1.1	m-h	BAF	tenace	VRMf	BPMFf
LID CORDEL	2026	3.9*	0.7	345-465	0.7-1.6	m-h	BAF	(tenace)	VOf	
LID FORLANE	2024	4.1	2.7	275-355	0.6-1.2	h	BAF	équilibré	VRMfS	BPMfS
LID SALTAREL	2026	3.9*	3.4	365-495	0.7-1.3	h	BAF		VOf	
Références BAF										
ACTIVITY	2025	3.9	2.8	315-405	0.7-1.2	h	BAF	équilibré	VRMf	BPMFf
AGEN	2025	3.2	1.4	165-245	0.5-1.0	m-h	BPS		VOc	
FORCALI	2015	3.9	1.8	240-340	0.5-1.0	h	BAF	extensible	VRMf	BPMFf
IZALCO CS	2016	3.9	3.8	335-430	0.7-1.5	h	BAF	tenace	VRMf	BPMFf
KWS CONSTELLUM	2023	3.9	1.3	340-450	0.6-1.3	h	BAF	tenace	VRMf	BPMFf
KWS FORTICIUM	2022	3.9	-0.4			m-h		extensible	VRMfS	BPMfS
LG AGRIATE	2024	4.1	3.7	350-445	1.1-2.1	h	BAF	tenace	VRMf	BPMFf
LID GATINEL	2023	3.9	2.9	305-405	0.5-1.5	m-h	BAF	tenace	VRMf	BPMFf
REBELDE	2015	3.9	4.0	310-430	0.6-1.6	m-h	BAF	tenace	VRMf	BPMFf
TEOREMA	IT-16	3.9	2.9	260-340	0.7-1.3		BAF	équilibré	VRMfS	BPMfS

++ : Très Favorable / + : Favorable / +/- Moyen / - : Défavorable / -- : Très défavorable

3.9* = bq par défaut. Des valeurs seront réactualisées en décembre 2026 pour ces variétés.