



BLE : QUELLES VARIETES POUR LES SEMIS 2026 ?

Une campagne 2025-2026 marquée par de forts à-coups climatiques

Après deux années d'implantation en conditions difficiles, l'automne 2025 offrait des fenêtres favorables aux semis. L'année se caractérise par des semis plutôt précoces, autour de la mi-octobre, réalisés en bonnes conditions avec des levées très rapides. Les pluies modérées de la fin d'année ont permis un bon enracinement. Cette bonne implantation a conféré aux cultures la robustesse faces aux à-coups climatiques du reste de la campagne.

Ainsi, l'excès d'eau début 2026 a été relativement bien supporté par les céréales. La sécheresse du printemps qui a succédé immédiatement a été en revanche très pénalisante dans les sols superficiels provoquant un fort déficit d'épis et de grains / m². En sol moyennement profond à profond, le déficit hydrique a eu moins d'impact.

La douceur de l'année combinée à des dates de semis en tendance plus précoces, a conduit à une avance des cultures de 10-15 jours en moyenne, de la montaison à la maturité. Cette forte avance a permis aux variétés précoces d'esquiver les fortes températures et le déficit hydrique. Les céréales les plus tardives en revanche ont souffert avec un mauvais remplissage des grains.

Les récoltes ont été ultra-précoces, courant juin, et effectuées dans un temps record. Dans l'ensemble, les rendements sont proches de la moyenne, avec toutefois des secteurs fortement pénalisés par l'absence de pluie au printemps. Les teneurs en protéines sont satisfaisantes et dépassent très fréquemment les 12.5%. Les PS sont bons, voire très bons, à part sur les parcelles échaudées.

Ces années climatiques difficiles nous rappellent qu'il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de diversifier les productions et les variétés pour esquiver au maximum les aléas du climat. Le choix variétal s'optimise en regardant le comportement des variétés sur plusieurs années afin de s'assurer de leur régularité.

Variétés de Blé Tendre d'Hiver : les recommandations d'Arvalis

Nos recommandations tiennent compte du comportement des variétés : leur productivité, leurs atouts agronomiques et leur qualité technologique. La liste n'est pas exhaustive mais ces propositions, établies sur la base de nos résultats d'essais consolidés sur plusieurs années d'évaluation, nous paraissent les plus performantes. Il est important de respecter les périodes de semis adaptées à chaque variété :

- Semis précoce : 15-20 octobre
- Semis intermédiaire : 20-30 octobre
- Semis tardif : après le 30 octobre.



Messagerie

N° 16 - 24 août 2026

Les nouveautés 2026 à essayer

Les variétés de blé en un coup d'œil	Arsitation (b = barbu / nb = non barbu)	Productivité par région moyenne pluriannuelle des rendements, exprimée en % des variétés présentes en 2026		Rythme de développement		résistance à la verse	Résistances aux maladies								Mosaïques	Cécidomyies Orange	Chlortoluron (T = Tolérant / S = sensible)	Qualité technologique			avis de la filière meunière	Date de semis		
		Pays de la Loire	Poitou Charentes vendée	Précocité montaison	Précocité épiaison		JNO	Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Septoriose	Rouille brune	Perte de rendement en l'absence de fongicide, contexte Nord septoriose et rouille jaune dominantes en q/ha	Fusariose et mycotoxines (DON)				PS écart à moy. (kg/hl)	Protéine écart à moy. (% M.S.)	Classe qualité	Variétés recommandées ou en observation	Semis précoce	Semis intermédiaire	Semis tardif
FUNNY	b	102	102	(1/2 tardif)	Précoce	-	(+/-)	++	(+)	+/-	+/-	++	11.8	(+)			T	1.0	-0.4	BPS	VOp		X	X
KWS FOUDRE	nb	99	103	(1/2 précoce)	1/2 précoce	-	(+/-)	++	(+)	++	+	+	13.3	(+/-)			T	0.1	-0.2	BPS	VOp	X	X	
LG ALLURE	b	102	100	(1/2 précoce)	Précoce	+/-	(-)	++	(-)	+	+/-	-	17.2	(+)	R	R	S	-0.3	-0.2	BPS	VOpEXT		X	X
RGT SEDUCTO	b	104	102	(1/2 précoce)	1/2 précoce	-		+/-	(++)	++	++	++	10.4	(+/-)			S	-0.9	-0.4	BP		X	X	
SU TUCSON	b	103	100	(Très précoce)	Très précoce	++		+/-	(+)	-	+/-	-	27.3	(+/-)	R	R	T	2.1	0.3	BPS	VOp			X

++ : Très Favorable / + : Favorable / +/- Moyen / - : Défavorable / -- : Très défavorable

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

• Un BPS en observation par la meunerie, extensible, avec un bon potentiel, bonne résistance aux maladies, bon PS

Funny

• Un BPS à mie jaune en observation par la meunerie avec un potentiel correct, présentant des atouts agronomiques de par son profil maladie. La fusariose et la verse sont à surveiller.

KWS Foudre

• Un BPS productif avec des intérêts agronomiques (triple résistance). Les pucerons d'automne sont à surveiller de près sur cette variété.

LG Allure

• Un BP très productif et résistant aux maladies foliaires. La verse en revanche est à surveiller.

RGT Seducto

• Un BPS productif avec un bon profil panification, des atouts qualité : très bon PS et bonne aptitude à la protéine - très résistant à la verse, les rouilles sont à surveiller.

SU Tucson



Messagerie

N° 16 - 24 août 2026

Les récentes confirmées

Les variétés de blé en un coup d'œil	Arisation (b = barbu / nb = non barbu)	Productivité par région moyenne pluriannuelle des rendements, exprimée en % des variétés présentes en 2026		Rythme de développement		résistance à la verse	Résistances aux maladies								Mosaïques	Cécidomyies Orange	Chlortoluron (T = Tolérant / S = sensible)	Qualité technologique			avis de la filière meunière	Date de semis		
		Pays de la Loire	Poitou Charentes vendée	Précocité montaison	Précocité épiaison		JNO	Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Septoriose	Rouille brune	Perte de rendement en l'absence de fongicide, contexte Nord septoriose et rouille jaune dominantes en q/ha	Fusariose ^{et} mycotoxines (DON)				PS écart à moy. (kg/hl)	Protéine écart à moy. (% M.S.)	Classe qualité	Variétés recommandées ou en observation	Semis précoce	Semis intermédiaire	Semis tardif
KAKTUS	nb	102	103	1/2 précoce	1/2 précoce	+	(-)	+	+/-	+	+/-	-	16.0	-	R	R	T	-1.0	-0.1	BPS	VRMp		X	X
KINGKONG	nb	98		1/2 tardif	1/2 tard. À 1/2 préc.	-		+/-	++	++	+/-	+/-	14.5	+			T	1.0	-0.4	BPS	VRMp	X		
KWS MILLESIME	b	103	104	Ultra précoce	Précoce	+		+/-	+	-	+/-	+/-	16.0	++	R	R	T	0.9	-0.2	BPS	VRMpEXT			X
OUTDOOR	b	100	100	1/2 tardif	1/2 précoce	+		+	+	+	+/-	+/-	15.9	+		R	T	-0.2	0.0	BPS	VRMp	X	X	
RGT MAJESKO	b	99		1/2 tardif	1/2 tard. À 1/2 préc.	+/-		+/-	-	++	++	++	8.0	+			T	-0.8	-0.3	BPS		X		
RGT SUNDEO	b	102	100	1/2 précoce	Précoce	--	++	+/-	-	+/-	+	++	12.2	+/-	R	R	S	-1.3	-0.2	BPS	VRMp		X	X
SU PULSION	b	102	99	1/2 précoce	Précoce	+/-		++	++	+/-	+/-	-	17.3	+/-	R		T	1.3	-0.2	BPS			X	X

++ : Très Favorable / + : Favorable / +/- Moyen / - : Défavorable / -- : Très défavorable

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

• Un BPS précoce, recommandé par la meunerie, régulier et productif avec des atouts agronomiques (résistance verse, cécidomyie, piétin verse) et technologiques (mie jaune), les pucerons d'automne sont à surveiller de près sur cette variété.

Kaktus

• Un BPS 1/2 précoce à 1/2 tardif, globalement tolérant aux maladies du feuillage et de l'épi et présentant une bonne qualité technologique.

• A réserver aux limons profonds du nord de la région.

KingKong

• Un BPS, précoce de bonne productivité, tolérant aux maladies du feuillage et de l'épi et présentant une bonne qualité technologique.

KWS Millésime

• Un BPS 1/2 précoce de productivité moyenne, recommandé par la meunerie (mie jaune), sans défaut majeur hormis le potentiel de rendement qui semble limité.

Outdoor

• Un BPS avec un bon profil maladie, mais un potentiel limité et PS un peu faible.

• à réserver au nord de la région, en sol profond

RGT Majesko

• Un BPS productif recommandé par la meunerie avec des atouts agronomiques mais également des tares (verse, rouille jaune, PS ...)

• se démarque essentiellement par son potentiel de rendement et sa tolérance à la JNO

RGT Sundeo

• Un BPS précoce productif, présentant une double résistance piétin verse, mosaïque, à bien protéger en présence de rouilles.

SU Pulsion



Messagerie

N° 16 - 24 août 2026

Les valeurs sûres

Les variétés de blé en un coup d'œil	Arstition (b = barbu / nb = non barbu)	Productivité par région moyenne pluriannuelle des rendements, exprimée en % des variétés présentes en 2026		Rythme de développement		résistance à la verse	Résistances aux maladies								Mosaïques	Cécidomyïes Orange	Chlortoluron (T = Tolérant / S = sensible)	Qualité technologique			avis de la filière meunière	Date de semis		
		Pays de la Loire	Poitou Charentes vendée	Précocité montaison	Précocité épiaison		JNO	Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Septoriose	Rouille brune	Perte de rendement en l'absence de fongicide, contexte Nord septoriose et rouille jaune dominantes en q/ha	Fusariose ^{et} mycotoxines (DON)				PS écart à moy. (kg/ha)	Protéine écart à moy. (% M.S.)	Classe qualité	Variétés recommandées ou en observation	Semis précoce	Semis intermédiaire	Semis tardif
CELEBRITY	nb			Précoce	Précoce	+/-		-	++	-	-	-	20.0	+/-	R	R	T	-1.8	-0.4	BPS				X
INTENSITY	b	101	102	1/2 précoce	1/2 précoce	+	--	+	+/-	+	-	-	15.7	+		R	S	-0.4	0.2	BPS	VRMpEXT	X	X	
KWS PERCEPTUM	nb		101	1/2 précoce	1/2 précoce	-	+/-	-	+	+/-	+/-	+	10.6	++			T	0.3	-0.4	BPS	VRMp	X	X	
PRESTANCE	b	101	101	Ultra précoce	Très précoce	-		+	-	--	+/-	+/-	22.2	+		R	T	2.0	0.0	BPS	VRMp			X
RGT LOOKEO	nb	101	104	1/2 tardif	1/2 précoce	+		+	+/-	--	-	++	17.6	+	R	R	T	-0.3	-0.5	BPS	VRMp	X	X	
THERMIDOR	nb	107	108	Précoce	Précoce	+/-	+/-	+	+/-	+	+	-	17.3	+	R	R	T	0.0	-0.1	BP	VRMo		X	X

++ : Très Favorable / + : Favorable / +/- Moyen / - : Défavorable / -- : Très défavorable

Source : essais pluriannuels de post-inscription (ARVALIS et partenaires) et d'inscription (CTPS/GEVES)

• Un BPS précoce, assez productif et résistant à la mosaïque ; qui nécessite une haute protection contre les maladies foliaires. Les semis précoces sont à proscrire.

Célébrity

• Un BPS 1/2 précoce régulièrement productif avec des atouts agronomiques (résistance piétin verse, résistance verse ...) et technologiques. Les pucerons d'automne sont à surveiller de près sur cette variété.

Intensity

• Un BPS 1/2 précoce, productif, avec un bon profil maladies foliaires et de l'épi.

KWS
Perceptium

• Un BPS très précoce, assez productif. Sa sensibilité à la rouille jaune devient difficile à maîtriser. Ne pas semer avant fin octobre.

Prestance

• Un BPS recommandé par la meunerie, avec une mie jaune et une bonne productivité, résistant à la verse, offrant une triple résistance piétin verse, mosaïques, cécidomyïes mais à bien protéger en cas de rouille jaune.

RGT
Lookéo

• Un BP recommandé par la meunerie, précoce et productif, présentant des atouts agronomiques (résistance piétin verse, mosaïque, cécidomyïe) et technologiques.

Thermidor