

Grille d'évaluation de gestion des graminées : passer du diagnostic à l'action !

#StopAdventices

Comment adapter sa stratégie de gestion des graminées à la parcelle ? GRAMICIBLE propose une grille de diagnostic à compléter seul ou avec son conseiller. L'objectif ? Identifier les points faibles et les pistes d'amélioration possibles sur les parcelles les plus problématiques.



**Grami
CIBLE**

Avec le concours financier de

Le PARSADA
est financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**

 **GOUVERNEMENT**
Liberté
Égalité
Fraternité

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Une grille simple d'utilisation pour tous

La quinzaine de questions de la grille est répartie en quatre rubriques : les leviers concernant la rotation, l'interculture, la lutte en culture, et la récolte. Pour chaque question, l'agriculteur va choisir l'une des réponses proposées qui se rapproche le plus de ce qu'il met en place sur la parcelle d'intérêt. Un score final lui est alors attribué, pouvant se distinguer en quatre groupes comme illustré ci-dessous pour l'évaluation du risque « graminées automnales ».

**Grami
CIBLE**

Avec le concours financier de

Le PARSADA
est financé dans le cadre
de la stratégie **écophyto**
 **GOUVERNEMENT**
Liberté
Égalité
Fraternité

écophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

ARVALIS

acta

CENTRE FRANÇAIS DU RIZ

Conseil d'Économie Rurale

Control de Solutions

ENSAI de Nantes en Bretagne
École Nationale Supérieure d'Agrobiologie
Nantes 44311

Chères
La Saussaye
Association pour le Développement Rural

AGRO CAMPUS 47

FRANS

NégoA
Négoce Agraire National

FRANCOPIA

INRAE

ITB
Institut Technique Breton de la Betterave

C

C

Terres Inovia

unilet
Université de La Réunion

La même démarche sera présentée prochainement pour les graminées estivales.




Figure 1- Echelle de scores de la grille de diagnostic

Des scores pour vous aider à y voir plus clair

- Vert : bonne nouvelle, de bons leviers sont déjà en place. Si l'enherbement est cependant jugé problématique, la parcelle est sans doute encore en transition vers un enherbement plus maîtrisé, le temps que le stock semencier s'épuise. Pensez à vérifier que les leviers utilisés sont mis en place en conditions optimales pour assurer leur pleine efficacité.
- Jaune : encore un petit effort pour passer dans le vert. La stratégie peut être améliorée par l'ajout d'un ou plusieurs leviers.
- Orange : une réflexion plus globale sur la stratégie actuelle est à mener.
- Rouge : il faut agir sans attendre pour ne pas se retrouver dans le mur. Faites le tri dans les leviers disponibles selon vos contraintes.

Une règle d'or à retenir : plus l'enherbement est élevé, plus les leviers à mettre en place devront être nombreux et diversifiés et plus le temps pour retrouver une situation maîtrisée sera important.

Une première étape de diagnostic d'une méthode globale qui va plus loin

La méthode proposée par le projet GRAMICIBLE ne se limite pas à la seule grille de diagnostic.

Après avoir identifié les contraintes spécifiques à la parcelle et à l'exploitation, un ensemble de fiches leviers simples sont disponibles pour accompagner l'adaptation de la stratégie de lutte contre les graminées. La clef : sélectionner les leviers adaptés à la situation de la parcelle et les combiner entre eux.

Le suivi des modifications apportées, mais aussi les commentaires sur le niveau de satisfaction des leviers ou les obstacles rencontrés sont des éléments importants à noter pour ajuster au mieux la réflexion et disposer d'une vision sur l'évolution de la situation à long terme.

Le projet GRAMICIBLE fait partie du plan d'action « Gestion des graminées adventices dans les rotations de grandes cultures », dispositif connu sous le sigle PARSADA- financé par le Ministère en charge de l'Agriculture dans le cadre de la stratégie Ecophyto. La responsabilité du Ministère chargé de l'Agriculture ne saurait être engagée.



Avec le concours financier de

Le PARSADA
est financé dans le cadre
de la stratégie **ecophyto**



ecophyto
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

