Solutions sans prosulfocarbe en blé dur

FORTE INFESTATION de VULPIN ou de RAY-GRASS

Situation type / flore dominante		Intervention d'automne			Rattrapage au printemps possible	
		prélevée	levée	1 à 2 F. du blé	tallage	épi 1 cm
Ray-grass et vulpins		Trooper 2.5 **(K3, K1 - 15, 3)**			Traxos Pratic 1.2 **(A - 1)** + H ou Levto WG 0.5 **(B - 2)** + H + Actimum ou Atlantis Star* 0.33 **(B - 2)**+ H + Actimum ou Atlantis Pro* 1.5 **(B - 2)** + H	
		Aubaine 3 **(C2, L - 5, 29)**				
				Battle Delta 0.4 **(K3, F1 - 15, 12)**		
		Constel 4.5 **(C2, F1 - 5, 12)**				
	Très forte infestation ou présence de résistance	Flight 3 **(K1, F1 - 3, 12)**		Constel 4.5 **(C2, F1 - 5, 12)**	STRATEGIE TOUT AUTOMNE SI RESISTANCES AUX GROUPES A ET B. EN CAS DE NON RESISTANCE A L'ENSEMBLE DES PRODUITS DE SORTIE HIVER, RATTRAPAGE POSSIBLE AVEC LES PRODUITS INDIQUES AU-DESSUS, NON CONCERNES PAR LA RESISTANCE. **DANS CETTE SITUATION, IL EST URGENT QUE LE SYSTÈME MIS EN PLACE SOIT REPENSE DANS SA GLOBALITE.**	
		Codix 2 **(K1, F1 - 3, 12)**		Aubaine 3 **(C2, L - 5, 29)**		

En cas de résistance avérée et / ou de forte infestation de graminées, il convient de repenser son système de cultures et d'intégrer de nouvelles pratiques agronomiques. Il est également indispensable d'alterner les modes d'action à l'échelle de votre rotation.

Légende

Solutions interdites en sols drainés

* Interdit sur sols drainés à plus de 45% d'argile

H Huile (adjuvant)

Tous droits réservés