

## Nord-Picardie

	Exigence de la culture	Seuil	Limons battants	Limons argileux	Argiles	Cranettes
<b>Seuils P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, en mg/kg - Méthode Joret-Hébert</b>	Forte exigence	Trenforcé	100	100	100	280
		Timpasse	160	160	160	400
	Moyenne exigence	Trenforcé	100	100	100	250
		Timpasse	160	160	160	300
	Faible exigence	Trenforcé	70	70	70	200
		Timpasse	150	150	150	260
<b>Seuils K<sub>2</sub>O échangeable, en mg/kg</b>	Forte exigence	Trenforcé	170	200	250	200
		Timpasse	300	400	450	400
	Moyenne exigence	Trenforcé	120	150	200	80
		Timpasse	180	220	270	250
	Faible exigence	Trenforcé	80	100	150	50
		Timpasse	150	150	200	100
<b>Seuils P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, en mg/kg - Méthode Olsen</b>	Forte exigence	Trenforcé	50	50	50	90
		Timpasse	80	80	80	130
	Moyenne exigence	Trenforcé	50	50	50	80
		Timpasse	80	80	80	100
	Faible exigence	Trenforcé	20	20	20	50
		Timpasse	70	70	70	80
<b>Seuils P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, en mg/kg - Méthode Dyer</b>	Forte exigence	Trenforcé	160	160	160	
		Timpasse	220	220	220	
	Moyenne exigence	Trenforcé	140	140	140	
		Timpasse	220	220	220	
	Faible exigence	Trenforcé	110	110	110	
		Timpasse	210	210	210	

## TENEURS-SEUILS PK PAR TYPE DE SOL