


Choisir & Anticiper



BLÉ TENDRE

Quelles variétés pour les prochains semis ?

*Préconisations
régionales juin 2025*



Champagne-Ardenne
Lorraine

SOMMAIRE

Préconisations des variétés de blé tendre d'hiver	2
Variétés de blé tendre d'hiver : Commentaires	5
Rendements et tolérance maladies des nouveautés 2025	12
Rendements pluriannuels.....	15
Caractéristiques des variétés de blé tendre d'hiver	19
Traitements de semences sur blé.....	22

Préconisations des variétés de blé tendre d'hiver

Champagne-Ardenne, Lorraine

Les éléments présentés dans le tableau permettent de positionner la gamme variétale adaptée au secteur selon les dates de semis optimales. Ces préconisations sont issues des derniers résultats connus à la récolte 2024, elles seront affinées, si nécessaire, suite à la récolte 2025.

Afin de repérer plus facilement les critères mis en avant pour chaque variété, nous proposons des logos pour les critères importants.



VRM ou Vop ou VQab (agriculture biologique) ou VQb (biscuitier)
Variété recommandée ou observée par la Meunerie



Variété tolérante aux maladies (Ecart Traités – Non Traités faibles : < 85%)



Variété tolérante au chlortoluron



Variété résistante aux cécidomyies orange.



Variété résistante aux mosaïques.



Variété avec une teneur en protéines élevée (note protéines pures ≥ 5)

BP

BPS

BAU

Zone Champagne Crayeuse :

	Semis Précoces (à partir du 1er oct.)	Semis Intermédiaires (à partir de mi-octobre)		Semis Tardifs (à partir du 5 novembre)
Les références	LG AUDACE 	CHEVIGNON 	KWS PERCEPTUM 	PRESTANCE
		KWS EXTASE 		CELEBRITY
		JUNIOR 		
Variétés récentes confirmées	KWS ERUPTIUM 	PONDOR 	INTENSITY 	
		KWS ASTRUM 		ARVALiS
Inscriptions 2024 à essayer	KWS ETOILE* 	KING KONG 	FABULOR 	THERMIDOR
		OLAF 		
Variétés 2025 à Surveiller ?	GEOPOLIS 	RGT PROFUSIO 	LG ACROBAT	CONQUISTADOR
	KWS GLOBE 		OUTDOOR 	KAKTUS

Risque désherbage et/ou JNO suivant le créneau de semis



*Attente de confirmation à la récolte 2025 de KWS Etoile, car en retrait à la récolte 2024, par rapport à ses résultats en années de pré-inscription (2022 et 2023).

 Zone Barrois-Lorraine :

	Semis Précoces (à partir du 20 sept.)	Semis Intermédiaires (du 5 au 15 octobre)	Semis tardifs (du 20 octobre au 1er novembre)
Les références	CHEVIGNON 	CHEVIGNON 	PRESTANCE   
		KWS PERCEPTUM   	KWS ULTIM   
		KWS SPHERE   	
Variétés récentes confirmées	PONDOR    	INTENSITY   	KAROQUE   
			
Inscriptions 2024 à essayer	KING KONG  	RGT LOOKEO    	THERMIDOR    
	KWS ETOILE* 	RGT FARMEO 	SU PULSION  
Variétés 2025 à surveiller ?	RGT PROFUSIO  	OUTDOOR   	CONQUISTADOR    
	KWS GLOBE 	LG ACROBAT	KAKTUS    

Risque désherbage et/ou JNO suivant le créneau de semis



*Attente de confirmation à la récolte 2025 de KWS Etoile, car en retrait à la récolte 2024, par rapport à ses résultats en années de pré-inscription (2022 et 2023).

 Zone Nord / Limons :

	Semis Précoces (à partir du 1er oct.)	Semis Intermédiaires (à partir du 10 oct.)	Semis Intermédiaires à tardifs (15-20 oct.)	Semis Tardifs (à partir du 25 oct - 1er nov.)
Les références	LG AUDACE   	CHEVIGNON 	KWS PERCEPTIUM   	PRESTANCE   
		KWS EXTASE  		
		JUNIOR   		
Variétés récentes confirmées	KWS ERUPTIUM  	PONDOR    	INTENSITY   	
		SY TRANSITION   		
Inscriptions 2024 à essayer	KWS ETOILE 	KING KONG  	RGT FARMEO 	THERMIDOR   
				SU PULSION  
			ARVALIS	ACADEMY  
Variétés 2025 à Surveiller ?	GEOPOLIS   	RGT PROFUSIO  	LG ACROBAT	CONQUISTADOR   
	KWS GLOBE 		OUTDOOR   	KAKTUS   
			BELZEBUTH 	

Risque désherbage et/ou JNO suivant le créneau de semis



Variétés adaptées en blé de maïs : INTENSITY/ KING KONG / KWS PERCEPTIUM / KWS SPHERE / PONDOR/ SU HYREAL (h)

Variétés adaptées en blé de blé : CAMPESINO / CHEVIGNON / COMPLICE / FRUCTIDOR / HYLIGO (h) / JUNIOR / KWS EXTASE / PRESTANCE / SU HYREAL (h) / TENOR. A essayer : INTENSITY / KAROQUE / PONDOR/ THERMIDOR.

Un outil d'aide au choix des variétés de blé tendre d'hiver a été mis au point dans le but de rechercher le meilleur panel de variétés appropriées au contexte agro-climatique, à l'itinéraire technique envisagé et au débouché visé.

<https://choix-des-varietes.arvalis-infos.fr>



Variétés de blé tendre d'hiver : Commentaires

Afin de repérer plus facilement les critères mis en avant pour chaque variété, nous proposons des logos pour les critères importants.



VRM ou Vop ou VQab (agriculture biologique) ou VQb (biscuitier)
Variété recommandée ou observée par la Meunerie

Variété tolérante aux maladies (Ecart Traités – Non Traités faibles : < 85%)



Variété tolérante au chlortoluron

Variété résistante aux cécidomyies orange.



Variété résistante aux mosaïques.

Variété avec une teneur en protéines élevée (note protéines pures ≥ 5)

BP

BPS


BAU

BB


Les nouveautés 2025

Les variétés suivantes ont été inscrites à l'automne 2024 sur la base de résultats d'essais de pré-inscription (essais CTPS) réalisés en 2023 et 2024. En conséquence, les commentaires proposés pour ces variétés restent provisoires et seront validés une fois la récolte 2025 effectuée.

Réseau 1, ½ tardif



Réseau 2, ½ précoce



Variétés inscrites dans le réseau 1, ½ tardif

Variétés 2025 – Réseau 1	Points forts	Points d'attention
RGT PROFUSIO ½ tardif à ½ précoce 	- Très bonne productivité régulière sur les 2 ans de pré-inscription - Bon profil maladies : écart Traité-Non Traité correct - Bonne tenue de tige - Tolérante chlortoluron et résistante piétin-verse - Bon PS - En observation par la meunerie	- Vigilance rouille jaune et rouille brune (notes de 6) - Sensibilité à la fusariose - Teneur en protéines pures en retrait, malgré une bonne teneur relative à sa productivité.
KWS GLOBE ½ tardif 	- Bonne productivité - Bon profil maladies, en particulier sur rouilles : écart Traité-Non Traité correct - Bonne tenue de tige - Résistant piétin-verse - PS correct - En observation par la meunerie	- Vigilance à la septoriose et à la fusariose - Faible teneur en protéines pures, malgré une teneur relative à sa productivité correcte.

SU HYCLASS (hybride) ½ tardif à ½ précoce 	- Hybride assez productif - Tolérance septoriose correcte - Bonne tenue de tige - Tolérant chlortoluron - Très bon PS	- Sensibilité au piétin-verse - Vigilance rouille jaune et surtout rouille brune - Faible teneur en protéines pures, malgré une teneur relative à sa productivité correcte.
RGT KOESIO - barbu ½ tardif à ½ précoce  	- Productivité assez élevée - Bonne résistance à la rouille jaune et d'autant plus à la septoriose - Bonne tenue de tige - Tolérant chlortoluron - PS très bon - En observation par la meunerie	- Assez sensible rouille brune - Sensible au piétin-verse - Teneur en protéines pures en retrait, malgré une bonne teneur relative à sa productivité.
GEOPOLIS ½ tardif    	- Productivité assez élevée - Très bon profil maladies septoriose et rouille brune, faible écart T-NT - Résistant cécidomyies orange et piétin-verse - Bonne teneur en protéines et très bonne teneur relative à sa productivité - En observation par la meunerie	- Vigilance à la rouille jaune et à la verse - PS moyen
LID PAVANE ½ tardif à ½ précoce	- Productivité correcte - Assez résistant septoriose - Résistant piétin-verse - Bon PS	- Vigilance rouille jaune et sensibilité rouille brune - Vigilance à la fusariose - Teneur en protéines pures en retrait, malgré une bonne teneur relative à sa productivité.
LG NIKLAS ½ tardif  	- Blé biscuitier en observation. - Rendement juste au-dessus de la moyenne de sa série - Bonne résistance rouille jaune - Résistance au piétin-verse et à la fusariose - Tolérant chlortoluron - Bon PS	- Sensibilité à la septoriose et à la rouille brune - Faible teneur en protéines pures, malgré une teneur relative à sa productivité correcte.
ACCOMPLY ½ tardif à ½ précoce 	- Rendement juste au-dessus de la moyenne de sa série - Très bon profil maladies foliaires - Bonne tenue de tige - Résistance fusariose correcte	- Sensibilité au piétin-verse - PS moyen - Teneur en protéines pures en retrait, malgré une bonne teneur relative à sa productivité.

 Variétés inscrites dans le réseau 2, ½ précoce

Variétés 2025 – Réseau 2	Points forts	Points d'attention
SU HYSTORIC (hybride) ½ précoce 	- Hybride régulier en rendement et productif - Bon profil maladies - Résistant piétin-verse - Bonne tolérance à la fusariose - Bon PS - En observation par la meunerie	- Vigilance rouille jaune et verse (notes de 6) - Faible teneur en protéines pures, malgré une teneur relative à sa productivité correcte.
LG ACROBAT - barbu ½ précoce	- Bons rendements réguliers sur les 2 années d'évaluation - Très bonne résistance rouille jaune et septoriose, bonne résistance à la fusariose - Résistant piétin-verse - Très tolérant à la verse - PS correct - Teneur en protéines pures correcte et teneur relative à sa productivité correcte	- Variété BAU - Sensibilité à la rouille brune
BELZEBUTH - barbu ½ précoce 	- Variété BP productive - Bonne tolérance à la rouille jaune et à la septoriose - Résistant cécidomyie orange et piétin-verse - PS correct	- Sensibilité rouille brune (écart T-NT élevé) - Vigilance à la fusariose - Teneur en protéines pures en retrait et teneur en protéines relative à sa productivité moyenne
CONQUISTADOR - barbu Précoce    	- Bonne productivité - Très bonne tolérance à la rouille jaune, à la septoriose et à la fusariose - Résistant cécidomyies orange, mosaïques et piétin-verse - Tolérant chlortoluron - Bon PS - Bonne teneur en protéines pures et également par rapport à sa productivité - En observation par la meunerie	- Assez sensible rouille brune
KAKTUS Précoce    	- Productivité assez élevée et régulière - Bon profil maladies foliaires - Résistant cécidomyies orange, piétin-verse et mosaïques - Tolérant chlortoluron - Bonne tenue de tige - PS correct - Bonne teneur en protéines pures et également par rapport à sa productivité - En observation par la meunerie	- Vigilance à la rouille brune et à la fusariose

OUTDOOR - barbu ½ précoce   	- Productivité assez élevée - Bonne résistance à la rouille jaune, à la septoriose et à la fusariose - Résistant cécidomyies orange et piétin-verse - Tolérant chlortoluron - Bonne tenue de tige - Bon PS - Teneur en protéines pures correctes et également par rapport à sa productivité - En observation par la meunerie	- Vigilance rouille brune
RGT MAJESKO - barbu ½ tardif à ½ précoce  	- Productivité correcte - Excellent profil maladies foliaires (rouilles et septoriose) - Bonne tolérance à la fusariose - Tolérant chlortoluron	- Vigilance à la verse - Sensibilité au piétin-verse - PS moyen - Teneur moyenne en protéines pures, également par rapport à sa productivité
GENERIK ½ tardif à ½ précoce 	- Productivité correcte - Bon niveau de résistance à la septoriose, assez résistant rouille jaune, bonne tenue de tige - PS correct - En observation par la meunerie	- Assez sensible rouille brune - Faible teneur en protéines pures, malgré une teneur relative à sa productivité correcte.
PAILLEDOR - barbu ½ tardif à ½ précoce   	- Variété BP avec une productivité correcte - Assez résistant rouille jaune et septoriose - Très résistant piétin-verse, résistant cécidomyies orange et mosaïques - Tolérant chlortoluron - PS élevé	- Assez sensible rouille brune - Teneurs en protéines dans la moyenne
KARDIGAN - barbu ½ précoce 	- Rendement dans la moyenne - Bonne résistance à la fusariose - Tolérant chlortoluron	- Vigilance piétin-verse
SU MASTER - barbu ½ précoce   	- Rendement dans la moyenne - Bonne résistance rouille jaune et septoriose - PS correct - Bonne tolérance à la fusariose - Tolérant chlortoluron - PS correct - Bonne teneur en protéines - En observation par la meunerie	- Vigilance piétin-verse et rouille brune
FACILITY - barbu Précoce 	- Rendement plutôt correct - Bonne résistance à l'oïdium et à la rouille brune - PS correct et teneur en protéines dans la moyenne - En observation par la meunerie	- Vigilance piétin-verse et rouille jaune

SU ELECTRON - barbu Précoce    	- Résistant piétin-verse et mosaïques - Bonne résistance aux maladies foliaires - Tolérant chlortoluron - Bonne teneur en protéines	- Rendements un peu inférieurs à la moyenne de son réseau - Vigilance fusariose - Ps un peu en retrait
INTRODUCTOR ½ précoce   	- Bonne résistance aux maladies foliaires - Résistant cécidomyies orange et tolérant chlortoluron - PS correct - Teneur en protéines dans la moyenne	- Rendements un peu inférieurs à la moyenne de son réseau - Vigilance piétin-verse et fusariose
WPB MEDINA ½ tardif à ½ précoce 	- Résistant piétin-verse - Bonne tolérance aux maladies foliaires - Tolérant chlortoluron	- Rendement inférieur à la moyenne de son réseau - Vigilance fusariose et verse - PS et teneurs en protéines en retrait
AUCHY ½ précoce    	- Résistant cécidomyies orange et mosaïques - Assez résistant à la fusariose - Bonne tenue de tige - Tolérant chlortoluron - PS correct - Bonne teneur en protéines	- Rendement inférieur à la moyenne de son réseau - Moyennement résistant aux maladies foliaires - Vigilance piétin-verse

Les inscriptions 2024, que retenir ?

Les variétés suivantes, inscrites l'année dernière, ont montré un intérêt dans notre région. Les résultats sont issus de 2 années de CTPS (2022/23) et d'une année de post inscription (2024). Pour plus de détails sur des variétés plus anciennes ou non spécifiées ici, référez-vous au *Choisir et Décider 2024 – Variétés et interventions d'automne*, disponible sur le site arvalis-infos.fr : [Choisir et décider Blé tendre d'hiver 2024-2025 Champagne Ardenne Lorraine](#)



VRM ou Vop ou VQab (agriculture biologique) ou VQb (biscuitier)
Variété recommandée ou observée par la Meunerie

Variété tolérante aux maladies (Ecarts Traités – Non Traités faibles : < 85%)



Variété tolérante au chlortoluron

Variété résistante aux cécidomyies orange.



Variété résistante aux mosaïques.

Variété avec une teneur en protéines élevée (note protéines pures ≥ 5)

BP

BPS

BAU

BB

Variétés 2024	Points forts	Points d'attention
FABULOR ½ tardif à ½ précoce	- Rendements dans la moyenne mais irréguliers : en retrait en 2022 mais élevés en 2024 (en tête en Craie et seconde en Barrois) - Très bonne résistance à la septoriose et correcte pour la fusariose - Résistant au piétin-verse et aux mosaïques - Tolérant chlortoluron - Excellente teneur en protéines - Très bon PS - Recommandé par la meunerie	- Vigilance rouilles et oïdium
KINGKONG ½ tardif à ½ précoce	- Bonne productivité régulière - Très résistant à l'oïdium, assez résistant à la rouille jaune, à la septoriose et à la fusariose - Tolérant chlortoluron - Bon PS - Teneur correcte en protéines pures et bonne compte tendu de sa productivité - Recommandé par la meunerie	- Assez sensible rouille brune
KWS ETOILE ½ tardif	- Rendements élevés en 2022 et 2023 - Résistance à la rouille jaune, à l'oïdium et au piétin-verse - Bonne tenue de tige - Tolérant chlortoluron - Bon PS - Variété BPMF - Bonne teneur en protéines relative à sa productivité (supérieure à la moyenne des variétés de productivité équivalente), malgré une teneur en retrait en protéines pures	- Rendements décevants en 2024 (pression septoriose et rouille brune) - Vigilance à la septoriose, sensibilité à la rouille brune

OLAF ½ tardif  	- Rendements dans la moyenne depuis 2022, très bons en 2024, du fait de sa résistance à la septoriose - Résistance à la rouille jaune, assez résistant à la fusariose - Tenue de tige correcte - Tolérant chlortoluron - Bon PS - Variété BPMF	- Vigilance à l'oïdium et à la rouille brune - Sensibilité piétin-verse - Faible teneur en protéines pures, malgré une teneur relative à sa productivité correcte.
RGT FARMEO - barbu ½ précoce 	- Rendements corrects et réguliers - Résistance à la septoriose, à la rouille brune et à l'oïdium - PS correct - Variété BPMF	- Vigilance à la rouille jaune - Sensibilité piétin-verse - Sensibilité au chlortoluron - Faible teneur en protéines
SU PULSION - barbu Précoce  	- Rendements corrects dans la moyenne - Résistance à la septoriose, au piétin-verse, à l'oïdium et aux mosaïques - Tolérant chlortoluron - Bon PS - Teneur en protéines correcte - Variété BPMF	- Vigilance à la rouille jaune et sensibilité à la rouille brune - Vigilance à la fusariose
ACADEMY - barbu Précoce  	- Rendements corrects, d'autant plus en 2024 - Bonne résistance à la rouille jaune et à la septoriose - Bonne tenue de tige - Résistant aux cécidomyies orange - PS correct et assez bonne teneur en protéines - Variété recommandée par la meunerie	- Sensibilité moyenne à la rouille brune - Vigilance à l'oïdium, sensible au piétin-verse - Sensibilité au chlortoluron
THERMIDOR Précoce    	- Variété BP présentant de très bons rendements pluriannuels - Très bonne résistance à la rouille jaune, à la septoriose et au piétin-verse - Résistant aux mosaïques et aux cécidomyies orange - Tolérant chlortoluron - PS correct - Très bonne teneur en protéines - Variété recommandée par la meunerie	- Sensibilité à la rouille brune - Vigilance à l'oïdium

Rendements et tolérance maladies des nouveautés 2025


Les résultats des variétés inscrites en 2025 sont issus des essais variétés CTPS menés sur les années 2023 et 2024.

Deux années d'expérimentations, en 2023 et 2024, en parcelles traitées et non traitées, ont permis de décrire les principales caractéristiques agronomiques et technologiques des nouvelles variétés de blé tendre inscrites au catalogue cette année. Les classements en non traité ci-dessous devront donc être confirmés en 2025.

Réseau 1 – ½ tardif



Rendements des nouveautés en parcelles traitées




En % de la moyenne des variétés présentes 2 ans / Source : CTPS/GEVES, 11 essais 2023 et 17 essais 2024.

Nuisibilité des maladies en situations non traitées



	Piétin verse	Oïdium	Rouille jaune	Septoriose	Rouille brune	Fusa.
	2		7	8	8	5
	6	8	6	7.5	7	5
	7		6	8	8	4.5
	5		6	6.5	6	3.5
	3	6	7	6.5	6	5
	3	7	7	6.5	6	4
	2		6	6.5	4	5
	7		7	6	7	4.5
	2	4	4	5	4	6
	3		7	7.5	5	4.5
	6	7	6	6	5	4.5
	5		6	6.5	4	4
	6		7	5.5	5	6




Source : CTPS/GEVES, 7 essais 2023 et 14 essais 2024

Réseau 2 – ½ précoce




Rendements des nouveautés en parcelles traitées

	Précocité épilaison	Verse	Nuis. maladies (%)	Septoriose	PS	Protéines (GPD)	Classe qualité	ANMF
	6.5	6	99	6.5	7	(6)	BPS	VOp
	6.5	7.5	123	7	6	(6)	BAU	
	6.5	6.5	186	7	6	(5)	BP	
	7	7	104	7	7	(6)	BPS	VOp
	7	7	114	6.5	6	(6)	BPS	VOp
	6.5	6.5	96	6.5	7	(6)	BPS	VOp
	6	7	115	7	6	(5)	BPS	VOp
	6	5.5	95	6.5	7	(5)	BP	
	6	5.5	64	8	5	(5)	BPS	
	6.5	5.5	91	6.5	5	(5)	BPS	
	6.5	5.5	101	6.5	6	(6)	BPS	VOp
	7	6	89	6.5	5	(5)	BPS	VOp
	7	6	78	6.5	4	(6)	BPS	
	6.5	5	82	7	5	(6)	BPS	
	6	5	91	7	4	(4)	BPS	
	6.5	5.5	63	7.5	7	5	BP	VRMp
	6.5	6.5	105	6	6	(6)	BPS	
	6	6	91	6.5	5	5	BPS	BPMFp
	7	6.5	109	6.5	6	5	BPS	BPMFp
	7	7.5	106	5	6	5	BPS	VRMp



En % de la moyenne des variétés présentes 2 ans / Source : CTPS/GEVES, 11-12 essais 2023 et 16 essais 2024.



Source des données : CTPS/GEVES, 7-5 essais 2023 et 11 essais 2024


Rendements pluriannuels

RENDEMENTS PLURIANNUELS CHAMPAGNE CRAIE (02-08-10-51)

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 24 = 2024).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent

respectivement les résultats CTPS en 2022 et 2023 en zone Nord. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle. C'est pourquoi on peut retrouver en haut du classement des variétés nouvelles ayant bien plus performé en 2024 que lors de leur inscription. Par exemple, la variété Olaf ressort très bien cette année dans les essais compte tenu de sa tolérance à la septoriose mais sa productivité était beaucoup plus moyenne lors des 2 années d'inscription.



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Nouveautés 2024

(h) : variété hybride

RENDEMENTS PLURIANNUELS BARROIS/LORRAINE (52-54-55-89)


Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 24 = 2024).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent

respectivement les résultats CTPS en 2022 et 2023 en zone Nord. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle. C'est pourquoi on peut retrouver en haut du classement des variétés nouvelles ayant bien plus performé en 2024 que lors de leur inscription. Par exemple, la variété Olaf ressort très bien cette année dans les essais compte tenu de sa tolérance à la septoriose mais sa productivité était beaucoup plus moyenne lors des 2 années d'inscription.



	Classe Anavis	ANMF	Protéines (GPD)	Protéines	Précocité épiaison	PS	Verse
BP	VOp	(8)	(4)	7	6	5.5	
BPS	VOp	(9)	(7)	6	8	5.5	
BPS	VOp	(6)	(4)	7	6	7	
BPS		(5)	(3)	6.5	6	5.5	
BPS	BPMFp	6	1	6.5	7	5	
BPS	VOp	(6)	(1)	7	6	3.5	
BPS	VOp	(6)	(2)	6	7	6	
BPS	VRMp	6	3	6	7	6.5	
BPS		(6)	(3)	5.5	6	6.5	
BPS		(7)	(3)	7	7	5.5	
BP		(4)	(2)	7	5	4.5	
BPS	VRMp	6	3	6	6	6.5	
BPS	VOp	(6)	(3)	6.5	6	6.5	
BPS	VRMp	7	4	6.5	7	5	
BPS	VOp	(6)	(3)	7	7	5.5	
BPS	VRMp	7	5	7	6	6.5	
BPS	VRMp	5	2	6.5	6	6	
BPS	VRMp	9	5	6.5	6	6.5	
BPS	VOp	(7)	(3)	6	7	5.5	
BPS	VRMp	6	3	6	5	7	
BPS		(8)	(3)	5.5	7	6.5	
BP	VRMp	5	3	6	7	6.5	
BPS		(5)	(1)	6.5	6	5.5	
BPS	VOp	(5)	(2)	6	5	6.5	
BPS	BPMFp	5	2	6	5	6	
BAU		7	5	5.5	6	6	
BPS	BPMFp	5	3	7	6	5	
BPS	VRMp	6	5	6.5	7	6.5	
BPS	VRMp	7	4	6	7	6.5	
BPS	VRMp	5	3	6.5	6	5.5	
BPS	VRMp	5	4	6.5	8	5.5	
BPS	BPMFp	6	3	7	6	5	
BPS	VOp	(6)	(3)	6	6	5.5	
BP	VRMp	5	5	6.5	7	5.5	
BPSBPMFpEXT	6	2	7	5	6.5		
BPS	VOp	(5)	(2)	5.5	6	5.5	
BPS	BPMFp	5	2	7	6	5	
BPS	BPMFp	4	3	7	5	6.5	
BPS	VRMp	7	6	7	7	5.5	
BPS		(7)	(3)	7	7	6	
BPS	VRMp	7	5	5.5	5	5.5	
BPS		(5)	(2)	7	7	5	



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Nouveautés 2024


(h) : variété hybride

RENDEMENTS PLURIANNUELS NORMANDIE/HAUTS-DE-FRANCE

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 24 = 2024).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent

respectivement les résultats CTPS en 2022 et 2023 en zone Nord. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle. C'est pourquoi on peut retrouver en haut du classement des variétés nouvelles ayant bien plus performé en 2024 que lors de leur inscription. Par exemple, la variété Olaf ressort très bien cette année dans les essais compte tenu de sa tolérance à la septoriose mais sa productivité était beaucoup plus moyenne lors des 2 années d'inscription.



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Nouveautés 2024

(h) : variété hybride



Caractéristiques des variétés de blé tendre d'hiver

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

Obtenteur/ Représentant				Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Caractéristiques physiologiques						Résistances aux maladies										Complexe mosaïques	Cécidiomyces orange	JNO	Chlortoluron	PMG	Qualité technologique						CEPP/ Tasse de 500 000 graines ⁽⁴⁾
						Alternativité	Géocécité montaison	Récolécité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse ⁽³⁾	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (% graminearum)	Accumulation DON	Indicateur d'accès aux marchés							Classe qualité						
																				PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾						Protéines	à 11,5% de protéines	à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF ⁽²⁾		
FD	ACADEMY	Nom	2024	nb	3	4	6	6	3,5	7	5	3	6	7	5,5	5	5				S	(6)	6	4	5	150-195	0,7-1,5	BPS	VRMp	0,10			
FD	ACCOMPLI		2025	nb	4	3	6	7,5	4	6,5		2		7	8	8	5						5	4	4	170-185	0,7-1,0	BPS		0,05			
LG	APACHE		1998	nb	4	3	7	7	3,5	7	5	2	5	7	4,5	4	7	6,5	S			T	5	6	4	5	160-210	0,3-1,0	BPS	VRMp ^{EXT}	0,05		
LG	ARKEOS		2011	nb	2	2	7	7,5	3,5	6	7	2	5	4	5,5	5	3,5	4,5	S			S	3	4	4	4	70-90	0,3-0,4	BB	VRMb	0,00		
LD	AUCHY		2025	nb	4		6,5	6,5	3,5	6,5		3		6	6	5	5,5		R		R	T		6	(6)	(5)	145-175	0,5-1,3	BPS		0,06		
SEC	BELZEBUTH		2025	b	3		6,5	5,5	3,5	6,5		6		7	7	4	4,5				R			6	(5)	(2)	150-170	0,7-1,3	BP		0,01		
SEC	CAMPESINO		2019	nb	3	4	6,5	5,5	4	6	6	6	6	3	6,5	8	5	6					S	4	5	5	1	130-170	0,6-1,9	BAU		0,00	
FD	CELEBRITY		2022	nb	5	4	7	(5,5)	3,5	6,5	5	2	8	6	5	4	4	4	R		R	T	7	5	6	2	130-190	0,6-1,3	BPS	BPMFp ^{EXT}	0,01		
SU	CHEVIGNON		2017	nb	3	2	6	(6,5)	4	6	3	3	6	7	6,5	6	5	5	S		S	T	5	5	5	2	165-210	0,5-1,1	BPS	BPMFp	0,05		
FD	COMPLICE		2016	b	3	2	7	(6)	4	5	5	3	6	5	5,5	5	5	3,5				T	7	6	5	3	150-200	0,7-1,8	BPS	BPMFp	0,00		
UNI	CONQUISTADOR		2025	b	3		7	6,5	3,5	7		5		8	7	5	6,5		R		R	T		7	(6)	(4)	175-235	0,3-1,0	BPS	VOp	0,11		
UNI	FABULOR		2024	nb	3	(2)	6	6,5	4,5	5,5	5	5	5	6	7,5	6	5,5		R			T	(9)	8	9	7	165-235	0,7-1,3	BPS	VRMp	0,05		
FD	FACILITY		2025	b	3		7	6,5	4	6		3	7	6	6,5	7	5						5	(5)	(3)	190-240	0,7-1,4	BPS	VOp	0,05			
SEC	GARFIELD		2020	b	3	2	5,5	6,5	3,5	6	4	3	7	6	7	7	5	5,5			R		T	4	6	5	3	140-175	0,4-0,8	BPS	BPMFp	0,06	
AO	GENERIK		2025	nb	3		6	7	3,5	7		3		7	7	5	5							6	(5)	(2)	140-170	0,4-0,5	BPS	VOp	0,10		
AO	GEOPLUS		2025	nb	3		5,5	5,5	4	6		7		6	8	8	4,5				R			5	(9)	(5)	215-250	0,8-1,2	BPS	VOp	0,06		
AO	GODZILLA		2024	nb	2	(2)	7	6	3,5	4,5	3	5	5	7	7,5	7	5,5		R			T	(5)	5	4	2	150-220	0,7-1,7	BP		0,05		
FD	INTENSITY		2023	b	3	3	6,5	6	3,5	6,5	6	6	6	8	6,5	5	5,5				R		S	5	6	9	5	140-210	0,5-1,3	BPS	VRMp ^{EXT}	0,06	
AO	INTRODUCTOR		2025	nb	3		6,5	5,5	4,5	5		4		8	7	6	4,5				R		T		5	(6)	(4)	155-200	0,4-0,6	BPS		0,06	
SF	JERIKO		2023	b	4	4	6,5	6	3,5	6,5	5	3	7	7	7	7	6,5				R		T	4	7	6	5	125-160	0,6-0,9	BPS	VRMp ^{EXT}	0,06	
UNI	JUNIOR		2021	nb	2	3	6	7	4	6,5	4	7	7	7	7	6	5	4					T	5	7	7	4	180-220	0,8-1,8	BPS	VRMp	0,05	
DSV	KAKTUS		2025	nb	4		7	6,5	3,5	7		5		7	6,5	6	4,5		R		R	T		6	(6)	(4)	150-215	0,8-1,4	BPS	VOp	0,11		
DSV	KARDIGAN		2025	b	3		6,5	7,5	4	5,5		3		6	6,5	6	5,5						T		5	(5)	(3)	185-210	0,6-1,3	BPS		0,05	
DSV	KAROQUE		2023	nb	3	3	7	7	3,5	6,5	5	3	5	6	6,5	4	4,5						T	6	6	7	5	195-230	0,9-1,6	BPS	VRMp	0,05	
SEC	KINGKONG		2024	nb	4	(2)	6	6,5	4	5,5	4	3	9	7	6,5	5	5,5						T	(4)	7	7	3	170-215	0,8-1,3	BPS	VRMp	0,05	

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en
2025

* Attention aux risques de contournements

(h) : hybride

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Obtenteur/ Représentant				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies												Qualité technologique							CEPP/ dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾							
				Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précodité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse ⁽³⁾	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*						Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG		Indicateur d'accès aux marchés					Classe qualité	
																															PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF ⁽²⁾
Nom																																					
KWM	KWS ASTRUM	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	4	4	8	8	7	6	5				R		T	3	7	5	3	160-210	0.6-1.3	BP	VRMp ^{EXT}	0.06						
KWM	KWS ERRUPTIUM	2023	nb	2	2	5.5	6	4	6	3	3	7	8	7	6	5.5						T	7	6	7	4	120-155	0.3-0.7	BAU		0.05						
KWM	KWS ETOILE	2024	nb	6	(1)	5.5	6	4	6.5	4	6	8	7	6	4	5						T		7	7	2	175-235	0.9-1.6	BPS	BPMFp	0.05						
KWM	KWS EXTASE	2018	nb	2	2	6	(6)	3.5	7	4	3	7	7	6.5	6	4	4	S				T	7	5	6	3	150-200	0.4-1.0	BPS	VRMp	0.10						
KWM	KWS GLOBE	2025	nb	3		5.5	7	4	6.5		7		7	6	7	4.5								6	(6)	(1)	180-200	0.7-1.1	BPS	VOp	0.05						
KWM	KWS MILLESIME	2025	b	6		7	5.5	3.5	6		3	7	6	6	6	7		R	R					7	(7)	(3)	140-155	0.6-1.1	BPS	VOp ^{EXT}	0.06						
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6.5	(7.5)	3	5.5	4	2	8	7	6.5	6	6	6					T	4	6	6	2	135-185	0.5-1.7	BPS	VRMp	0.05						
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6.5	7.5	4.5	5.5	3	6	4	7	6.5	6	5.5	6	R				T	8	8	5	4	190-220	1.0-2.6	BPS	VRMp	0.05						
KWM	KWS ULTIM	2020	b	4	3	7	6.5	3	7.5	5	6	4	7	5	5	5.5	5.5	R	R			S	6	6	5	3	190-270	1.1-2.1	BPS	VRMp	0.11						
LG	LG ABSALON	2016	nb	3	3	6.5	(5.5)	3.5	5.5	3	6	8	6	7.5	7	5	5	S				T	5	7	5	5	150-205	0.5-1.5	BP	VRMp	0.05						
LG	LG ACROBAT	2025	b	3		6.5	6.5	2.5	7.5		5		8	7	5	5								6	(6)	(3)	90-120	0.2-1.0	BAU		0.10						
LG	LG AERO	2024	nb	3	(2)	5	6.5	3.5	6.5	3	6	8	7	6	6	3.5			R			T		5	5	2	130-220	0.4-1.0	BPS	BPMFp	0.06						
LG	LG ARLEY	2022	b	3	3	6.5	(8)	3	6.5	6	7	7	6	6.5	7	5	4					T	4	8	6	4	190-240	1.2-2.4	BPS	VRMp	0.05						
LG	LG AUDACE	2021	nb	2	2	5.5	6.5	4	5.5	4	6	7	6	6	5	4.5	5	R				T	7	5	7	5	185-220	1.0-2.7	BPS	VRMp	0.05						
LG	LG NIKLAS	2025	nb	3		5.5	7	5	6		6		7	5.5	5	6						T		7	(6)	(1)	80-105	0.1-0.4	BB	VOb	0.05						
CSP	LID PAVANE	2025	nb	3		6	6	4	6		5		6	6.5	4	4								7	(7)	(2)	140-175	0.4-0.6	BPS		0.05						
SEC	OLAF	2024	nb	3	(2)	5.5	7	4	6	4	2	5	7	7	6	5.5						T	(5)	7	6	2	145-215	0.4-1.3	BPS	BPMFp	0.05						
FD	OREGRAIN	2012	nb	5	4	7	5	3	7	4	2	4	4	5	4	6	6.5	S	R			T	4	7	4	4	140-190	0.3-0.9	BPS	VRMp ^{EXT}	0.06						
UNI	OUTDOOR	2025	b	3		6.5	7	3.5	6.5		6		7	6.5	6	5.5			R			T		7	(6)	(3)	180-225	0.8-1.4	BPS	VOp	0.06						
UNI	PAILLEDOR	2025	b	3		6	5	4.5	5.5		8		7	6.5	5	5.5		R	R			T		7	(5)	(3)	140-165	0.3-0.5	BP		0.06						
UNI	PONDOR	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	3	5	5	7	6.5	4	5.5		R	R			T	4	7	6	2	190-225	0.9-1.7	BPS	VRMp	0.06						
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7.5	5.5	3.5	5	6	6	5	5	6.5	6	4.5	5		R			T	5	8	7	4	205-270	1.2-2.7	BPS	VRMp	0.06						
RAG	RGT FARMEO	2024	b	2	(3)	6.5	6	4	5.5	3	3	7	6	7	8	5						S	(6)	6	5	1	155-185	0.7-1.7	BPS	BPMFp	0.05						
RAG	RGT INDEXO	2024	nb	3	(2)	5.5	6	4.5	5.5	4	3	8	7	7.5	8	5.5		R				T	(5)	6	6	3	180-245	0.9-1.3	BPS	VRMp	0.05						
RAG	RGT KOESIO	2025	b	5		6	6.5	3	6.5		3		7	7.5	5	4.5						T		8	(7)	(2)	145-175	0.3-0.5	BPS	VOp	0.05						

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en
2025

* Attention aux risques de contournements

(h) : hybride

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Obtenteur/ Représentant	Nom		Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies													Chlortoluron	PMG	Qualité technologique							CEPP/ dose de 500 000 graines ⁽⁴⁾
					Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse ⁽³⁾	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (<i>F. graminearum</i>)	Accumulation DON	Complexe mosaïques ⁽³⁾	Cécidomyies orange	JNO						Indicateur d'accès aux marchés	Classe qualité						
																												PS	Protéines- GPD ⁽¹⁾	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	(2)	6.5	6.5	3	6.5	4	6	6	5	6.5	8	5.5		R	R		T	(2)	6	7	3	200-260	0.7-1.7	BPS	VRMp	0.06				
RAG	RGT LUXEO	2023	b	3	3	6.5	4.5	4	5	6	6	6	6	6.5	5	5.5		R			T	7	7	7	4	165-195	0.9-1.8	BPS	VRMp	0.05				
RAG	RGT MAJESKO	2025	b	3		6	6	3.5	5.5		3			8	8	5.5					T		5	(5)	(3)	160-200	0.6-1.8	BPS		0.05				
RAG	RGT PROFUSIO	2025	nb	3		6	7	4	6.5		5		6	6.5	6	3.5					T		7	(7)	(2)	175-210	0.6-0.9	BPS	VOp	0.05				
RAG	RGT PROPULSO	2023	b	3	3	7	5	3	5.5	6	3	6	8	5.5	8	5					T	7	6	5	3	140-185	0.6-1.4	BPS	BPMFp	0.05				
RAG	RGT SUNDEO	2025	b	3		7	5.5	3.5	3.5		3	5	6	6.5	8	5.5		R	R	T			5	(5)	(3)	155-185	0.4-0.8	BPS	VOp	0.06				
RAG	RGT TWEETEO	2020	b	3	2	7	5	2.5	6.5	5	2	6	5	6	6	5	4	R	R	T	S	5	5	4	3	135-190	0.5-1.1	BPS	BPMFp	0.01				
SEC	SHREK	2022	nb	2	2	6	(6.5)	3.5	6.5	4	3	5	8	8	6	5	4.5				T	3	7	6	3	180-215	1.2-2.0	BPS	VRMp	0.05				
SEC	SPIROU	2024	nb	4	(3)	6.5	6.5	3	5.5	6	3	7	6	7.5	6	4.5		R			T	(3)	6	5	3	170-240	0.8-1.8	BPS	VOp	0.05				
SU	SU ADDICTION	2022	nb	3	3	6	(7.5)	3.5	7	3	3	7	7	6.5	3	4.5	4		R		T	7	7	8	6	180-260	0.8-1.2	BPS	VRMp	0.06				
SU	SU HORIZON	2024	nb	2	(2)	6	5.5	4	6.5	5	2	8	7	7	7	5					T		5	5	2	135-170	0.3-0.9	BPS	BPMFp	0.05				
SU	SU HYCLASS (h)	2025	nb	4		6	7.5	5	6.5		2		6	6.5	4	5					T		8	(6)	(1)	160-190	0.3-0.7	BPS		0.00				
SU	SU HYLORD (h)	2024	nb	3	(3)	7	8	4.5	3.5	5	5	6	7	7	3	5		R			T	(8)	7	6	1	165-205	0.5-1.1	BPS	VRMp	0.00				
SU	SU HYREAL (h)	2022	nb	2	3	6.5	(7)	4.5	5	5	6	5	5	7	5	5.5	5	R	R		T	6	7	6	1	145-235	0.6-1.6	BPS	BPMFp	0.08				
SU	SU HYSTORIC (h)	2025	nb	3		6.5	6.5	5	6		6		6	6.5	7	5.5							7	(6)	(1)	185-215	0.5-0.9	BPS	VOp	0.07				
SU	SU MASTER	2025	b	3		6.5	5.5	4	5.5		3		7	6.5	6	5.5					T		6	(6)	(5)	145-200	0.5-1.4	BPS	VOp	0.05				
SU	SU MOUSQUETON	2022	b	5	4	6.5	(4)	4	5.5	5	3	7	7	7	5	5.5	5.5				T	4	7	5	3	180-265	1.2-2.4	BPS		0.05				
SU	SU PULSION	2024	b	3	(3)	7	5	3.5	5.5	5	7	8	6	7	4	4.5		R			T	(4)	7	7	3	145-205	0.5-1.5	BPS	BPMFp	0.00				
SYN	SY ADMIRATION	2021	nb	4	4	6.5	6.5	4	5	4	6	4	7	5	5	6.5	5.5	R	R		S	6	6	5	3	185-235	0.5-1.5	BPS	VRMp	0.06				
SYN	SY TRANSITION	2023	b	2	3	6	7	3.5	6.5	5	4	7	8	6.5	6	6					T	5	7	8	6	230-285	0.7-1.8	BPS	VRMc	0.05				
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	(4)	7	6	4	6	4	6	6	7	7.5	4	5		R	R		T	(4)	6	8	4	180-235	0.8-1.7	BP	VRMp	0.01				
FD	WINNER	IT-18	b	3	3	6.5		4	6		3	5	7	5.5	7		4.5				S	4	6	5	3	145-190	0.5-1.0	BPS	VRMp	0.05				
SU	WPB MEDINA	2025	nb	2		6	5	4.5	5		6		7	7	7	4					T		4	(4)	(1)	170-200	0.3-0.7	BPS		0.05				

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en
2025

* Attention aux risques de contournements

(h) : hybride

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

Traitements de semences sur blé



LUTTE CONTRE LES MALADIES : traitements de semences fongicides ou fongicide insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	CARIE	FUSARIOSES		PIETIN ECHAUDAGE
				<i>F. graminearum</i>	<i>Microdochium spp.</i>	
CELEST NET, PREPPER, SPIRATO	0,2	Fludioxonil 25 g/l				▲
CELEST GOLD NET, DIFEND EXTRA	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l	(*)			▲
CELEST POWER	0,2	Fludioxonil 25 g/l Sedaxane 25 g/l	(*)			▲
CERALL (1)	1	<i>Pseudomonas chlororaphis</i> MA342				▲
LATITUDE XL (2)	0,2	Silthiofam 125 g/l	▲	▲	▲	
NEGEV	0,1	Fludioxonil 50 g/l Tébuconazole 10 g/l	(*)			▲
PREMIS 25 FS	0,2	Triticonazole 25 g/l	(*)		▲	▲
REDIGO, MISOL	0,1	Prothioconazole 100 g/l	(*)			▲
REDIGO PRO	0,05	Prothioconazole 150 g/l Tébuconazole 20 g/l	(*)			▲
RUBIN PLUS	0,15	Fludioxonil 33,3 g/l Tritinoconazole 33,3 g/l Fluxapyroxad 33,3 g/l	(*)			▲
SOLEGRI XS (4)	0.015	Fluxapyroxad 333 g/l				
VIBRANCE GOLD	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l Sedaxane 50 g/l	(*)			▲
Vinaigre (1) (3)	1,0	acide acétique (≤10 %)				
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l				▲



LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : traitements de semences insecticides ou fongicide insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	Pucerons	Cicadelles	Zabre	Taupins	Mouche grise
ATTACK	0,1	Téfluthrine 200 g/l	▲	▲			
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			
LANGIS	0,2	Cyperméthrine 300 g/l					

Légende : Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur.

Efficacité Bonne Moyenne Faible Absence ~ : à confirmer Manque d'informations

(*) CARIE : présence d'une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle en situation de sol contaminé.

(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement sur semences contaminées.

(2) Spécialité anti-piétin échaudage à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies.

(3) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire, dilution 1 l vinaigre + 1 l eau.

(4) A associer avec REDIGO 0.1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0.2 l/q

D'après dépliant ARVALIS - Mai 2025



3, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS
www.arvalis.fr

En partenariat avec les filières
(Intercéréales, SEMAE, FNPSMS,
CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS,
FNPT)

Membre de :



Partenaire technique

