Choisir & Anticiper



BLÉ TENDRE

Quelles variétés pour les prochains semis ?

Préconisations régionales juin 2025



Centre
Ile-de-France
Limousin
Auvergne

ARVALIS

Présence d'ARVALIS dans les régions Ile-de-France, Centre-Val-de-Loire et Auvergne

Directrice de Région :
Nathalie BIGONNEAU - n.bigonneau@arvalis.fr
Tél. 06 78 86 64 13

Assistante :
Valérie BONNEAU – v.bonneau@arvalis.fr

CENTRE-VAL-DE-LOIRE Ouzouer–le–Marché


Ingénieurs : Aurélie AUGIS, Bastien CHOPINEAU, Cyrille GAUJARD
Secrétariat : Catherine DAMAS, Claire SALENAVE, Aurélie MULLARD
Équipe technique : Guillaume ATGER, Anthony CHASSELOUP, J. Christophe GAPIN, Céline HUET, Frédéric SAVIGNARD.

BERRY NIVERNAIS Le Chaumoy

Ingénieurs : Edouard BARANGER, Audrey PEGUES
Secrétariat : Valérie BONNEAU
Équipe technique : Stéphanie LAFFAIRE, Clément MICHEL, Lydia REGAZZONI, Thierry REMOND

CENTRE LIMOUSIN Ferme des Bordes

Ingénieurs : Antoine BUTEAU (Fourrages), Carole GIGOT (Fourrages)
Secrétariat : Valérie BONNEAU



ILE-DE-FRANCE Boigneville

Ingénieurs : Delphine BOUTTET, Morgane VIDAL, François GHIGONIS (pomme de terre)
Secrétariat : Marie PERRIOT
Équipe technique : Kevin AUDEBERT, Damien GAUDILLAT, Aurélien MENIL, Stéphane PORREZ,

AUVERGNE Saint Beauzire

Ingénieur : Chloé MALAVAL-JUERY
Secrétariat : Cécile DE FIGUEIREDO
Équipe technique : Christophe COUDERT, Aurélie GEILLE

SOMMAIRE

Variétés de blé tendre : les critères à prendre en compte dans nos régions 1
Choisir des qualités technologiques adaptées à vos debouchés 1
Diversifier les précocités / les dates de semis 1
Choisir une variété résistante aux bioagresseurs 1
Préconisations par zones géographiques 2
Zones de production 2
zone Auvergne (Limagne, Forterre, zones d'altitude des massifs volcaniques et granitiques auvergnats.) 2
Zone Centre (Berry, Limousin, Touraine, Bourbonnais – Sols superficiels de Beauce) 3
Zone Sud Bassin Parisien (Beauce – Sud Ile-de-France – Sols superficiels Nord Ile-de-France) 4
Zone Nord (Nord Ile-de-France) 5
Outil d'aide au choix des variétés 6
Commentaires détaillés 7
Variétés 2024 : Que retenir un an après ? 8
Nouveautés 2025 8
Les nouveautés 2025 à suivre pour les semis 2025 9
Résultats des nouveautés 2025 17
Variétés en blé de blé 23
Variétés blés de force / améliorant 23
Caractéristiques des variétés de Blé Tendre d'Hiver 24
Caractéristiques des variétés de Blé Améliorant ou de Force (BAF) 27
Traitements de semences sur blé 29

Variétés de blé tendre : les critères à prendre en compte dans nos régions

CHOISIR DES QUALITES TECHNOLOGIQUES ADAPTEES A VOS DEBOUCHES

Dans nos régions, les variétés recherchées sont des BPS, Blé Panifiable Supérieur. Les variétés VRM, Variétés Recommandées par la Meunerie sont souvent plébiscitées par les organismes stockeurs. Utilisées en pures, elles sont aptes à produire un pain français d'excellente qualité.

Pour les blés biscuitiers (BB), les blés améliorants (BAF), il est important de vérifier auprès de votre collecteur qu'un débouché spécifique existe.

DIVERSIFIER LES PRECOCITES / LES DATES DE SEMIS

Diversifier les précocités et les dates de semis à l'échelle de son exploitation permet de mieux résister aux aléas climatiques.

Une période de semis optimale est définie en fonction de la précocité de chaque variété. Pour une variété donnée, on regarde deux types de précocité :

• la précocité à montaison : caractérisée par la date du stade épi 1 cm, elle détermine le début de la période de semis,

• la précocité à épiaison : caractérisée par la date d'épiaison, elle détermine la fin de la période de semis.

Le salissement des parcelles reste une préoccupation majeure dans la région. Dans une parcelle très infestée en graminées, un décalage de la date de semis et donc le choix d'une variété adaptée aux semis tardifs s'imposent.

Un retard de la date de semis permettra également de faire face à la pression des insectes d'automne vecteurs de virus (pucerons et cicadelles).

CHOISIR UNE VARIETE RESISTANTE AUX BIOAGRESSEURS

La résistance aux maladies, en particulier à la rouille jaune et à la septoriose est un critère important dans nos régions. Une variété peu sensible à ces deux maladies peut permettre l'impasse d'une protection fongicide précoce.

En précédent maïs, il conviendra de choisir une variété peu sensible à l'accumulation de mycotoxines DON. Une note DON supérieure ou égale à 5.5 est fortement recommandée pour la région.

En fonction des situations, il sera nécessaire de prendre en considération le risque mosaïques et/ou le risque cécidomyies, le levier variétal étant dans les deux cas le moyen de lutte le plus efficace à ce jour.

En 2025, quelques variétés avec des notes de 7 en Rouille Jaune (assez résistantes) ont été observées très sensibles à cette maladie. Un contournement de la résistance variétale est suspecté.


Les notes de sensibilité aux maladies (de 1 à 9) sont des notes qui sont attribuées sur les années précédentes à 2025 (2024 et antérieurs). Les observations réalisées sur les variétés en 2025 (Septoriose, Rouilles…) ne seront publiées qu'à l'automne 2025 avec des réajustements de cotation si cela est justifié.

Préconisations par zones géographiques

ZONES DE PRODUCTION

Les essais variétés de blé tendre des régions Centre et Ile de France sont regroupés en 3 zones afin de tenir compte des grandes spécificités pédoclimatiques :

- la zone « Auvergne », qui correspond à la Limagne, à la Forterre et aux zones d'altitude des massifs volcaniques et granitiques Auvergnats.
- la zone « Centre », qui correspond au sud de la région Centre (Berry, Limousin, Touraine), au nord de l'Allier (Bourbonnais) et aux sols les plus superficiels de Beauce.
- la zone « Sud Bassin Parisien », qui correspond aux sols plus profonds de Beauce du Centre et du sud de l'Ile de France mais aussi aux sols superficiels du Nord Ile de France.
- la zone « Nord », qui correspond aux sols profonds du nord de la France et de l'Ile de France.



ZONE AUVERGNE (LIMAGNE, FORTERRE, ZONES D'ALTITUDE DES MASSIFS VOLCANIQUES ET GRANITIQUES AUVERGNATS.)

	Semis précoce Risque de JNO accru À réserver aux parcelles propres	Semis intermédiaire Risques graminées et/ou JNO modérés	Semis tardif Risques graminées et/ou de JNO modérés
Terres noires et argilo-calcaires de Limagne et Forterre sans risque particulier		Celebrity, KWS Perceptium, RGT Cesario, RGT Sacramento, RGT Pacteo, SY Admiration À SUIVRE : RGT Farmeo, RGT Lookeo, LG Aïkido	Celebrity, RGT Cesario À SUIVRE : LG Aïkido
Sols légers d'altitude granitiques ou volcaniques	Balzac, Intensity, LG Abilene, LG Arlety, RGT Pacteo À SUIVRE : RGT Farmeo,		
Précédent maïs		KWS Sphère, KWS Perceptium, LG Abilene, SY Admiration À SUIVRE : Jeriko	LG Abilene

ZONE CENTRE (BERRY, LIMOUSIN, TOURAINE, BOURBONNAIS – SOLS SUPERFICIELS DE BEAUCE)

	Semis précoce (du 05 au 15/10) **Risque de JNO accru** **À réserver aux parcelles propres**	**Semis intermédiaire** (du 10 au 25/10) **Risques graminées et/ou JNO modérés**	**Semis tardif** (à partir du 20/10) **Risques graminées et/ou de JNO contrôlés**
Situation sans risque particulier	*Références :* Chevignon, Pondor, Shrek *A suivre :* Kingkong,	*Références :* Arcachon, Intensity, Karoque, KWS Perceptium, LG Arlety, A suivre : Academy, RGT Lookeo, SU Pulsion, SU Sauvignon,	*Références :* Prestance (attention à sa sensibilité Rouille jaune) *A suivre :* Thermidor,
Précédent blé (avec le TS Latitude)	*Pas de préconisation car risque de piétin-échaudage élevé en semis précoce.*	*Références :* Intensity, (KWS Sphere), SY Admiration, *A Suivre :* Academy, King Kong,	*Références :* Prestance (attention à sa sensibilité Rouille jaune) *A suivre :* Thermidor,
Précédent maïs		*Références :* KWS Sphere, KWS Perceptium, LG Abilene, SY Admiration, *A Suivre :* Jeriko,	*Références :* Talendor
Mosaïques	*Références :* Pondor,	*Références :* KWS Sphere, Macaron, SY Admiration, *A suivre :* RGT Lookeo, SU Pulsion, SU Sauvignon,	*Références :* Macaron, Talendor, *A suivre :* Thermidor,
Cécidomyies orange	*Références :* Pondor,	*Références :* SY Admiration, Intensity, *A suivre :* Academy, RGT Lookeo,	*Références :* Prestance, A suivre : Thermidor,
Tolérance JNO	*Pas de préconisation car risque agronomique trop élevé*	*A suivre :* RGT Sundeo	

ZONE SUD BASSIN PARISIEN (BEAUCE – SUD ILE-DE-FRANCE – SOLS SUPERFICIELS NORD ILE-DE-FRANCE)

	Semis précoce (du 05 au 15/10) **Risque de JNO accru** **À réserver aux parcelles "propres"**	**Semis intermédiaire** (du 15 au 25/10) **Risques graminées et/ou JNO modérés**	**Semis tardif** (à partir du 20/10) **Risques graminées et/ou de JNO contrôlés**
Situation sans risque particulier	*Références :* Chevignon, Shrek, *A suivre :* Kingkong, Olaf (hors situation risque PV et uniquement en sols profonds), RGT Indexo (sols profonds)	*Références :* Chevignon, Intensity, , Jeriko, Karoque, KWS Astrum, KWS Perceptium, Pondor, RGT Pacteo, *A suivre :* Academy, Spirou, SU Pulsion,	*Références :* Prestance (attention à sa sensibilité Rouille jaune) *A suivre :* Thermidor, *En sols profonds, il est également possible de choisir une variété recommandée en semis intermédiaire avec une précocité épiaison de 7*
Précédent blé (avec le TS Latitude)	*Pas de préconisation car risque de piétin-échaudage élevé en semis précoce.*	*Références :* Chevignon, KWS Sphere, Pondor, *A suivre :* Academy, Kingkong (sols profonds),	*Références :* Prestance (attention à sa sensibilité Rouille jaune) *A suivre :* Thermidor,
Précédent maïs		*Références :* KWS Perceptium, KWS Sphere, *A suivre :* Jeriko, SY Transition (sols profonds)	*Références :* Arcachon,
Mosaïques	*Références :* KWS Sphere, *A suivre :* RGT Indexo (sols profonds)	*Références :* Pondor, KWS Sphere, SY Admiration, *A suivre :* Spirou, SU Pulsion,	*Références :* Célebrity (semis tardif pour gérer sa sensibilité maladies) *A suivre :* Thermidor,
Cécidomyies orange	*Références :*	*Références :* KWS Astrum, Pondor, Intensity, *A suivre :* Academy,	*Références :* Prestance, Celebrity, A suivre : Thermidor,

ZONE NORD (NORD ILE-DE-FRANCE)

	Semis précoce (du 05 au 10/10) **Risque de JNO accru** **À réserver aux parcelles "propres"**	**Semis intermédiaire** (du 10 au 25/10) **Risques graminées et/ou JNO modérés**	**Semis tardif** (à partir du 20/10) **Risques graminées et/ou de JNO contrôlés**
Situation sans risque particulier	*Références :* Chevignon, Shrek, *A suivre :* Fabulor, Kingkong, Olaf (hors situation à risque PV), RGT Indexo (en conduite fongicides allégée)	*Références :* Chevignon, Intensity Junior, KWS Astrum, KWS Extase, Pondor, KWS Perceptium, Sy Transition *A suivre :* *Olaf, SU Horizon,*	*Références :* Prestance (attention à sa sensibilité Rouille jaune), *+ variété recommandée en semis intermédiaire avec une précocité de 7* *A suivre :* Thermidor,
Précédent blé (avec le TS Latitude)	*Pas de préconisation car risque de piétin-échaudage élevé en semis précoce.*	*Références :* Chevignon, Junior, Pondor, *A suivre :* Academy, Kingkong,	*Références :* Prestance, *A suivre :* Thermidor,
Précédent maïs		*Références :* KWS Perceptium, KWS Sphere, *A suivre :* Jeriko, SY Transition,	
Mosaïques	*Références :* LG Audace (sols profonds) *A suivre :* Fabulor, RGT Indexo *(en conduite fongicides allégée)*	*Références :* KWS Sphere, Pondor, *A suivre :* Spirou,	*Références :* Celebrity (semis tardif pour gérer sa sensibilité maladies) *A suivre :* Thermidor,

OUTIL D'AIDE AU CHOIX DES VARIETES

Un outil d'aide au choix des variétés de blé tendre d'hiver a été mis au point dans le but de rechercher le meilleur panel de variétés appropriées au contexte agro-climatique, à l'itinéraire technique envisagé et au débouché visé.



https://choix-des-varietes.arvalis-infos.fr

Commentaires détaillés

La partie « Productivité » des commentaires variétaux ci-après se base avant tout sur les **résultats pluriannuels** lorsque c'est possible.

Au sein de chaque partie, les variétés sont classées selon leur précocité, des plus précoces aux plus tardives, puis par ordre alphabétique.

(FR) : Pays de l'inscription de la variété
BPMF : Blés Pour la Meunerie Française
VRMp : Variété Recommandée par la Meunerie - Blés panifiables
VRMb : Variété Recommandée par la Meunerie - Blés biscuitiers
VRMab : Variété Recommandée par la Meunerie - Blés panifiables spécifiques pour l'agriculture biologique
VOp : Variété en Observation par la meunerie – blé panifiable
VOb : Variété en Observation par la meunerie – blé biscuitier
VOab : Variété en Observation par la meunerie pour l'agriculture biologique
VOc : Variété en Observation par la meunerie – blé correcteur *****
TCH : Temps de Chute de Hagberg
PS : Poids Spécifique
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BPS/BP : BPS zone Nord, BP zone Sud
BP/BPS : BP zone Nord, BPS zone Sud
BB : Blé Biscuitier
BAU : Blé pour Autres Usages
A' : Blés d'intérêts industriels reconnus
BAF : Blé Améliorant ou de Force
Ecart T-NT : Ecart Traité - Non Traité
SBP : Sud Bassin Parisien
IDF : Ile-de-France

* : blé intermédiaire permettant de corriger un mélange, appelé blé correcteur.

Variétés BPS

Variétés Premium (probabilité d'accès au marché export > 45%).

A potentiel de rendement équivalent, variétés à profil protéines intéressant.

Variétés avec un bon comportement vis-à-vis des maladies foliaires (hors situations à risque PV et Fusarioses).

CeC Caractérisation de la classe qualité en cours

Variétés tolérantes au chlortoluron

Variétés résistantes aux cécidomyies orange

Variétés résistantes aux mosaïques

Variétés tolérantes à la JNO

VARIETES 2024 : QUE RETENIR UN AN APRES ?

Choisir et Décider, Préconisations Régionales 2024-2025, Blé tendre d'hiver, variétés et interventions d'automne : centre-Ile-de-France-limousin

Choisir et Décider, Préconisations Régionales 2024-2025, Blé tendre d'hiver, variétés et interventions d'automne : Auvergne

NOUVEAUTES 2025

A l'issue des campagnes 2023 et 2024, 41 nouvelles variétés de blé tendre ont été inscrites à l'automne 2024 sur la base de résultats d'essais de pré-inscription. Dont 3 variétés évaluées dans les conditions de l'agriculture biologiques et 4 variétés visant le marché des blés améliorants. En conséquence, **les commentaires proposés pour ces variétés restent provisoires et seront validés une fois la récolte 2025 réalisée.**

La campagne en cours nous permettra d'affiner les notes maladies. **Lors des deux années d'inscription, le contexte maladie peut varier et être plus ou moins favorable aux maladies (septoriose en 2024, rouille jaune en 2025)** ce qui implique des réajustements de cotation lorsque cela est justifié. Pour rappel, la cotation liée à la sensibilité de la variété vis-à-vis de l'accumulation en mycotoxine DON n'est pas encore disponible pour les inscriptions 2023. Seule la note fusa des épis (moins pertinente pour choisir une variété après un précédent maïs) est disponible et sera complétée par une note DON au cours de l'automne.

LES 3 ZONES D'INSCRIPTION : des réseaux plus représentatifs des zones de développement des variétés.

La campagne d'inscriptions s'est distinguée par le passage de deux à trois zones d'inscription : trois réseaux d'essais différents sont donc désormais proposés par le CTPS aux déposants de variétés de blé tendre pour l'inscription au catalogue français.




Figure 1 **Lieux d'essais des trois nouveaux réseaux d'inscription du CTPS/GEVES pour les nouvelles variétés de blé tendre, et surfaces de blé tendre d'hiver en 2020.** Le réseau 1 intéresse les variétés demi-tardives, le réseau 2, les variétés demi-précoces, le réseau 3, les variétés précoces. *Sources : GEVES et FranceAgriMer 2020.*

Un obtenteur peut ainsi choisir la ou les zones d'étude les plus adaptées au profil de sa variété candidate et à ses objectifs de développement. L'objectif est double : faciliter l'inscription en France de variétés visant exclusivement les zones tardives (situées au nord du Bassin parisien) ou inversement les variétés destinées aux régions très précoces du sud, et améliorer la cohérence entre zones d'inscription et futures zones de culture des variétés.

LES NOUVEAUTES 2025 A SUIVRE POUR LES SEMIS 2025

Comme chaque année, de nombreuses variétés de blé tendre ont été inscrites au catalogue officiel, avec une nouvelle vague en 2025. Les données recueillies lors des deux années d'inscription au CTPS (2023 et 2024) - qualité, rendement, profil agronomique – combinées à nos observations sur les essais 2025 nous permettent de repérer les plus prometteuses. Voici celles qui, selon nous, méritent une attention particulière pour les prochains semis.

Variétés Précoces (7)	Variétés ½ Précoces (6,5)	Variétés ½ Précoces à ½ tardives (6)	Variétés ½ tardives (5,5)
CONQUISTADOR, KAKTUS, KWS MILLESIME,	LG ACROBAT, OUTDOOR,	GENERIK, RGT KOESIO,	KWS GLOBE,

Très précoce

RGT VALPARESO
(RAGT - 2025 - FR))

BPS – VOc, très précoce à épiaison, inscrite dans le réseau précoce, barbue.

Productivité : sa productivité 2023 et 2024 est assez bonne, à 102% de la moyenne en zone Sud.

Qualité : sa qualité de grains est bonne, avec des PS élevés et surtout des teneurs en protéines très élevées compte tenu de sa productivité. Variété en observation par la meunerie dans la catégorie « blé correcteur ». Au test de panification, les notes de pâte et de pain sont majoritairement bonnes. Cette variété hydrate bien au pétrissage.

Agronomie : elle présente quelques atouts dont une bonne tenue de tige et de bons niveaux de résistance à la septoriose et à la rouille brune, sensible au piétin verse. Quelques symptômes de rouille jaune devront être surveillés.

Très précoce à épiaison et ½ alternatif, elle a un rythme de développement adapté aux semis tardifs.

Précoce

CHAMDOR
(Unisigma - 2025 - FR)

BPS - VOp, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau précoce, non barbue

Productivité : légèrement supérieure à la moyenne de sa série.

Qualité : son PS et sa teneur en protéines, compte tenu de sa productivité sont élevés. Elle apporte de la force boulangère. Ses P/L sont équilibrés. A l'essai de panification, les notes de pâte et de pain sont généralement bonnes, conduisant à un bon résultat final

Agronomie : Courte sur paille, sa tenue de tige est bonne. Elle est aussi résistante au piétin verse, et assez résistante à la fusariose des épis ainsi qu'à la septoriose. En 2025, cette variété a été observée sensible à la rouille jaune malgré une note de 7. Des symptômes de rouille brune sont à surveiller. Résistante aux mosaïques.

CONQUISTADOR
(Unisigma - 2025 - FR)

BPS – VOp, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, barbue.

Productivité : elle est parmi les lignées les plus productives de sa série en moyenne sur 2 ans.

Qualité : ses PS sont élevés et ses teneurs en protéines assez bonnes compte tenu de sa productivité élevée. Elle affiche des W très élevés et des P/L équilibrés. En panification, son comportement est bon, avec notamment des beaux volumes de pain.

Agronomie : à l'exception de la rouille brune auquel la variété est assez sensible, elle cumule de nombreux atouts agronomiques. Résistante aux cécidomyies orange, aux mosaïques et au piétin verse. Très bonne résistance à la septoriose et à la rouille jaune. Sa tenue de tige est bonne. De plus si son bon comportement vis-à-vis de la fusariose des épis (6,5 !) se confirme par de faibles teneurs en mycotoxines, il pourrait se révéler une très bonne alternative dans les situations à risque.

Tolérante au chlortoluron

FACILITY
(Florimond Desprez - 2025 - FR)

BPS VOp, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau précoce et ½ précoce, barbue

Productivité : assez bonne, en particulier sur le réseau précoce dans lequel elle termine 2ème de sa série d'inscription.

Qualité : PS corrects et teneurs en protéines dans la moyenne. Elle apporte de la force boulangère. Ses P/L sont autour de 1. Ses résultats au test de panification sont généralement d'un très bon niveau.

Agronomie : elle se distingue assez nettement par ses faibles pertes de rendement en situation non traitée fongicide, témoignant de ses très bons niveaux de résistance aux principales maladies foliaires. Il faudra cependant surveiller la rouille jaune.

KAKTUS (DSV France – 2025 - FR)



BPS – VOp, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, non barbue

Productivité : une assez bonne productivité, 102% de la moyenne de sa série en 2023 et 2024.

Qualité : ses PS et ses teneurs en protéines sont d'un assez bon niveau. Elle affiche des W élevés et des P/L autour de 1. A l'essai de panification, son comportement de pâte et de pain est d'un bon niveau.

Agronomie : résistante au piétin verse, aux cécidomyies orange et aux mosaïques, elle possède aussi une bonne tenue de tige. Malgré d'assez bons niveaux de résistance aux principales maladies foliaires, ses pertes de rendement dans les parcelles non traitées ont été un peu plus élevées que la moyenne à l'inscription.

Tolérante chlortoluron

KWS MILLESIME (KWS – 2025 - FR)



BPS – VOp, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau précoce, barbue.

Productivité : très productif terminant à près de 105% de la moyenne de sa série en moyenne sur 2 ans.

Qualité :des PS et des teneurs en protéines élevés pour son niveau de productivité. Elle affiche des W moyens et des P/L équilibrés. Au test de panification, son comportement est variable, mais souvent d'un bon niveau.

Agronomie : elle présente quelques atouts agronomiques comme ses résistances aux mosaïques et aux cécidomyies orange. Il a surtout un très bon niveau de résistance à la fusariose des épis (note de 7 !), à confirmer par des mesures de teneurs en mycotoxines, ce qui pourrait en faire une alternative très intéressante dans les situations à risques fusarioses, comme en précédent maïs. Moyennement résistant aux maladies foliaires, ses pertes de rendement en l'absence de protection fongicide sont plus élevées que celles des variétés de sa série.

RGT SUNDEO (RAGT - 2025 - FR)



BPS - VOp, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau précoce, barbue.

Productivité : une productivité dans la moyenne de sa série d'inscription.

Qualité : ses PS sont juste corrects et ses teneurs en protéines sont dans la moyenne. La force boulangère satisfaisante et des P/L très équilibrés. A l'essai de panification, les résultats de pâte et de pain sont souvent d'un bon niveau. Cette variété a un profil légèrement extensible.

Agronomie : c'est la seconde variété de blé tendre tolérante à la JNO inscrite au catalogue français. Cette tolérance n'est pas totale, mais elle permet de réduire très significativement les pertes de rendement par rapport aux variétés sensibles. Elle cumule également les résistances aux mosaïques ainsi qu'aux cécidomyies orange. Assez résistant à la septoriose et surtout très résistant à la rouille brune, il s'est distingué par les pertes de rendement en l'absence de protection fongicide parmi les plus faibles de sa série. Elle pourra néanmoins présenter des symptômes de rouille jaune et d'oïdium. Attention à sa sensibilité à la verse.

SU ELECTRON (SAATEN UNION - 2025 - FR)



BPS, précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, barbue

Productivité : ses rendements 2023 et 2024 sont légèrement inférieurs à la moyenne de sa série.

Qualité : ses teneurs en protéines sont assez bonnes mais ses PS un peu faibles. Elle affiche des W satisfaisants en moyenne et des P/L équilibrés. A l'essai de panification, le résultat final est bon, grâce à de bonnes notes de pâte et de pain.

Agronomie : résistante aux mosaïques et au piétin verse, son profil équilibré vis-à-vis des maladies foliaires s'est traduit par des pertes de rendement contenues en l'absence de protection fongicide.

Tolérante chlortoluron

½ Précoce

AUCHY (Lemaire Deffontaines - 2025 - FR)

BPS, ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ précoce, non barbue

Productivité : proche de Chevignon en moyenne sur 2 ans, ses rendements sont inférieurs à ceux de la plupart de ses concurrents en 2023 et 2024.

Qualité : ses PS et ses teneurs en protéines sont assez élevés. Elle affiche des W élevés en moyenne et des ratios P/L équilibrés. Au test de panification, ses résultats sont très réguliers et d'un très bon niveau. Cette variété apporte du volume.

Agronomie : moyennement résistante aux principales maladies foliaires, ses pertes de rendement en l'absence de protection fongicide se situent légèrement au-dessus de la moyenne de sa série. Elle est assez résistante à la fusariose des épis et sa tenue de tige est assez bonne.

De plus, elle cumule les résistances, à la cécidomyie orange et aux mosaïques.

Tolérante aux chlortoluron

BELZEBUTH
(SECOBRA - 2025 - FR)

BPS, ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ précoce, barbue

Productivité : sa productivité est élevée à 104 % de la moyenne de sa série à l'inscription.

Qualité : ses PS sont assez bons et ses teneurs en protéines sont dans la moyenne compte tenu de sa productivité. C'est une variété extensible, avec des W moyens et des P/L autour de 1. A l'essai de panification, des défauts de pâte et de pain pénalisent régulièrement le résultat final.

Agronomie : malgré de bons niveaux de résistance à la septoriose, ses pertes de rendement en l'absence de protection fongicide particulièrement élevées en 2023 et en 2024 sont probablement liées à sa forte sensibilité à la rouille brune. En 2025, cette variété a été observée très sensible à la rouille jaune malgré une note de 7.

Elle est résistante aux cécidomyies orange ainsi qu'au piétin verse.

Sa tenue tige est également assez bonne.

INTRODUCTOR
(AGRI Obtentions 2025 - FR)

BPS, ½ précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, non barbue

Productivité : ses rendements sont légèrement inférieurs à la moyenne de sa série à l'inscription.

Qualité : ses PS sont juste corrects et ses teneurs en protéines légèrement au-dessus de la moyenne compte tenu de sa productivité. Elle présente de bons W et des P/L très équilibrés. Au test de panification, le résultat final est majoritairement bon grâce à un bon comportement de pâte et de pain.

Agronomie : Ses faibles pertes de rendement dans les parcelles non traitées fongicide reflètent ses bons niveaux de résistance aux principales maladies foliaires, et en particulier à la rouille jaune et à la septoriose. Sa tenue de tige n'est pas très bonne.

Variété résistante aux cécidomyies orange.

Tolérante au chlortoluron

KARDIGAN
(DSV France – 2025 - FR)

BPS - VOp, ½ précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, barbue

Productivité : productivité dans la moyenne de sa série en 2023 et 2024.

Qualité : ses PS sont corrects et ses teneurs en protéines dans la moyenne. Il affiche des W très élevés et des P/L autour de 1. Au test de panification ses notes de pâte sont élevées et son comportement de pain est souvent bon.

Agronomie : un profil agronomique sans défaut marqué. En l'absence de protection fongicide, elle s'est montrée peu sensible aux principales maladies foliaires, à l'exception de quelques symptômes de rouille jaune et de rouille brune.

Tolérante chlortoluron

LG ACROBAT
(LIMAGRAIN – 2025 - FR)

BAU, ½ précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, barbue

Productivité : des rendements très élevés, la positionnent nettement en tête de sa série en 2023 et en 2024 (hors hybride).

Qualité : ses PS et ses teneurs en protéines compte tenu de sa productivité sont assez bons. Blé à autres usages, LG ACROBAT présente de très faibles W et des P/L très équilibrés. Au test de panification, des défauts importants de pâte et pain pénalisent le résultat final

Agronomie : assez résistante au piétin verse, elle s'est aussi montrée particulièrement résistante à la rouille jaune et à la septoriose. Ses pertes de rendement dans les parcelles non traitées ont en revanche été pénalisées par sa sensibilité à la rouille brune. Elle est très courte sur paille et très résistante à la verse.

OUTDOOR
(Unisigma - 2025 - FR)

BPS – VOp, ½ précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, barbue.

Productivité : assez bonne en 2023 et en 2024.

Qualité : ses PS sont bons et ses teneurs en protéines sont légèrement supérieures à celles de ses concurrentes de productivité équivalente. Au test de panification, son comportement de pâte est très bon. De bonnes notes de pain sont régulièrement observées. Il apporte de la force.

Agronomie : Résistante au piétin verse et aux cécidomyies orange, elle est aussi assez résistante aux principales maladies foliaires, à l'exception de quelques symptômes de rouille brune, et à la fusariose des épis. Sa tenue de tige est également assez bonne.

Tolérante chlortoluron

SU HYSTORIC
(SAATEN UNION - 2025 - FR)

BPS - VOp, blé hybride ½ précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, non barbue

Productivité : avec 108 % de la moyenne en 2023 et 2024, elle se positionne en tête de sa série.

Qualité : les PS sont élevés et ses teneurs en protéines assez bonnes compte tenu de sa productivité élevée. Il présente des W élevés et des P/L équilibrés. A l'essai de panification, son comportement de pâte et de pain est globalement bon.

Agronomie : à l'exception de quelques symptômes de rouille jaune, son profil de résistances aux maladies foliaires est assez bon. Elle est de plus résistante au piétin verse et assez résistante à la fusariose des épis.

Bien qu'assez haut, sa tenue de tige est correcte.

SU MASTER
(SAATEN UNION - 2025 - FR)

BPS - VOp, ½ précoce à épiaison, inscrite dans le réseau ½ précoce, barbue

Productivité : elle se classe dans la moyenne de sa série sur le plan de la productivité.

Qualité : ses PS et ses teneurs en protéines sont assez élevés. Elle présente des W élevés en moyenne et des P/L autour de 1. A l'essai de panification, le résultat final est bon et régulier. Cette variété apporte du volume.

Agronomie : son profil agronomique est équilibré et sans défaut marqué. A l'exception de quelques symptômes de rouille brune, elle est assez résistante aux maladies foliaires.

Tolérante chlortoluron

½ Tardif à ½ Précoce

ACCOMPLY
(Florimond Desprez - 2025 - FR)

BPS, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, non barbue

Productivité : des rendements légèrement supérieurs à la moyenne de sa série à l'inscription sur la zone Nord.

Qualité : le PS est correct, du niveau de ceux de Chevignon et de KWS Extase, et ses teneurs en protéines sont bons comptes tenus de sa productivité. Elle présente un profil assez équilibré. Au test de panification, les résultats de pâte sont bons.

Agronomie : Avec des pertes de rendement en situation non traitée fongicide parmi les plus faibles de sa série, elle s'est distinguée par son excellent niveau de résistance aux principales maladies foliaires. Assez résistante à la verse physiologique, elle est en revanche sensible au piétin verse.

GENERIK
(AGRI Obtentions 2025 - FR)

BPS – VOp, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ précoce, non barbue

Productivité : malgré des conditions de remplissage difficiles en 2023 pour les variétés ½ tardives à ½ précoces en zone centre, elle affiche une assez bonne productivité en moyenne sur 2 ans (102% de la moyenne de sa série).

Qualité : ses PS sont assez bons et sa teneur en protéines est dans la moyenne des variétés de productivité équivalente. Elle affiche des W moyens et des P/L très équilibrés. Au test de panification son comportement est globalement bon. Cette variété apporte du volume.

Agronomie : elle se distingue par sa bonne tenue de tige et son bon niveau de résistance à la septoriose. Elle est également assez résistante à la rouille jaune, mais assez sensible à la rouille brune.

LID PAVANE
(CSPro 2025 - FR)

BPS, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, non barbue.

Productivité : une productivité assez élevée en moyenne sur 2 ans, aidé par ses bons résultats 2024.

Qualité : ses PS et ses teneurs en protéines compte tenu de sa productivité sont d'un bon niveau. La force boulangère est moyenne et ses P/L sont très équilibrés. A l'essai de panification, les notes de pâte et de pain sont souvent élevées, bon résultat final.

Agronomie : Assez résistante à la septoriose, mais sensible à la rouille brune, ses pertes de rendement dans les parcelles non traitées ont été élevées, en particulier en 2024.Ellel est en revanche assez résistante au piétin verse.

PAILLEDOR
(UNISIGMA 2025 - FR)

BPS, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ précoce, barbue.

Productivité : des rendements assez élevés en moyenne sur 2 ans.

Qualité : ses PS sont élevés et ses teneurs en protéines sont dans la moyenne. C'est un blé extensible avec des W moyens et des P/L très équilibrés. Au test de panification des défauts de pâte et de pain pénalisent régulièrement le résultat final.

Agronomie : en parcelles non traitées fongicide, elle s'est révélée assez résistante à la rouille jaune et à la septoriose, mais assez sensible à la rouille brune. Elle semble également assez résistante à la fusariose des épis (à confirmer par des mesures de DON). Un peu plus haut que la moyenne, sa tenue de tige reste correcte. Très résistante au piétin verse, elle est aussi résistante aux cécidomyies orange ainsi qu'aux mosaïques.

Tolérante au chlortoluron.

RGT KOESIO
(RAGT - 2025 - FR)

BPS - VOp, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, barbue.

Productivité : assez élevée en moyenne sur 2 ans, notamment suite à ses bons résultats 2024.

Qualité : ses PS sont très bons, et ses teneurs en protéines assez élevées pour son niveau de productivité. Elle affiche des W satisfaisants et des P/L très équilibrés. Au test de panification, les résultats de pâte sont bons.

Agronomie : elle présente un bon niveau de résistance vis à vis de la rouille jaune et surtout de la septoriose. Elle est en revanche assez sensible à la rouille brune. Plutôt courte, sa tenue de tige est assez bonne.

Tolérante au chlortoluron

RGT MAJESKO
(RAGT - 2025 - FR)

BPS, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ précoce, barbue.

Productivité : probablement pénalisée par sa relative tardiveté en 2023 et avantagée par sa résistance à la septoriose en 2024, sa productivité sur 2 ans est légèrement au-dessus de la moyenne de sa série.

Qualité : ses PS sont juste corrects, et ses teneurs en protéines compte tenu de sa productivité sont dans la moyenne. Elle affiche des W élevés et des P/L assez élevés. Au test de panification, le résultat final est bon, notamment grâce à un très bon comportement de pâte. La note de pain peut être pénalisée par des volumes moyens.

Agronomie : elle s'est distinguée par ses très bons niveaux de résistance aux rouilles et à la septoriose, confirmés par les pertes de rendement en situations non protégées des maladies parmi les plus faibles de sa série. Elle est aussi assez résistante à la fusariose des épis.

Tolérante au chlortoluron

RGT PROFUSIO
(RAGT - 2025 - FR)

BPS - VOp, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, non barbue.

Productivité : élevée et régulière entre 2023 et 2024. Elle termine ainsi à la tête de sa série d'inscription à 104% en moyenne sur 2 ans..

Qualité : avec de bons PS et des teneurs en protéines assez élevées compte tenu de son niveau de productivité, sa qualité est bonne. Elle affiche des W élevés et des P/L assez équilibrés. Au test de panification, le résultat final est bon et régulier.

Agronomie : Assez résistante à la septoriose, et malgré quelques symptômes de rouille jaune et de rouille brune, ses pertes de rendements sont restées mesurées dans les parcelles non traitées fongicides. Elle est de plus assez résistante au piétin verse et sa tenue de tige est assez bonne. Sensible à la fusariose sur épis, elle devra éviter les situations agronomiques à risque mycotoxine.

Tolérante au chlortoluron

SU HYCLASS
(SAATEN UNION - 2025 - FR)

BPS, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardive, non barbue.

Productivité : assez productif en 2023 et surtout en 2024, 102% sur 2 ans.

Qualité : ses PS sont très bons et sa teneur en protéines est légèrement supérieure à la moyenne des variétés de productivité équivalente. Elle présente un profil équilibré, ses résultats au test de panification sont majoritairement bons.

Agronomie : sensible au piétin verse, elle a probablement été pénalisée sur certains essais en 2023. Bien qu'assez haute, sa tenue de tige est assez bonne. Assez résistante à la septoriose, il faudra cependant surveiller les rouilles, notamment la rouille brune qui est à l'origine de pertes de rendement un peu plus élevées en 2024 dans les parcelles non protégées.

Tolérante au chlortoluron

WPB MEDINA
(SAATEN UNION - 2025 - FR)

BPS, ½ tardive à ½ précoce à épiaison, inscrite par le réseau ½ précoce, non barbue.

Productivité : inférieure à la moyenne de sa série en 2023 et en 2024.

Qualité : ses PS et ses teneurs en protéines sont assez faibles et ses P/L sont équilibrés. D'un très bon niveau dans la plupart des cas, son comportement en panification peut toutefois être pénalisé par des défauts de pâte et de pain. Cette variété apporte du volume.

Agronomie : Résistante au piétin verse, elle présente aussi un bon profil de résistance aux principales maladies foliaires. Elle s'est en revanche montré assez sensible à la verse

Tolérante au chlortoluron

½ Tardif

GEOPOLIS
(Agri Obtentions – 2025 – FR)

BPS – Vop, ½ tardive à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, non barbue.

Productivité : assez bonne, autour de 102 % de la moyenne de sa série sur 2 ans dans les régions du 1/3 Nord de la France.

Qualité : il se démarque de ses concurrents de productivité équivalente par ses teneurs en protéines très élevées et son PS est juste correct. Il présente des W très élevés et des P/L autour de 1. Au test de panification son comportement est globalement bon, malgré quelques défauts de développement des coups de lame. Cette variété hydrate bien au pétrissage.

Agronomie : résistant au piétin verse et aux cécidomyies orange, il possède également un bon profil de résistance aux maladies foliaires, malgré quelques symptômes de rouille jaune.

KWS GLOBE
(KWS – 2025 - FR)

BPS - VOp, ½ tardive à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, non barbue.

Productivité : s'est montré productif à l'inscription sur la zone Nord en 2023 et 2024.

Qualité : le PS est assez bon, tout comme ses teneurs en protéines compte tenu de sa productivité élevée. Il affiche des W satisfaisants en moyenne et des P/L autour de 1. A l'exception d'un échantillon, les résultats de pâte et de pain sont très bons. Cette variété apporte du volume.

Agronomie : un profil agronomique globalement assez équilibré. Résistant au piétin verse, son niveau de résistance à la verse physiologique est assez bon. Assez résistant aux rouilles, mais un peu plus sensible à la septoriose que la plupart de ses concurrents, ses pertes de rendement en l'absence de protection fongicide sont légèrement supérieures à la moyenne de sa série.

LG NIKLAS
(Limagrain – 2025 - FR)

BB – VOb, ½ tardive à épiaison, inscrite par le réseau ½ tardif, non barbue.

Productivité : ses rendements à l'inscription sont assez bons, légèrement au-dessus la moyenne de sa série.

Qualité : son PS est d'un bon niveau. Il présente une dureté et un profil alvéographe compatible avec cette application. Ses résultats au test biscuitier sont très moyens.

Agronomie : Assez résistant à la rouille jaune mais assez sensible à la septoriose et à la rouille brune, ses pertes de rendements dans les parcelles non protégées des maladies sont parmi les plus élevées de sa série. Il est en revanche assez résistant au piétin verse et présente un bon comportement vis-à-vis de la fusariose des épis. Assez haut, sa tenue de tige reste correcte.


Tolérante au chlortoluron.

Résultats des nouveautés 2025

Les résultats des variétés inscrites en 2025 sont issus des essais variétés CTPS menés sur les années 2023 et 2024.

Deux années d'expérimentation ont permis d'évaluer les principales caractéristiques agronomiques et technologiques des variétés de blé tendre candidates à l'inscription sur le catalogue français. A l'issue des campagnes 2023 et 2024, 41 nouvelles variétés de blé tendre ont été inscrites. Dont 3 variétés évaluées dans les conditions de l'agriculture biologiques et 4 variétés visant le marché des blés améliorants. La concurrence promet donc d'être importante, et seules les variétés les plus performantes sans défaut agronomique marqué pourront trouver leur place.

- **Rendements traités Réseau 1 (1/2 tardif) : les nouveautés surpassent nettement la référence Chevignon**



Rendements en conditions traitées observés dans le réseau 1, demi-tardif. Ils sont exprimés en pourcentage du rendement moyen des variétés présentes 2 ans. Le chiffre et le point indiquent respectivement le millésime (ex : 23 = 2023) et le rendement de l'année, le losange indique la moyenne pluriannuelle. (h) Variété hybride. (t) Variété témoin.

Note de précocité à épiaison : de 5 (tardif) à 7,5 (très précoce). Nuisibilité des maladies : pertes de rendement en l'absence de protection fongicide, exprimé en % de la moyenne de perte de la série ; plus la valeur est faible, plus la variété est résistante. Notes de verse, PS, protéines (Grain Protein Deviation) : de 1 (très défavorable) à 9 (très favorable). Classes de qualité : BP, blé panifiable ; BPS, blé panifiable supérieur. Avis de l'Association nationale de la Meunerie française (ANMF) : VRM, variété recommandée par la Meunerie, VO, variété en observation ; BPMF, blé pour la Meunerie française. Classes de qualité : BP, blé panifiable ; BPS, blé panifiable supérieur.

Source des données : essais d'inscription CTPS/GEVES.

- **Nuisibilité des maladies Réseau 1 (1/2 tardif)**




Pertes de rendement (nuisibilité) en l'absence de traitement fongicide observées dans le réseau 1, demi-tardif. Elles sont exprimées en pourcentage de la nuisibilité moyenne des variétés présentes 2 ans : plus la nuisibilité est faible, plus la variété a un bon niveau de résistance aux maladies foliaires présentes. Le chiffre et le point central indiquent respectivement le millésime (ex : 23 = 2023) et la nuisibilité de l'année, le losange, la moyenne pluriannuelle. (t) Variété témoin.

Note de résistance aux principales maladies foliaires : de 1 (très sensible) à 9 (résistant).


Sources des données : essais d'inscription CTPS/GEVES

- **Rendement et Résistance aux maladies foliaires, Réseau 1 (1/2 tardif)**



Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique. Afin de comparer les résultats des nouvelles variétés inscrites en 2025 le graphe ci-dessus présente les rendements des variétés (en % de la série) ainsi que les écarts Traités – Non Traités en % de la moyenne de la série. Les deux années d'inscriptions (2023 et 2024) ayant été très différentes (chaleur importante en fin de cycle en 2023 et très forte pression en septoriose en 2024), le comportement de certaines variétés peut s'en trouver très marqué.


- **Rendements traités Réseau 2 (1/2 précoce) : les nouveautés caracolent en tête**



Rendements en conditions traitées observés dans le réseau 2, demi-précoce. Ils sont exprimés en pourcentage du rendement moyen des variétés présentes 2 ans. Le chiffre et le point indiquent respectivement le millésime (ex : 23 = 2023) et le rendement de l'année, le losange indique la moyenne pluriannuelle. (h) Variété hybride. (t) Variété témoin. Note de précocité à épiaison : de 5 (tardif) à 7,5 (très précoce). Nuisibilité des maladies : pertes de rendement en l'absence de protection fongicide, exprimé en % de la moyenne de perte de la série ; plus la valeur est faible, plus la variété est résistante. Notes de verse, PS, protéines (Grain Protein Deviation) : de 1 (très défavorable) à 9 (très favorable). Classes de qualité : BP, blé panifiable ; BPS, blé panifiable supérieur. Avis de l'Association nationale de la Meunerie française (ANMF) : VRM, variété recommandée par la Meunerie, VO, variété en observation ; BPMF, blé pour la Meunerie française .

Source des données : essais d'inscription CTPS/GEVES.

- **Nuisibilité des maladies Réseau 2 (1/2 précoce)**




Pertes de rendement (nuisibilité) en l'absence de traitement fongicide observées dans le réseau 2, demi-précoce. Elles sont exprimées en pourcentage de la nuisibilité moyenne des variétés présentes 2 ans ; plus la nuisibilité est faible, plus la variété a un bon niveau de résistance aux maladies foliaires présentes. Le chiffre et le point indiquent respectivement le millésime (ex : 23 = 2023) et la nuisibilité de l'année, le losange, la moyenne pluriannuelle. (t) Variété témoin.

Note de résistance aux principales maladies foliaires : de 1 (très sensible) à 9 (résistant).


Sources des données : essais d'inscription CTPS/GEVES

- **Rendement et Résistance aux maladies foliaires, Réseau 2 (1/2 précoce)**



Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique. Afin de comparer les résultats des nouvelles variétés inscrites en 2025 le graphe ci-dessus présente les rendements des variétés (en % de la série) ainsi que les écarts Traités – Non Traités en % de la moyenne de la série. Les deux années d'inscriptions (2023 et 2024) ayant été très différentes (chaleur importante en fin de cycle en 2023 et très forte pression en septoriose en 2024), le comportement de certaines variétés peut s'en trouver très marqué.


- **Rendements traités Réseau 3 (précoce) : les témoins dépassés**



Rendements en conditions traitées observés dans le réseau 3, précoce. Ils sont exprimés en pourcentage du rendement moyen des variétés présentes 2 ans. Le chiffre et le point indiquent respectivement le millésime (ex : 23 = 2023) et le rendement de l'année, le losange indique la moyenne pluriannuelle. (h) Variété hybride. (t) Variété témoin. Note de précocité à épiaison : de 5 (tardif) à 7,5 (très précoce). Nuisibilité des maladies : pertes de rendement en l'absence de protection fongicide, exprimé en % de la moyenne de perte de la série ; plus la valeur est faible, plus la variété est résistante. Notes de verse, PS, protéines (Grain Protein Deviation) : de 1 (très défavorable) à 9 (très favorable). Classes de qualité : BP, blé panifiable ; BPS, blé panifiable supérieur. Avis de l'Association nationale de la Meunerie française (ANMF) : VRM, variété recommandée par la Meunerie, VO, variété en observation ; BPMF, blé pour la Meunerie française.

Source des données : essais d'inscription CTPS/GEVES.

- **Nuisibilité des maladies Réseau 3 (précoce)**




Pertes de rendement (nuisibilité) en l'absence de traitement fongicide observées dans le réseau 3, précoce. Elles sont exprimées en pourcentage de la nuisibilité moyenne des variétés présentes 2 ans ; plus la nuisibilité est faible, plus la variété a un bon niveau de résistance aux maladies foliaires présentes. Le chiffre et le point indiquent respectivement le millésime (ex : 23 = 2023) et la nuisibilité de l'année, le losange, la moyenne pluriannuelle. (t) Variété témoin.

Note de résistance aux principales maladies foliaires : de 1 (très sensible) à 9 (résistant).

Sources des données : essais d'inscription CTPS/GEVES

- **Rendement et Résistance aux maladies foliaires, Réseau 3 (précoce)**



Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique. Afin de comparer les résultats des nouvelles variétés inscrites en 2025 le graphe ci-dessus présente les rendements des variétés (en % de la série) ainsi que les écarts Traités – Non Traités en % de la moyenne de la série. Les deux années d'inscriptions (2023 et 2024) ayant été très différentes (chaleur importante en fin de cycle en 2023 et très forte pression en septoriose en 2024), le comportement de certaines variétés peut s'en trouver très marqué.

Variétés en blé de blé

Choisir et Décider, Préconisations Régionales 2024-2025, Blé tendre d'hiver, variétés et interventions d'automne : centre-Ile-de-France-limousin

Variétés blés de force / améliorant

Choisir et Décider, Préconisations Régionales 2024-2025, Blé tendre d'hiver, variétés et interventions d'automne : centre-Ile-de-France-limousin

Caractéristiques des variétés de Blé Tendre d'Hiver

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies											Qualité technologique							
																						Indicateur d'accès aux marchés					Classe qualité		CEPP/ dose de 500 000 graines [4]
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse [3]	Oïdium*	Rouille jaune**	Septoriose tritici*	Rouille brune*	Fusariose (*f. graminearum*)	Accumulation DON	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD [1]	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF [2]	
FD	ACADEMY	2024	b	3	(3)	7	6	3.5	7	6	3	6	7	6.5	5	5			R		S	(6)	6	6	4	155-195	0.7-1.5	BPS	VRMp	0.11
FD	ACCOMPLY	2025	nb	4		6	7.5	4	6.5		2		7	8	8	5							5	(7)	(2)	170-185	0.7-1.0	BPS		0.05
AO	AGEN	2025	b	4		7.5	4.5	3.5	5.5		3	6	7	6	6	4.5						(3)	7	(6)	(8)	180-260	0.5-0.9	BPS	VOc	0.00
FD	AMPLEUR	2022	b	6	4	7.5	(5)	3.5	6	6	3	7	7	6	7	4.5	5				T	6	7	5	2	145-185	1.0-2.0	BPS		0.05
LG	APACHE	1998	nb	4	3	7	7	3.5	7	5	2	5	7	4.5	4	7	6.5	S			T	5	6	4	5	160-210	0.3-1.0	BPS	VRMp[EXT]	0.05
LD	ARCACHON	2021	nb	3	5	7	6	3	6.5	5	3	7	7	6	5	5	5.5	S			T	5	6	4	2	185-225	0.7-1.5	BPS	BPMFp	0.05
LG	ARKEOS	2011	nb	2	2	7	7.5	3.5	6	7	2	5	4	5.5	5	3.5	4.5	S			S	3	4	4	4	70-90	0.3-0.4	BB	VRMb	0.00
LD	AUCHY	2025	nb	4		6.5	6.5	3.5	6.5		3		6	6	5	5.5		R	R		T		6	(6)	(5)	145-175	0.5-1.3	BPS		0.06
SEC	BALZAC	2022	b	3	4	7	(6.5)	4	5.5	5	2	8	7	7	7	5.5	5				T	4	8	7	5	115-165	0.7-1.5	BPS	VRMp	0.05
SEC	BELZEBUTH	2025	b	3		6.5	5.5	3.5	6.5		6		7	7	4	4.5			R				6	(5)	(2)	150-170	0.7-1.3	BP		0.01
SEC	CAMPESINO	2019	nb	3	4	6.5	5.5	4	6	6	6	6	3	6.5	8	5	6				S	4	5	5	1	130-170	0.6-1.9	BAU		0.00
FD	CELEBRITY	2022	nb	5	4	7	(5.5)	3.5	6.5	5	2	8	6	5	4	4	4	R	R		T	7	5	6	2	130-190	0.6-1.3	BPS	BPMFp[EXT]	0.01
UNI	CHAMDOR	2025	nb	3		7	6.5	3	7		6	7	7	6.5	6	5.5		R					6	(7)	(5)	180-235	0.6-0.9	BPS	VOp	0.10
SU	CHEVIGNON	2017	nb	3	2	6	(6.5)	4	6	3	3	6	7	6.5	6	5	5	S	S		T	5	5	5	2	165-210	0.5-1.1	BPS	BPMFp	0.05
FD	COMPLICE	2016	b	3	2	7	(6)	4	5	5	3	6	5	5.5	5	5	3.5				T	7	6	5	3	150-200	0.7-1.8	BPS	BPMFp	0.00
UNI	CONQUISTADOR	2025	b	3		7	6.5	3.5	7		5		8	7	5	6.5		R	R		T		7	(6)	(4)	175-235	0.3-1.0	BPS	VOp	0.11
UNI	FABULOR	2024	nb	3	(2)	6	6.5	4.5	5.5	5	5	5	6	7.5	6	5.5		R			T	(9)	8	9	7	165-235	0.7-1.3	BPS	VRMp	0.05
FD	FACILITY	2025	b	3		7	6.5	4	6		3	7	6	6.5	7	5							5	(5)	(3)	190-240	0.7-1.4	BPS	VOp	0.05
SEC	GARFIELD	2020	b	3	2	5.5	6.5	3.5	6	4	3	7	6	7	7	5	5.5		R		T	4	6	5	3	140-175	0.4-0.8	BPS	BPMFp	0.06
AO	GENERIK	2025	nb	3		6	7	3.5	7		3		7	7	5	5							6	(5)	(2)	140-170	0.4-0.5	BPS	VOp	0.10
AO	GEOPOLIS	2025	nb	3		5.5	5.5	4	6		7		6	8	8	4.5			R				5	(9)	(5)	215-250	0.8-1.2	BPS	VOp	0.06
AO	GERRY	2020	b	4	3	7	5.5	3	6.5	6	6	4	5	6	4	4.5	4.5		S		T	6	7	6	4	145-180	1.3-2.2	BPS	VRMp	0.05
AO	GODZILLA	2024	nb	2	(2)	7	6	3.5	4.5	3	5	5	7	7.5	7	5.5		R			T	(5)	5	4	2	150-220	0.7-1.7	BP		0.05
AO	GRAVELINE	2024	b	2	(2)	5.5	7	3.5	6	4	6	8	8	7	7	4.5			R		T	(3)	8	5	4	170-205	0.5-1.5	BPS	VRMp[EXT]	0.06
AO	GREKAU	2021	b	6	5	7.5	7	3.5	5.5	5	6	8	7	6	8	5.5	5	R	R		T	5	5	7	6	125-195	0.5-0.9	BPS	VRMp[EXT]	0.06
SEC	HANSEL	2020	b	5	5	6.5	6.5	3.5	6	3	2	6	7	7	8	6	5.5				T	2	7	6	5	75-125	0.2-0.5	BB	VRMb	0.05
SU	HYLIGO (h)	2020	nb	5	4	7	7	4	5.5	7	4	8	5	6	5	5.5	6.5				S	7	6	6	2	165-200	0.6-1.7	BPS	VRMp	0.00
FD	INTENSITY	2023	b	3	3	6.5	6	3.5	6.5	6	6	6	8	6.5	5	5.5			R		S	5	6	9	5	140-210	0.5-1.3	BPS	VRMp[EXT]	0.06
AO	INTRODUCTOR	2025	nb	3		6.5	5.5	4.5	5		4		8	7	6	4.5			R		T		5	(6)	(4)	155-200	0.4-0.6	BPS		0.06
SF	JERIKO	2023	b	4	4	6.5	6	3.5	6.5	5	3	7	7	7	7	6.5			R		T	4	7	6	5	125-160	0.6-0.9	BPS	VRMp[EXT]	0.06
UNI	JUNIOR	2021	nb	2	3	6	7	4	6.5	4	7	7	7	7	6	5	4				T	5	7	7	4	180-220	0.8-1.8	BPS	VRMp	0.05
DSV	KAKTUS	2025	nb	4		7	6.5	3.5	7		5		7	6.5	6	4.5		R	R		T		6	(6)	(4)	150-215	0.8-1.4	BPS	VOp	0.11
DSV	KARABOL	2024	nb	3	(1)	5.5	5.5	4	5.5	4	6	8	7	6.5	4	4.5					T	(4)	6	4	2	135-185	0.4-0.9	BPS	BPMFp	0.05
DSV	KARDIGAN	2025	b	3		6.5	7.5	4	5.5		3		6	6.5	6	5.5					T		5	(5)	(3)	185-210	0.6-1.3	BPS		0.05
DSV	KAROQUE	2023	nb	3	3	7	7	3.5	6.5	5	3	5	6	6.5	4	4.5					T	6	6	7	5	195-230	0.9-1.6	BPS	VRMp	0.05
SEC	KINGKONG	2024	nb	4	(2)	6	6.5	4	5.5	4	3	9	7	6.5	5	5.5					T	(4)	7	7	3	170-215	0.8-1.3	BPS	VRMp	0.05

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

** Les notes de résistances à la rouille jaune ne prennent pas en considération les observations réalisées en 2025 (réévaluation en cours)

Obtenteur / Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies										Qualité technologique							CEPP/ dose de 500 000 graines [4]
																							Indicateur d'accès aux marchés					Classe qualité		
				Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse [3]	Oïdium*	Rouille jaune**	Septoriose tritici*	Rouille brune*	Fusariose (*f. graminearum*)	Accumulation DON	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD [1]	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF [2]	
KWM	KWS ASTRUM	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	4	4	8	8	7	6	5			R		T	3	7	5	3	160-210	0.6-1.3	BP	VRMp[EXT]	0.06
KWM	KWS ERRUPTIUM	2023	nb	2	2	5.5	6	4	6	3	3	7	8	7	6	5.5					T	7	6	7	4	120-155	0.3-0.7	BAU		0.05
KWM	KWS ETOILE	2024	nb	6	(1)	5.5	6	4	6.5	4	6	8	7	6	4	5					T		7	7	2	175-235	0.9-1.6	BPS	BPMFp	0.05
KWM	KWS EXTASE	2018	nb	2	2	6	(6)	3.5	7	4	3	7	7	6.5	6	4	4	S			T	7	5	6	3	150-200	0.4-1.0	BPS	VRMp	0.10
KWM	KWS GLOBE	2025	nb	3		5.5	7	4	6.5		7		7	6	7	4.5							6	(6)	(1)	180-200	0.7-1.1	BPS	VOp	0.05
KWM	KWS MILLESIME	2025	b	6		7	5.5	3.5	6		3	7	6	6	6	7		R	R				7	(7)	(3)	140-155	0.6-1.1	BPS	VOp[EXT]	0.06
KWM	KWS PARFUM	2022	nb	5	4	7	(5.5)	3.5	5.5	4	6	8	7	6.5	6	6.5	5.5				S	5	8	5	5	105-170	0.4-1.2	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6.5	(7.5)	3	5.5	4	2	8	7	6.5	6	6	6				T	4	6	6	2	135-185	0.5-1.7	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6.5	7.5	4.5	5.5	3	6	4	7	6.5	6	5.5	6	R			T	8	8	5	4	190-220	1.0-2.6	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS ULTIM	2020	b	4	3	7	6.5	3	7.5	5	6	4	7	5	5	5.5	5.5	R	R		S	6	6	5	3	190-270	1.1-2.1	BPS	VRMp	0.11
LG	LG ABILENE	2022	b	3	3	7	(6.5)	4	5.5	6	2	6	7	7	7	5	6				T	5	7	7	6	175-230	1.0-2.0	BPS	VRMp	0.05
LG	LG ABRAZO	2023	b	2	4	7.5	5.5	3	4.5	6	2	5	7	6	6	4					T	7	6	6	3	130-165	0.6-1.2	BPS	VRMp	0.00
LG	LG ABSALON	2016	nb	3	3	6.5	(5.5)	3.5	5.5	3	6	8	6	7.5	7	5	5	S			T	5	7	5	5	150-205	0.5-1.5	BP	VRMp	0.05
LG	LG ACADIE	2022	b	6	5	7.5	(6)	3.5	7	5	4	6	5	6	7	4.5	4.5				T	6	6	6	4	125-195	1.2-2.0	BPS	BPMFp	0.10
LG	LG ACROBAT	2025	b	3		6.5	6.5	2.5	7.5		5		8	7	5	5							6	(6)	(3)	90-120	0.2-1.0	BAU		0.10
LG	LG AERO	2024	nb	3	(2)	5	6.5	3.5	6.5	3	6	8	7	6	6	3.5			R		T		5	5	2	130-220	0.4-1.0	BPS	BPMFp	0.06
LG	LG AIKIDO	2023	b	6	4	7	6.5	3	7	6	8	8	8	5	7	4			R		S	5	7	8	6	160-255	2.1-3.3	BPS	VRMp	0.11
LG	LG ARLETY	2022	b	3	3	6.5	(8)	3	6.5	6	7	7	6	6.5	7	5	4				T	4	8	6	4	190-240	1.2-2.4	BPS	VRMp	0.05
LG	LG ASTERION	ES-20	nb	(4)	(4)	7.5		3	5.5		(2)	4	4	6.5	7		5.5		R		T	(6)	6	4	2	150-215	0.3-0.7	BPS	VRMp	0.06
LG	LG AUDACE	2021	nb	2	2	5.5	6.5	4	5.5	4	6	7	6	6	5	4.5	5	R			T	7	5	7	5	185-220	1.0-2.7	BPS	VRMp	0.05
LG	LG NIKLAS	2025	nb	3		5.5	7	5	6		6		7	5.5	5	6					T		7	(6)	(1)	80-105	0.1-0.4	BB	VOb	0.05
CSP	LID MACUMBA	2024	b	3	(4)	7	6	4	5	5	7	7	5	6.5	6	5.5			R		S	(9)	6	8	6	115-195	0.5-1.5	BPS		0.01
CSP	LID PAVANE	2025	nb	3		6	6	4	6		5		6	6.5	4	4							7	(7)	(2)	140-175	0.4-0.6	BPS		0.05
SU	MACARON	2018	b	4	4	7	(7)	4	6	4	2	7	7	6	4	6	4.5	R			T	4	7	5	3	185-245	0.9-1.8	BP		0.00
SEC	OLAF	2024	nb	3	(2)	5.5	7	4	6	4	2	5	7	7	6	5.5					T	(5)	7	6	2	145-215	0.4-1.3	BPS	BPMFp	0.05
FD	OREGRAIN	2012	nb	5	4	7	5	3	7	4	2	4	4	5	4	6	6.5	S	R		T	4	7	4	4	140-190	0.3-0.9	BPS	VRMp[EXT]	0.06
UNI	OUTDOOR	2025	b	3		6.5	7	3.5	6.5		6		7	6.5	6	5.5			R		T		7	(6)	(3)	180-225	0.8-1.4	BPS	VOp	0.06
UNI	PAILLEDOR	2025	b	3		6	5	4.5	5.5		8		7	6.5	5	5.5		R	R		T		7	(5)	(3)	140-165	0.3-0.5	BP		0.06
SYN	PIBRAC	2016	b	2	3	7.5	(6)	3.5	4.5	5	4	6	6	6	5	5	4				T	6	7	7	6	210-240	0.8-1.6	BPS	VRMp	0.00
UNI	PONDOR	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	3	5	5	7	6.5	4	5.5		R	R		T	4	7	6	2	190-225	0.9-1.7	BPS	VRMp	0.06
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7.5	5.5	3.5	5	6	6	5	5	6.5	6	4.5	5		R		T	5	8	7	4	205-270	1.2-2.7	BPS	VRMp	0.06
FD	PROVIDENCE	2019	b	3	4	7	4	4	4.5	6	3	5	6	5.5	3	5	4		R		T	6	7	6	4	185-240	0.6-1.2	BPS	VRMp	0.01
RAG	RGT CESARIO	2016	nb	4	3	7	(8)	3	6.5	1	3	8	6	6.5	5	4.5	4.5	R			T	4	6	5	3	165-225	1.4-2.7	BPS	BPMFp	0.10
RAG	RGT FARMEO	2024	b	2	(3)	6.5	6	4	5.5	3	3	7	6	7	8	5					S	(6)	6	5	1	155-185	0.7-1.7	BPS	BPMFp	0.05
RAG	RGT INDEXO	2024	nb	3	(2)	5.5	6	4.5	5.5	4	3	8	7	7.5	8	5.5		R			T	(5)	6	6	3	180-245	0.9-1.3	BPS	VRMp	0.05
RAG	RGT KOESIO	2025	b	5		6	6.5	3	6.5		3		7	7.5	5	4.5					T		8	(7)	(2)	145-175	0.3-0.5	BPS	VOp	0.05
RAG	RGT LETSGO	2021	b	3	4	7.5	6.5	3.5	6	5	3	7	6	6.5	8	4.5	4	R			T	5	6	7	6	155-225	1.5-2.5	BPS	VRMp	0.05
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	(2)	6.5	6.5	3	6.5	4	6	6	5	6.5	8	5.5		R	R		T	(2)	6	7	3	200-260	0.7-1.7	BPS	VRMp	0.06
RAG	RGT LUXEO	2023	b	3	3	6.5	4.5	4	5	6	6	6	6	6.5	5	5.5		R			T	7	7	7	4	165-195	0.9-1.8	BPS	VRMp	0.05
RAG	RGT MAJESKO	2025	b	3		6	6	3.5	5.5		3		8	8	8	5.5					T		5	(5)	(3)	160-200	0.6-1.8	BPS		0.05
RAG	RGT MONTECARLO	ES-16	b	(4)	4	8		3.5	(7)		(6)	6	4	5.5	7		5	R	R		T	8	8	8	8	170-215	1.0-1.4	BP	VRMp	0.11
RAG	RGT NOBELLO	2024	b	7	(4)	7	4	3.5	5	5	4	7	6	7	5	5					T	(5)	7	7	5	185-220	0.6-1.4	BPS	VRMp	0.00
RAG	RGT PACTEO	2022	b	3	4	6.5	(6)	3.5	5.5	5	2	5	7	6.5	5	5	5				T	4	7	8	6	120-200	0.8-1.8	BPS	VRMp	0.05

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

** Les notes de résistances à la rouille jaune ne prennent pas en considération les observations réalisées en 2025 (réévaluation en cours)

Obtenteur / Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies										Qualité technologique							CEPP/ dose de 500 000 graines [4]
																					Indicateur d'accès aux marchés					Classe qualité		
				Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse [3]	Oïdium*	Rouille jaune**	Septoriose tritici*	Rouille brune*	Fusariose (*f. graminearum*)	Accumulation DON	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD [1]	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF [2]	
RAG	RGT PACTEO	2022	b	3	4	6.5	(6)	3.5	5.5	5	2	5	7	6.5	5	5	5				T	4	7	8	6	120-200	0.8-1.8	BPS	VRMp	0.05
RAG	RGT PROFUSIO	2025	nb	3		6	7	4	6.5		5		6	6.5	6	3.5					T		7	(7)	(2)	175-210	0.6-0.9	BPS	VOp	0.05
RAG	RGT PROPULSO	2023	b	3	3	7	5	3	5.5	6	3	6	8	5.5	8	5					T	7	6	5	3	140-185	0.6-1.4	BPS	BPMFp	0.05
RAG	RGT SACRAMENTO	NL-15	b	4	3	6.5		3.5	6.5		2	5	4	5.5	7		4.5	S			S	6	7	6	4	155-195	1.1-1.4	BPS	BPMFp	0.00
RAG	RGT SUNDEO	2025	b	3		7	5.5	3.5	3.5		3	5	6	6.5	8	5.5		R	R	T			5	(5)	(3)	155-185	0.4-0.8	BPS	VOp	0.06
RAG	RGT TWEETEO	2020	b	3	2	7	5	2.5	6.5	5	2	6	5	6	6	5	4	R	R	T	S	5	5	4	3	135-190	0.5-1.1	BPS	BPMFp	0.01
RAG	RGT VALPARAISO	2025	b	6		7.5	5.5	3.5	7		3	7	6	7	7	4.5							7	(9)	(6)	205-255	1.4-1.9	BPS	VOc	0.10
LD	RGT WINDO	2023	b	2	3	6.5	5.5	3.5	5	2	3	8	7	7	6	5		R			T	5	6	5	3	160-210	1.0-2.1	BPS	BPMFp	0.05
SEC	SHREK	2022	nb	2	2	6	(6.5)	3.5	6.5	4	3	5	8	8	6	5	4.5				T	3	7	6	3	180-215	1.2-2.0	BPS	VRMp	0.05
SEC	SPIROU	2024	nb	4	(3)	6.5	6.5	3	5.5	6	3	7	6	7.5	6	4.5		R			T	(3)	6	5	3	170-240	0.8-1.8	BPS	VOp	0.05
KWM	STROMBOLI	2017	nb	2	3	7		3.5	7	3	6	5	7	7	6	5.5	5				T	5	6	7	6	170-210	0.2-0.6	BP		0.10
SU	SU ADDICTION	2022	nb	3	3	6	(7.5)	3.5	7	3	3	7	7	6.5	3	4.5	4		R		T	7	7	8	6	180-260	0.8-1.2	BPS	VRMp	0.06
SU	SU ECUSSON	BE-19	nb	6	3	5.5		4	(7.5)		(4)	8	7	6.5	5		4.5					5	6	5	4	65-80	0.2-0.6	BB	VRMb	0.10
SU	SU ELECTRON	2025	b	3		7	6	3	6		6		7	6.5	7	4.5		R			T		4	(6)	(5)	130-185	0.5-1.0	BPS		0.05
SU	SU HORIZON	2024	nb	2	(2)	6	5.5	4	6.5	5	2	8	7	7	7	5					T		5	5	2	135-170	0.3-0.9	BPS	BPMFp	0.05
SU	SU HYANKEE (h)	2025	nb	3		7.5	6	5	4		5	7	6	6.5	6	4.5							6	(8)	(6)	175-210	0.6-1.0	BPS		0.07
SU	SU HYBISCUS (h)	2024	nb	3	(3)	7	7	4.5	4.5	5	7	7	6	7.5	7	5					T	(8)	6	8	4	165-230	0.6-1.2	BPS	VRMp	0.07
SU	SU HYCARDI (h)	2022	b	3	3	7.5	(6.5)	4	5.5	5	2	7	7	6.5	7	5	5	R			T	6	7	7	4	150-200	0.8-1.7	BPS	VRMp	0.07
SU	SU HYCLASS (h)	2025	nb	4		6	7.5	5	6.5		2		6	6.5	4	5					T		8	(6)	(1)	160-190	0.3-0.7	BPS		0.00
SU	SU HYLORD (h)	2024	nb	3	(3)	7	8	4.5	3.5	5	5	6	7	7	3	5		R			T	(8)	7	6	1	165-205	0.5-1.1	BPS	VRMp	0.00
SU	SU HYREAL (h)	2022	nb	2	3	6.5	(7)	4.5	5	5	6	5	5	7	5	5.5	5	R	R		T	6	7	6	1	145-235	0.6-1.6	BPS	BPMFp	0.08
SU	SU HYSTORIC (h)	2025	nb	3		6.5	6.5	5	6		6		6	6.5	7	5.5							7	(6)	(1)	185-215	0.5-0.9	BPS	VOp	0.07
SU	SU MASTER	2025	b	3		6.5	5.5	4	5.5		3		7	6.5	6	5.5					T		6	(6)	(5)	145-200	0.5-1.4	BPS	VOp	0.05
SU	SU MOUSQUETON	2022	b	5	4	6.5	(4)	4	5.5	5	3	7	7	7	5	5.5	5.5				T	4	7	5	3	180-265	1.2-2.4	BPS		0.05
SU	SU PULSION	2024	b	3	(3)	7	5	3.5	5.5	5	7	8	6	7	4	4.5		R			T	(4)	7	7	3	145-205	0.5-1.5	BPS	BPMFp	0.00
SU	SU SAUVIGNON	2024	b	3	(2)	7	5.5	3.5	5.5	5	7	7	6	6.5	5	4		R			T	(3)	7	6	4	140-205	0.6-1.4	BPS	VOp	0.05
SYN	SY ADMIRATION	2021	nb	4	4	6.5	6.5	4	5	4	6	4	7	5	5	6.5	5.5	R	R		S	6	6	5	3	185-235	0.5-1.5	BPS	VRMp	0.06
SYN	SY TRANSITION	2023	b	2	3	6	7	3.5	6.5	5	4	7	8	6.5	6	6					T	5	7	8	6	230-285	0.7-1.8	BPS	VRMc	0.05
UNI	TALENDOR	2020	nb	3	4	7.5	6.5	3.5	5.5	4	7	7	7	5.5	4	5	5.5	R			T	5	7	6	4	205-250	1.3-3.2	BPS	VRMp	0.00
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	(4)	7	6	4	6	4	6	6	7	7.5	4	5		R	R		T	(4)	6	8	4	180-235	0.8-1.7	BP	VRMp	0.01
FD	UNIK	2018	b	4	3	7	(7)	3	7	(5)	3	4	7	5.5	4	4.5	4.5	S			T	4	9	7	6	160-240	2.3-3.5	BPS	VRMp	0.05
FD	WINNER	IT-18	b	3	3	6.5		4	6		3	5	7	5.5	7		4.5				S	4	6	5	3	145-190	0.5-1.0	BPS	VRMp	0.05
SU	WPB MEDINA	2025	nb	2		6	5	4.5	5		6		7	7	7	4					T		4	(4)	(1)	170-200	0.3-0.7	BPS		0.05
LD	FEELING	2015	b	9		6		6		3		8	4		6								8							0.00
LD	HASHTAG	2025	nb	9		6.5		5		4					7											190-235	0.9-1.4	BP		0.00

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.
(2) : Indicateurs basés sur la grille de classement des blés à la récolte d'Intercéréales. Pour chaque variété, indication de la probabilité d'atteindre les classes "SUPERIEUR" et "PREMIUM" compte tenu de leurs valeurs de PS, de protéines, et de W à 11,5% de protéines.
(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire
(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture
(5) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en 2025

* Attention aux risques de contournements
** Les notes de résistances à la rouille jaune ne prennent pas en considération les observations réalisées en 2025 (réévaluation en cours)
(h) : hybride

Caractéristiques des variétés de Blé Améliorant ou de Force (BAF)

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies											Qualité technologique								
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse [3]	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici*	Rouille brune*	Fusariose (*f. graminearum*)	Accumulation DON	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD [1]	Protéines - BAF [2]	W à 14% de protéines	P/L à 14% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF [5]	CEPP/ dose de 500 000 graines [4]
FD	ACTIVITY	2025	b	5		7	5	2	7.5		3	7	7	6	7	5.5			R		(2)	9	(7)	(6)	315-405	0.7-1.2	BAF	VOf	0.11
LD	ARAMEUS	AT-21	b	(4)	2	5.5		5	(6)				5	5.5	6						(7)	9	8	8	290-370	0.6-1.3	BAF		0.00
SYN	BOLOGNA	ES-02	b	4	5	7.5		2.5	6.5		(2)	5	8	6	2		5.5				2	8	5	6	320-445	0.4-1.4	BAF	VRMf	0.00
ROL	CH NARA	CH-07	nb	(4)	4	6		(3)	(7.5)		(3)		9	(6.5)	7			R			4	8	7	8	305-340	0.5-1.1	BAF	BPMFf	0.05
ROL	CHEILLON	2024	nb	2	3	6.5	5.5	4.5	5.5	2	7	8	7	6.5	5	6.5				T	(9)	7	9	8	300-395	0.6-1.6	BAF	VRMf	0.05
KWM	FORCALI	2015	b	3	4	7.5	5.5	3	4.5	3	3	6	7	6	7	5	4.5			T	5	8	8	8	240-340	0.5-1.0	BAF	VRMf[5]	0.05
AO	GALLOWAY	2023	nb	2	3	7	7	4	6	5	3	6	7	6.5	5	5				T	7	7	8	7	310-395	1.2-1.9	BAF		0.05
SYN	GIAMBOLOGNA	IT-16	nb	4	5	7.5		3.5	7			4	9	6	4					T	3	9	7	7	330-460	1.7-2.7	BAF	VRMf	0.05
CSP	IZALCO CS	2016	b	3	5	8	(4)	4.5	6	2	3	4	8	7.5	5	5.5	6		S	S	5	9	9	8	330-430	0.5-1.5	BAF	VRMf	0.00
KWM	KWS CONSTELLUM	2023	b	2	4	7	5.5	3.5	7	6	4	6	8	7	6	6				T	2	8	9	8	340-450	0.6-1.3	BAF	VRMf	0.10
KWM	KWS CRITERIUM	IT-20	b	5	4	7.5		2.5	7			6	8	6.5	3		(5)			T	3	9	7	6	270-390	0.3-1.2	BAF	VRMc / VRMf	0.05
KWM	KWS FORTICIUM	2022	b	5	2	6	(6)	4.5	5.5	3	6	7	7	5.5	5	5	(4.5)	R		T	7	6	8	7	240-315	0.4-1.4		VRMf[5]	0.05
LG	LG AGRIATE	2024	b	5	(4)	6.5	5.5	4	6	4	3	5	7	5.5	4	6.5				T	(4)	9	9	7	350-445	1.1-2.1	BAF	VRMf	0.00
LG	LG ANOUK	2025	b	6		7.5	5	3.5	6		2	8	7	5.5	4	5.5				T	(5)	8	(9)	(8)	345-445	0.6-1.1	BAF	VOf	0.00
CSP	LID FORLANE	2024	b	3	(4)	7	7.5	3.5	6	3	3	5	8	6.5	6	6.5				S	4	8	9	9	275-355	0.6-1.2	BAF	VRMf[5]	0.05
CSP	LID GATINEL	2023	b	2	3	6.5	6	3	6.5	6	3	4	7	6.5	5	4.5	(4.5)			S	4	8	7	7	305-405	0.5-1.5	BAF	VRMf	0.05
SP	METROPOLIS	IT-16	b	(3)	5	8		4	4.5		(2)	(6)	6	6	6		(6)	R			3	9	7	7	285-380	0.4-0.7	BAF	VRMf	0.05
AO	REBELDE	2015	b	3	4	7.5	5.5	3	7.5	3	3	5	7	5	5	5	5.5			T	2	9	8	8	310-430	0.6-1.6	BAF	VRMf	0.05
SU	SU CORRECTION	2024	nb	5	(2)	5.5	4.5	4.5	6.5	5	5	7	6	5.5	5	4.5		R		T	(6)	6	8	6	295-355	0.4-1.0	BPS	VRMf[5]	0.05
AO	TEOREMA	IT-16	b	(8)	5	7.5		2.5	7			(8)	4	6.5	7						6	8	8	8	260-340	0.7-1.3	BAF	VRMf[5]	0.05
ROL	BEAUREGARD	2025	nb	9		6.5		5.5		4					8										275-325	0.6-0.9	BAF	VOf	0.00
ROL	LADOLE	2025	nb	9		7		5		2					7										280-350	0.5-0.8	BAF		0.00

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.
(2) : échelle adaptée aux blés améliorants ou de force.
(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire
(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture
(5) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

Variétés inscrites en 2025

* Attention aux risques de contournements

LEGENDE

En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées sur une échelle de 9 excellent à 1 très mauvais. Les échelles ne sont pas comparables d'une espèce à une autre.
Une ( ) signifie que la note doit être confirmée par des observations ou mesures supplémentaires.

Rythme de développement

Alternativité :	**Précocité épiaison :**	**Précocité montaison :**
1 - Très hiver	4,5 - Très tardif	0 - Très tardif
2 - Hiver	5 - Tardif	1 - Tardif
3 - Hiver à ½ hiver	5,5 - ½ tardif	2 - ½ tardif
4 - ½ hiver	6 - ½ tardif à ½ précoce	3 - ½ précoce
5 - ½ hiver à ½ alternatif	6,5 - ½ précoce	4 - Précoce
6 - ½ alternatif	7 - Précoce	5 - Très précoce
7 - Alternatif	7,5 - Très précoce	6 - Ultra précoce
8 - Alternatif à printemps	8 - Ultra précoce	
9 - Printemps		

Hauteur : 1 très court à 9 très haut.

Pouvoir couvrant : de 1 très peu couvrant à 9 très couvrant

PMG : 1 très petit à 9 très gros

Résistance aux accidents et aux maladies

1- Très sensible
2 - Sensible
3 - Sensible à assez sensible
4 - Assez sensible
5 - Assez sensible à peu sensible
6 - Peu sensible
7 - Assez résistant
8 - Assez résistant à résistant
9 - Résistant

R = résistante / T = Tolérante / S = Sensible

Qualité

Poids Spécifique : 1 faible à 9 élevé

Protéines : 1 faible à 9 élevée

Protéines - GPD : blé tendre, blé dur et triticale : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte postivement de cette droite, et inversement.

OBTENTEURS OU REPRÉSENTANTS

AO	Agri Obtentions
CSP	CSPro
DSV	DSV France
FD	Florimond Desprez
LD	Lemaire Deffontaines
LG	Limagrain Europe
KWM	KWS Momont
RAG	RAGT
ROL	Rolly
SAB	Saatbau
SEC	Secobra
SE	Semences de l'Est
SF	Semences de France
SP	Sem Partners
SU	Saaten Union
SYN	Syngenta
UNI	Unisigma
AUT	Autres

BLE TENDRE

Classe qualité

BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BB : Blé Biscuitier
BAU : Blé pour Autres Usages

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2025/ (Récolte 2026)
  - VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie
  - VO : Variétés en Observation

- BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2025

p : blé panifiable
p^{EXI} : blé panifiable à profil extensible
f : blés de force
f^{S} : blé de force à profil souple
b : blés biscuitiers
c : blés correcteurs

Traitements de semences sur blé

- **LUTTE CONTRE LES MALADIES : traitements de semences fongicides ou fongi-insecticide**

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	CARIE	FUSARIOSES		PIETIN ECHAUDAGE
				F. graminearum	*Microdochium spp.*	
CELEST NET, PREPPER, SPIRATO, SPIRATO 25 FS	0,2	Fludioxonil 25 g/l				▲
CELEST GOLD NET, DIFEND EXTRA	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l	(*)			▲
CELEST POWER	0,2	Fludioxonil 25 g/l Sedaxane 25 g/l	(*)			▲
CERALL (1)	1	*Pseudomonas chlororaphis* MA342				▲
LATITUDE XL (2)	0,2	Silthiofam 125 g/l	▲	▲	▲	
NEGEV	0,1	Fludioxonil 50 g/l Tébuconazole 10 g/l	(*)			▲
PREMIS 25 FS	0,2	Triticonazole 25 g/l	(*)		▲	▲
REDIGO, MISOL	0,1	Prothioconazole 100 g/l	(*)			▲
REDIGO PRO	0,05	Prothioconazole 150 g/l Tébuconazole 20 g/l	(*)			▲
RUBIN PLUS	0,15	Fludioxonil 33,3 g/l Tritinoconazole 33,3 g/l Fluxapyroxad 33,3 g/l	(*)			▲
SOLEGRI XS (4)	0.015	Fluxapyroxad 333 g/l				
VIBRANCE GOLD	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l Sedaxane 50 g/l	(*)			▲
Vinaigre (1) (3)	1,0	acide acétique (≤10 %)				
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l				▲

- **LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : traitements de semences insecticides ou fongi-insecticide**

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	Pucerons	Cicadelles	Zabre	Taupins	Mouche grise
ATTACK	0,1	Téfluthrine 200 g/l	▲	▲			
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			
LANGIS	0,2	Cyperméthrine 300 g/l					

Légende : Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur.

Efficacité : Bonne / Moyenne / Faible / Absence / ~ : à confirmer / Manque d'informations

(*) CARIE : présence d'une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle en situation de sol contaminé.

(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement sur semences contaminées.

(2) Spécialité anti-piétin échaudage à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies.

(3) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire, dilution 1 l vinaigre + 1 l eau.

(4) A associer avec REDIGO 0.1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0.2 l/q

D'après dépliant ARVALIS - Mai 2025

ARVALIS

3, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS
www.arvalis.fr

En partenariat avec les filières (Intercéréales, SEMAE, FNPSMS, CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS, FNPT)

Membre de :

© ARVALIS