

Choisir & Décider

Résultats
provisoires

ORGE D'HIVER

Variétés et interventions d'automne

*Préconisations régionales
campagne 2025-2026*



Résultats post récolte
BRETAGNE

SOMMAIRE

Les premiers résultats des essais variétés sont maintenant disponibles.....	0
Premiers résultats variétés	2
Orge d'Hiver 2025	2
ORGE d'hiver – région fourragère ouest – rendements pluriannuels	2
Résultats orge d'hiver fourragère Bretagne, Normandie et Pays de la Loire de la récolte 2025	3
Caractéristiques des variétés d'orges d'hiver 2 rangs.....	6
Caractéristiques des variétés d'orges d'hiver 6 rangs.....	7
Traitements de semences sur orge	8

Merci à tous les partenaires ayant participé à ce réseau d'essai 2025 :



Orge d'hiver, les premiers résultats 2025

LES PREMIERS RESULTATS DES ESSAIS VARIETES SONT MAINTENANT DISPONIBLES

Un regroupement associant des essais réalisés en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie nous permet de tirer les premiers enseignements du classement variétal de cette année.

Les résultats présentés ci-après comprennent les rendements 2025, des études pluriannuelles, un récapitulatif des principaux critères de choix des variétés (qualité, PMG, sensibilité aux maladies ...) ainsi que des informations sur les traitements de semences.

Ce sont des résultats provisoires et le classement ne concerne que le critère rendement.

Nous remercions nos partenaires qui ont participé aux réseaux en 2025 ainsi que les agriculteurs chez qui les essais ont été réalisés.

L'ensemble des résultats consolidés et les préconisations Arvalis seront téléchargeables ultérieurement grâce au « Choisir & Décider – Préconisations régionales » (à paraître fin août 2025). Ces documents vous permettront d'interpréter et de confirmer les observations réalisées sur le regroupement pour vous aider dans votre choix variétal.



Variétés : résultats provisoires à venir

Un document par espèce (BTH et OH)

Disponible dès la fin des récoltes




**Guides « Préconisation régionales
BRETAGNE pour la campagne 2025-2026 »**

**Variétés, désherbage, traitement de
semences**

Un document par espèce (BTH, OH, Triticale)

Disponible fin août – début septembre



Synthèses Nationales : Variétés, Désherbage, TS

2 documents :

Céréales à paille d'hiver (disponible début
septembre 2025)

Orge de printemps (disponible à l'automne)

Premiers résultats variétés


Orge d'Hiver 2025

ORGE D'HIVER – REGION FOURRAGERE OUEST – RENDEMENTS PLURIANNUELS

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre années. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 25 = 2025).

	Précocité épiaison	Helminthosporiose	Rhynchosporiose	Rouille naïve	JNO
8	6	5	6	T	
6	6	7	5	T	
6.5	7	(6)	6		
7	6	(6)	6	T	
7	6	(6)	7	T	
6.5	7	7	7	T	
6	6	7	7		
8	5	5	6	T	
6.5	6	(6)	5		
6.5	6	5	7	T	
6	7	(7)	6	T	
6.5	6	5	6		
7	6	5	6	T	
6.5	6	5	7	T	
6	6	(6)	5	T	
7	5	7	6	T	
6	6	(7)	6	T	
7	7	6	6	T	
6.5			(6)	T	
6.5	6	6	6	T	
5.5	7	(6)	6	T	
5.5	6	4	6	T	
6	7	5	6	T	
6.5	(6)	5	(5)	T	
6.5	6	(5)	5	T	
5.5	6	(6)	7	T	

En bleu = Nouveautés 2025



RESULTATS ORGE D'HIVER FOURRAGERE BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE DE LA RECOLTE 2025

Les informations concernant les rendements pour un regroupement de 6 essais de la grande zone fourragère Ouest « Pays de la Loire, Bretagne, Normandie » : essais situés dans les départements 14, 29, 44, 56. Les informations concernant la sensibilité aux maladies, les caractéristiques qualitatives, etc ... seront diffusées dans la version finale du document régional « Préconisation régionales » et le document « Synthèse Nationale ».

**Résultats
provisoires**

Préc. épiaison	Tolérance JNO	Avis Malterie	T-NT (1) q/ha	VARIETES	Rendement à 15% traité fongicide		REGULARITE - Rendement à 15% validé Moyenne et écart-type en q/ha					
					q/ha	% MG.	80	85	90	95	100	105
6	T			LITTORAL	100.5	106						
8	T			LG ZORICA	100.4	105						
6.5				SY COLYSEOO	100.1	105						
7	T			LG ZEFIRA	99.7	105						
6.5	T			DIGITAL	99.3	104						
7	T			KWS INNOVATRIS	98.9	104						
6.5				Noblesse	97.9	103						
8	T			LG ZEBRA	97.7	103						
6				SY LOONA	97.2	102						
6	T			LG Carpenter	96.4	101						
7	T			KWS MELODIS	96.2	101						
6.5	T			KWS FUTURIS	95.8	101						
6.5				LG Casting	95.1	100						
6.5	T			ALIENOR	94.2	99						
6	T			Paquita	93.6	98						
7	T			OVALIE	93.4	98						
6	T			Organa	93.3	98						
6.5	T			SY ZOOMBA	92.0	97						
5.5	T			Manade	91.8	97						
6.5	T			MAGGY	91.8	96						
6	T			Majuscule	91.5	96						
6.5	T			KWS Mattis	91.5	96						
6.5	T			Bonnovi	89.3	94						
5.5	T			KWS Nomadis	86.1	91						
Moy. Générale					95.2		Le trait vertical représente la moyenne générale.					
ETR					4.0		La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.					
Nombre d'essais					6							

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce

T-NT (1) : perte de rendement moyenne en l'absence de protection fongicide.

La densité de semis de KWS INNOVATRIS est inférieure à celle des autres variétés, d'environ 20 %, à la suite d'une erreur dans la mesure du PMG.

Résultats provisoires

Résultats provisoires				Excès d'eau hivernal, puis sécheresse		De la verse sur les variétés les plus sensibles		Récolte à sur-maturité		MOY. % M.G.			
				Commune :		AMBLIE	LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR	MAURON	PLOERMEL			PLOURIN	SOULANGY
				Département :		14	44	56	56			29	14
				Organisme :		ARVALIS - COOPÉRATIVE DE CREULLY	ARVALIS	AGRITECH - ARVALIS	ARVALIS			CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE	ARVALIS
				Irrigation :		NON	NON	NON	NON			NON	NON
				Date de semis :		30/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	06/11/2024			15/11/2024	05/11/2024
				Type de sol :		LIMON PROFOND SAIN	LIMON SUR SCHISTE TENDRE	LIMON SUR SCHISTE TENDRE	LIMON SUR SCHISTE TENDRE			LIMON SABLEUX	ARGILO-CALCAIRE SUPERFICIEL SUR CALCAIRE DUR FISSURÉ
Prof. exploitable racines (cm) :		150	90	80	90	140	65						
Précocité épiaison	Tolérance JNO	Avis malterie	Nature du précédent :		COLZA FOURRAGER		BLÉ TENDRE	HARICOTS	MAÏS FOURRAGE	BLÉ TENDRE			
6	T		LITTORAL		104	106	102	108	108	104	106		
8	T		LG ZORICA		106	104	103	109	104		105		
6.5		Hyb	SY COLYSEOO		110	101	105	108	100	106	105		
7	T		LG ZEFRA		103	113	103	101	106	104	105		
6.5	T		DIGITAL		102	104	103	105	104	107	104		
7	T		KWS INNOVATRIS		107	107	98	104	103	104	104		
6.5			Noblesse		102	110	109	102	97	97	103		
8	T		LG ZEBRA		100	108	100	105	99		103		
6		Hyb	SY LOONA		103	98	107	93	107	105	102		
6	T		LG Carpenter		102	95	104	101	105	102	101		
7	T		KWS MELODIS		101	99	101	104	99	102	101		
6.5	T		KWS FUTURIS		98	99	96	104	106	100	101		
6.5			LG Casting		99	104	102	104	99	90	100		
6.5	T		ALIENOR		102	97	94	106	93	100	99		
6	T		Paquita		100	98	95	101	97	99	98		
7	T		OVALIE		94	101	98	101	99	98	98		
6	T		Organa		103	94	101	90	100	103	98		
6.5	T	Hyb	SY ZOOMBA		98	94	100	93	99	97	97		
5.5	T		Manade		99	93	103	91	97	97	97		
6.5	T		MAGGY		102	96	93	87	100	102	96		
6	T		Majuscule		97	96	94	100	92	97	96		
6.5	T		KWS Mattis		92	94	102	96	95	98	96		
6.5	T		Bonnovi		90	99	94	101	91	86	94		
5.5	T		KWS Nomadis		88	89	92	89	96	90	91		
			Moy. essai (q/ha)		103.1	89.2	91.7	110.8	87.6	88.4	95.2		
			ETR essai :		3.6	3.6	4.2	4.6	1.8	2.5	4.0		

Résultats
provisoires

Précocité épiaison	Tolérance JNO	Avis malterie	Commune :	AMBLIE	LA CHAPELLE- SAINT- SAUVEUR	MAURON	PLOERMEL	PLOURIN	SOULANGY	MOY. q/ha
			Département :	14	44	56	56	29	14	
			Organisme :	ARVALIS - COOPÉRATI VE DE CREULLY	ARVALIS	AGRITTECH - ARVALIS	ARVALIS	CHAMBRE D'AGRICULT URE DE BRETAGNE	ARVALIS	
			Irrigation :	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
			Date de semis :	30/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	06/11/2024	15/11/2024	05/11/2024	
			Type de sol :	LIMON PROFOND SAIN	LIMON SUR SCHISTE TENDRE	LIMON SUR SCHISTE TENDRE	LIMON SUR SCHISTE TENDRE	LIMON SABLEUX	ARGILO- CALCAIRE SUPERFICIEL SUR CALCAIRE DUR FISSURÉ	
			Prof. exploitable racines (cm) :	150	90	80	90	140	65	
			Nature du précédent :	COLZA FOURRAGE R		BLÉ TENDRE	HARICOTS	MAÏS FOURRAGE	BLÉ TENDRE	
6	T		LITTORAL	107.5	95.0	93.9	119.6	94.4	92.4	100.5
8	T		LG ZORICA	109.0	93.0	94.6	120.4	91.5		100.4
6.5		Hyb	SY COLYSEOO	113.7	90.6	96.4	119.3	87.5	93.4	100.1
7	T		LG ZEFIRA	105.9	100.5	94.1	112.0	93.1	92.3	99.7
6.5	T		DIGITAL	105.5	92.7	94.8	116.6	91.4	94.8	99.3
7	T		KWS INNOVATRIS	110.2	95.3	90.0	115.6	90.3	91.9	98.9
6.5			Noblesse	105.1	98.0	100.3	113.1	85.2	85.7	97.9
8	T		LG ZEBRA	103.4	96.7	91.8	116.2	86.9		97.7
6		Hyb	SY LOONA	106.7	87.2	98.3	103.5	94.1	93.1	97.2
6	T		LG Carpenter	105.2	84.3	95.1	111.4	92.1	90.5	96.4
7	T		KWS MELODIS	103.6	88.5	92.3	115.5	86.8	90.3	96.2
6.5	T		KWS FUTURIS	100.5	88.7	88.5	115.4	93.0	88.6	95.8
6.5			LG Casting	102.0	92.9	93.9	115.6	86.9	79.6	95.1
6.5	T		ALIENOR	104.8	86.4	86.0	117.4	81.7	88.5	94.2
6	T		Paquita	103.0	87.3	86.8	111.8	85.2	87.8	93.6
7	T		OVALIE	96.6	89.8	89.5	111.9	86.6	86.3	93.4
6	T		Organa	106.2	83.8	92.4	99.4	87.4	90.7	93.3
6.5	T	Hyb	SY ZOOMBA	101.2	83.6	92.0	103.1	86.5	85.7	92.0
5.5	T		Manade	101.9	83.1	94.1	100.4	85.4	86.1	91.8
6.5	T		MAGGY	105.0	85.6	85.2	96.9	87.5	90.6	91.8
6	T		Majuscule	100.5	85.6	86.1	110.6	80.6	85.6	91.5
6.5	T		KWS Mattis	94.8	84.1	93.3	106.2	83.5	86.8	91.5
6.5	T		Bonnovi	92.9	88.2	86.2	112.2	79.8	76.4	89.3
5.5	T		KWS Nomadis	90.4	79.7	84.4	98.9	83.9	79.5	86.1
			Moy. essai (q/ha)	103.1	89.2	91.7	110.8	87.6	88.4	95.2
			ETR essai :	3.6	3.6	4.2	4.6	1.8	2.5	4.0

CARACTERISTIQUES DES VARIETES D'ORGES D'HIVER 2 RANGS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

Caractéristiques physiologiques										Résistances aux maladies										Qualité technologique				
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Oïdium *	Rhynchosporiose	Helminthosporiose	Rouille naine *	Ramulariose	Nuisibilité globale (1)	Mosaïque BYMV2	Jaunisse Nanisante	Maladie des pieds chétifs	PMG	PS	Calibrage	Protéines	Classe qualité CTPS	Avis Mairie (CBMO) pour la récolte 2026	CEPP / dose de 500 000 grains (2)
AO	Bonnovi	DE-24	4		6.5	(5)	5	6	5	5	(6)	(5)	(5)	5	R	T		7	7					0.110
LG	Calypso	2013	6	(2)	6	6	6	5.5	6	6	6	7		5				8	7	8	4.5	B		0.088
SEC	Comtesse	2022	(5)	4	7.5	(4.5)	4.5	6	8	7	6	6	5	7				7	8	8.5	4	A	Préf*	0.112
SEC	Duchesse	2025	7		7.5	5	5	5.5	(7)	(5)	5	5	(6)	5		T			8	8.5	4.5	A	Obs 1	0.090
SEC	Idilic	2020	(5)	3	6	5.5	5	4.5	6	6	5	6	5	6		T		8	7		4	F		0.164
KWM	KWS Mattis	2024	5	(3)	6.5	(5.5)	5.5	6.5	6	(5)	6	5	(6)	6		T		9	8			F		0.110
KWM	KWS Nomadis	2025	4		5.5	6	5.5	5	(6)	(6)	6	7	(7)	6		T			7			F		0.164
KWM	KWS Ovnis	2023	6	3	6.5	(7)	5.5	6	6	6	7	6	(6)	6		T		9	8	8.5	4.5	B		0.202
LG	LG Caiman	2021	5	2	5.5	(6.5)	5	5.5	8	4	6	6	5	5		T		6	7			F		0.090
LG	LG Carpenter	2025	5		6	5.5	5	5.5	(7)	(7)	7	6	(6)	6		T			7			F		0.164
LG	LG Casting	2017	5	3	6.5	(5.5)	5	5.5	7	5	6	6	5	6				7	7	7.5	4.5	F		0.074
UNI	Majuscule	2022	(5)	4	6	(3)	5.5	5	4	5	7	6	(6)	5	R	T		9	6		4	F		0.090
UNI	Manade	2025	5		5.5	6	5	3	(6)	(6)	7	6	(6)	6	R	T			8			F		0.090
UNI	Marquise	2021	4		7	(7)	4.5	6.5	6	(6)	6	6		7				8	7			F		0.094
SEC	Memento	2017	4	2	6	(5)	5	5.5	5	7	6	7	5	6				7	8	8	4.5	F		0.074
SEC	Noblesse	2021	4		6.5	(6)	4.5	6.5	8	(6)	6	5	6	6				7	7	8	4	B		0.024
RAG	Organa	2024	3	(2)	6	(4.5)	5.5	5	7	(7)	6	6	(6)	7		T		8	7			F		0.164
FD	Paquita	2025	6		6	6	5	5.5	(6)	(6)	6	5	(5)	5		T			7			F		0.090
LD	Terravista	2020	6		6.5	7	4.5	6	7	6	6	7		8				6	8		4	F		0.094

Variétés inscrites en 2025

* Attention aux risques de contournements

(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide. Pour l'orge d'hiver, cette cotation est établie dans un contexte dominé par la rhyncho

(2) : sous réserve de publication au Journal Officiel

Source : ARVALIS et CTPS/GEVES

CARACTERISTIQUES DES VARIETES D'ORGES D'HIVER 6 RANGS

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.

Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

			Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies							Qualité technologique								
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Oïdium *	Rhynchosporiose	Helminthosporiose	Rouille naine *	Ramulariose	Nuisibilité globale (1)	Mosaïque BayMV2	Jaunisse Naisante	Maladie des pieds chétifs	PMG	PS	Calibrage	Protéines	Classe qualité CTPS	Avis Malterie (CBMO) pour la récolte 2026	CEPP / dose de 500 000 grains (2)	
LD	ALIENOR	2024	5	(3)	6.5 (4.5)	5	5.5	5	5	6	7	(6)	6		T			7	6			F		0.164	
SEC	CARROUSEL	2022	(5)	5	7 (4.5)	5	5	6	5	6	6	6	6		T			5	7	8	4	A	Préf	0.090	
SEC	CONSTEL	2022	(6)	5	7 (4)	5	5.5	5	5	6	3	6	5		T			5	6	8	4.5	A	Préf*	0.090	
SEC	DEMENTIEL	2020	4	4	6.5	4.5	5	5.5	6	6	6	5	5	5				5	6	8	4	B		0.000	
SEC	DIGITAL	2025	5		6.5	5	5	4.5	6	7	7	7	6	6	T				6				F		0.164
LD	ETERNEL	2022	(6)	4	7 (4)	5	6	6	6	6	5	6	6		T			5	7	8	4.5	A		0.114	
DSV	FASCINATION	2022	(6)	(6)	8 (6)	4.5	5.5	7	5	6	5	(6)	6		T			6	6			4	F		0.110
SEC	INTEGRAL	2022	(5)	5	7 (4.5)	5	6	4	6	6	6	6	5		T			6	7			4	F		0.110
KWM	KWS BORRELLY	2018	7	4	7.5	5	4	5.5	6	7	5	6	5	5	T			5	6	7.5	4	B		0.090	
KWM	KWS DELIS	2023	6	4	7 (7)	4.5	5.5	8	6	6	6	6	5	6	T			4	6	7.5	4	B	Obs 2	0.202	
KWM	KWS EXQUIS	2021	4	3	6	7	4.5	6	6	6	6	6	7	5	T			5	6	8.5	4	B		0.202	
KWM	KWS FARO	2018	5	4	7	7.5	5	6	6	5	6	3	5	4				4	7	8	4	A	Préf	0.024	
KWM	KWS FUTURIS	2025	5		6.5	6	5	6.5	6	5	6	7	7	6	T	T			7				F		0.110
KWM	KWS INNOVATRIS	2024	7	(5)	7 (6.5)	4	5.5	5	(6)	6	6	(6)	6		T	T		5	6			F		0.164	
KWM	KWS JAGUAR	2019	6	5	8 (5)	5	5	5	6	6	5	7	5		T			5	7	8	4	B		0.178	
KWM	KWS JOYAU	2020	6	4	7	5	4.5	6	4	6	7	6	7	6	T			6	7	8	4.5	B		0.114	
KWM	KWS MELODIS	2025	6		7	5.5	4.5	6.5	6	5	6	6	6	6	T	T		7	8	4	B			0.114	
KWM	KWS OXYGENE	2019	5	4	6.5	6	5.5	4.5	6	7	7	5	6	5	R			5	5			4	F		0.000
LG	LG ZAO	2025	6		8	6.5	5	6	6	7	4	6	6	5	T			6		8.5	4	B		0.090	
LG	LG ZEBRA	BE-18	6	6	8			6	8	5	5	6	5	6	T			7	6					0.110	
LG	LG ZEBULON	2022	(5)	4	7 (5)	5	6	7	5	6	7	7	6		T			6	6			4	F		0.110
LG	LG ZEFIRA	2024	8	(5)	7 (7.5)	5	5.5	6	(6)	6	7	(5)	7	R	T			4	6			F		0.164	
LG	LG ZENIKA	2021	7	(5)	7.5	5.5	4.5	6	7	7	6	7	5	7	R	T		4	5			4.5	F		0.184
LG	LG ZORBAS	2024	7	(4)	7 (7.5)	4.5	5	7	(7)	7	6	(7)	6		T			6	7			F		0.164	
LG	LG ZORICA	2023	6	6	8 (5)	5	5.5	6	5	6	6	6	6		T			6	7			4	F		0.110
SEC	LITTORAL	2025	5		6	6	5	6.5	5	7	6	5	7	5	T				7				F		0.110
AO	MAGGY	2025	6		6.5	6.5	5.5	6	6	6	6	6	6		T				5				F		0.184
UNI	MARVEL	2025	5		7.5	5.5	4.5	6.5	7	7	7	5	6	5	R	T			7		8.5	4.5	A		0.114
LD	OVALIE	2025	5		7	6.5	4.5	5.5	5	7	5	6	6	5	T				7				F		0.090
SYN	SYBANKOOK (h)	HR-21	4	3	6.5 (6.5)	5.5	6	6	7	6	6	6	6					6	6					0.067	
SF	SYCOLYSEOO (h)	2024	4		6.5 (7)	5.5	5.5	6	(6)	7	6		6						7				F		0.053
SYN	SYDAKOOTA (h)	DE-20			6.5		5.5	6	6	6	6	(5)	6	6				6	7					0.014	
SYN	SYGALILEOO (h)	DE-18	(4)	3	6.5			4.5	7	6	6	6	6	6				6	6					0.053	
SF	SYLOONA (h)	2022	(4)	3	6 (5)	5.5	5.5	7	7	6	7	6	6					6	7			4	F		0.053
SF	SYSCOOP (h)	2020	5	3	6.5	6	5.5	5.5	7	7	6	7	7	6				5	6			4	F		0.053
SYN	SYSPAROO (h)	2025	5		6	6	5.5	5	7	7	6	6	7	5	T				7				F		0.117
SYN	SYZOOMBA (h)	HR-24			6.5		5.5	(5.5)				(6)		(5)				7	7					0.000	

Variétés inscrites en 2025

(h) : hybride

* Attention aux risques de contournements

(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide.

Pour l'orge d'hiver, cette cotation est établie dans un contexte dominé par la rhynchosporiose, l'helminthosporiose et la rouille naine.

(2) : sous réserve de publication au Journal Officiel

Source : ARVALIS et CTPS/GEVES

Traitements de semences sur orge

LUTTE CONTRE LES MALADIES DES SEMENCES ET DU SOL : fongicides ou fongi-insecticide

Spécialité	Dose (l/q)	Substance active	Charbon nu	Charbon couvert	Helmintho-sporiose	Fusarioses	Piétin échaudage
CELEST NET, PREPPER, SPIRATO	0,2	Fludioxonil 25 g/l	▲	▲			▲
CELEST GOLD NET, DIFEND EXTRA	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l	▲	▲			▲
CELEST ORGE NET**	0,2	Fludioxonil 12,5 g/l Tébuconazole 15 g/l Cyprodinil 25 g/l	(*)				▲
CELEST POWER	0,2	Fludioxonil 25 g/l Sédaxane 25 g/l	~				▲
LATITUDE XL	0,2	Silthiofam 125 g/l	▲	▲	▲	▲	(5)
NEGEV	0,1	Fludioxonil 50 g/l Tébuconazole 10 g/l		~			▲
PREMIS 25 FS	0,2	Triticonazole 25 g/l		▲	▲		▲
RAXIL STAR**	0,05	Prothioconazole 100 g/l Tébuconazole 60 g/l Fluopyram 20 g/l	(*)				▲
REDIGO, MISOL	0,1	Prothioconazole 100 g/l					▲
REDIGO PRO	0,067	Prothioconazole 150 g/l Tébuconazole 20 g/l	(1)				▲
RUBIN PLUS	0,15	Fludioxonil 33,3 g/l Triticonazole 33,3 g/l Fluxapyroxad 33,3 g/l		~			▲
SOLEGRI XS (3) (4)	0,015	Fluxapyroxad 333 g/l					
SYSTIVA (2) (3)	0,15	Fluxapyroxad 333 g/l	OP				
VIBRANCE GOLD	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l Sédaxane 50 g/l					▲
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			▲

LUTTE CONTRE LES MALADIES FOLIAIRES

Spécialité	Dose (l/q)	Substance active	Rhynchosporiose <i>R. secalis</i>	Oïdium	Rouille naine	Rouille jaune	Helminthosporiose <i>P. teres</i>	Ramulariose
SYSTIVA (2) (3)	0,15	Fluxapyroxad 333 g/l					▲	▲

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : traitements de semences insecticides ou fongi-insecticide

Spécialité	Dose (l/q)	Substance active	Pucerons	Cicadelle s	Zabre	Taupins	Mouche grise
ATTACK	0,1	Téfluthrine 200 g/l	▲	▲			
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			
LANGIS	0,2	Cyperméthrine 300 g/l					

Légende :  Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur.
Efficacité :  Bonne  Moyenne  Faible  Absence ~ : à confirmer  Manque d'informations

(*) A privilégier en filière de production de semences pour éradiquer le charbon nu et éviter la diffusion des résistances aux SDHI.

(**) Si stocks disponibles.

(1) Efficacité renforcée de Redigo Pro vis-à-vis du charbon nu comparativement à Redigo par l'apport complémentaire de tébuconazole.

(2) Disponible en pack associatif avec PREMIS 25 FS (0,2 l/q) ; Non autorisé vis-à-vis du charbon nu sur Orges Printemps.

(3) Vis-à-vis des maladies foliaires limiter l'utilisation des SDHI à une seule application par saison, que ce soit avec un traitement de semences visant ces maladies foliaires ou un traitement en végétation (cf. Note commune INRAE/ANSES/ARVALIS 2025).

(4) A associer avec REDIGO 0.1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0.2 l/q (à ne pas utiliser solo).

(5) Spécialité anti-piétin échaudage ne permettant pas une protection vis-à-vis des autres risques, à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies. *D'après dépliant ARVALIS - Mai 2025*

POUR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, CONTACTEZ :

L'équipe Régionale de Bretagne :

Délégation Régionale BRETAGNE
Station de recherche appliquée de Bretagne « Ty an Douar »
Rue de l'étang - Grancastel
56800 PLOËRMEL



Benjamin COLLIN
b.collin@arvalis.fr



Alexane PERRET
a.perret@arvalis.fr



3, rue Joseph et Marie Hackin - 75116 PARIS
www.arvalis.fr

En partenariat avec les filières
(Intercéréales, SEMAE, FNPSMS,
CNIPT, GIPT, CIPALIN, FNAMS,
FNPT)

Membre de :

