ARVALIS

Poitou-Charentes



Messagerie

23 juin 2026 – n°21

Blé tendre : Coup de projecteur sur les toutes nouvelles variétés avant les résultats des essais 2026

Afin d'accompagner vos choix pour les prochaines commandes de semences en céréales à paille, et dans l'attente des résultats picto-charentais issus de la récolte des essais 2026 conduits par Arvalis et ses partenaires, nous vous proposons un premier éclairage sur les toutes dernières variétés de blé tendre inscrites à l'automne dernier, dont la précocité est adaptée aux conditions de la région Poitou-Charentes.

Les éléments présentés ci-après s'appuient sur les résultats des réseaux d'inscription 2024 et 2025, qui évaluent les nouvelles variétés selon leurs performances agronomiques et technologiques. Ces essais, structurés en trois réseaux distincts, permettent d'analyser le comportement des variétés candidates dans des contextes agro-climatiques cohérents avec leur précocité et leur profil agronomique. Les variétés présentées ci-après ont été testées pendant deux années au sein du réseau CTPS (zones Nord, Centre et Sud). La sélection s'est portée sur les profils de variétés demi-précoces à précoces issus des réseaux 2 « Centre » et 3 « Sud ».

Les résultats obtenus seront prochainement consolidés avec la récolte 2026 puis au fil des campagnes suivantes. Cette confirmation dans le temps reste essentielle pour valider la robustesse des variétés face aux aléas climatiques et aux évolutions des populations de pathogènes, susceptibles de contourner certaines résistances génétiques. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire que l'année 2024, prise en compte dans les processus d'inscription, a été marquée par une forte pression de septoriose, pouvant influencer les classements en rendement. Par ailleurs, les évolutions récentes des populations de rouille jaune renforcent le risque de contournement des gènes de résistance.

Dès à présent, certaines variétés se distinguent par des atouts intéressants pour la région. Productivité, présence de gènes d'intérêt (résistances au piétin-verse, aux mosaïques ou aux cécidomyies), tolérance globale aux maladies foliaires, ainsi que critères de qualité (PS, teneur en protéines…) constituent les principaux critères d'aide à la décision pour les choix variétaux.

Coup de projecteur sur le cru des variétés 2026 … certaines déjà très prometteuses …

Domaine Expérimental du Magneraud – 17700 ST PIERRE D'AMILLY
Céline DRILLAUD-MARTEAU : 05 46 07 44 69 - Clément GRAS : 05 46 07 38 65 - Jean-Louis MOYNIER : 05 46 07 44 68
©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source



Messagerie

23 juin 2026 – n°21

OBTENTEURS OU REPRÉSENTANTS

AO	Agri Obtentions	SEC	Secobra
DSV	DSV France	SF	Semences de France
FD	Florimond Desprez	SP	Sem Partners
LD	Lemaire Deffontaines	SU	Saaten Union
LG	Limagrain Europe	SYN	Syngenta
KWM	KWS Momont	UNI	Unisigma
RAG	RAGT		

						Atouts				
Variété	Semis précoce	Semis intermédiaire	Semis tardif	Productivité Réseau 2 (en % de la moy. des var présentes 2 ans 2024/2025)	Productivité Réseau 3 (en % de la moy. des var présentes 2 ans 2024/2025)	Piétin verse	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	Chlortoluron	Commentaires complémentaires
BATMAN BP SEC	X			103		PCH1				½ précoce, assez productif sur 2 ans (réseau 2), mieux en 2024 Profil agronomique équilibré (piétin verse, verse et assez résistant aux maladies foliaires) mais assez sensible fusarioses Bon PS, protéines très élevées BP avec un profil alvéographique équilibré mais pâte extensible voire relâchante, pénalisant la panification
FUNNY BPS Vop FD		X			104	PCH1			Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce, productivité élevée en 2024 et 2025 en réseau 3 Profil agronomique équilibré : bonne résistance septoriose et rouille brune, quelques symptômes de rouille jaune, R piétin verse PS élevé, GPD assez bonne mais teneur en protéines plus faible BPS à profil équilibré, pâte légèrement extensible avec de bons résultats en panification. Variété en observation.
GANDY BPS Vop AO		X			98		Résistance mosaïques		Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce, rendement inférieur à la moyenne en réseau 3 sur 2 ans Sensible septoriose, rouilles et fusariose, pertes de rendement élevées sans protection PS et protéines élevés. Variété en observation : W très élevés. Très bon comportement boulanger régulier
GRIFONDOR BPS Vop UNI		X		103		PCH1	Résistance mosaïques	Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce et assez productif sur le réseau 2 sur 2 ans (meilleur résultat en 2024) Très bon comportement à la septoriose et fusariose PS et protéines très élevés Variété en observation : avec des W élevés, bon comportement pâte mais défauts de pain possibles.
KANSAS BPS DSV		X			98	PCH1		Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce, avec un rendement inférieur à la moyenne en réseau 3 sur 2 ans Bon comportement septoriose mais sensible rouille jaune et bonne tenue de tige PS un peu faible mais des protéines assez bonnes BPS à W élevés, apportant de l'hydratation mais des P/L élevés
KASSIAN BPS Vop DSV	X	X		101				Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété ½ précoce, avec un rendement sur la moyenne en réseau 2 sur 2 ans Assez résistant rouille jaune mais très sensible rouille brune PS correct et protéines élevées Variété en observation avec un bon comportement pâte mais défauts de pain possibles.
KWS FOUDRE BPS Vop KWM	X			105		PCH1			Tolérance Chlortoluron CTU	Variété ½ précoce, très productive, tête de série du réseau 2 sur 2 ans Bon profil agronomique avec notamment bon niveau de résistance aux maladies foliaires, un peu sensible à la verse PS élevé, bonne GPD mais teneur en protéines plus faible Variété en observation : profil équilibré en meunerie, panification bonne et régulière.

Domaine Expérimental du Magneraud – 17700 ST PIERRE D'AMILLY
Céline DRILLAUD-MARTEAU : 05 46 07 44 69 - Clément GRAS : 05 46 07 38 65 - Jean-Louis MOYNIER : 05 46 07 44 68
©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source



Messagerie

23 juin 2026 – n°21

Variété	Semis précoce	Semis intermédiaire	Semis tardif	Productivité Réseau 2 (en % de la moy. des var présentes 2 ans 2024/2025)	Productivité Réseau 3 (en % de la moy. des var présentes 2 ans 2024/2025)	Piétin verse	Complexe mosaïques (3)	Cécidomyies orange	Chlortoluron	Commentaires complémentaires
LG ACOLYTE BPS LG	X	X		101				Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété ½ précoce, rendement légèrement supérieur à la moyenne en réseau 2 sur 2 ans Bon comportement aux maladies foliaires et fusarioses PS très élevé, protéines correctes BPS à bon comportement pâte et pain
LG AIRFORCE BPS Vop LG		X		98		PCH1		Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce, avec un rendement global inférieur à la moyenne en réseau 2 sur 2 ans Comportement maladies correct et bonne tenue de tige PS élevé, protéines correctes Variété en observation avec des W très élevés, pâte légèrement extensible, bons résultats mais parfois irréguliers
LG ALLURE BPS Vop EXT LG		X		105		PCH1	Mosaïques	Cécidomyies Orange 2		Variété précoce, très productive en réseau 2 sur 2 ans, meilleure en 2025 Sensible maladies (septoriose, rouille brune) mais bon comportement fusarioses PS correct, GPD élevé mais protéines plutôt faibles Variété en observation avec des W moyens, P/L équilibrés, pâte extensible
LG ANTIGONE BP LG		X			100	PCH1			Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce, rendement moyen en réseau 3 sur 2 ans, mieux en 2025 Profil maladies équilibré malgré quelques rouilles signalées PS assez bon, protéines élevées Variété BP à W très élevés
RGT SEDUCTO BP RAG	X	X			106					Variété ½ précoce, rendement élevé et régulier, la meilleure variété de la série 3 sur 2 ans mais sans gènes d'intérêt Très bonne résistance rouilles et septoriose, plus sensible fusarioses BP de PS correct et protéines un peu faibles
RGT SPACIO BPS Vop RAG	X	X		101					Tolérance Chlortoluron CTU	Variété ½ précoce, rendement supérieur à la moyenne en réseau 2 sur 2 ans Très bon comportement aux maladies foliaires, bonne tenue de tige PS élevé et protéines très élevées Variété en observation avec des W très élevés, panification bonne et régulière, apporte du volume.
SU SNIPPER BPS Vop SU	X	X		101		PCH1	Mosaïques		Tolérance Chlortoluron CTU	Variété ½ précoce, rendement supérieur sur le réseau 2 sur 2 ans Assez résistant maladies foliaires sauf rouille brune et assez sensible fusarioses PS bon, protéines très élevées Variété en observation avec des W très élevés et de très bons résultats en panification.
SU TUCSON BPS Vop SU		X	X	102			Mosaïques	Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété précoce, assez productive sur le réseau 2 sur 2 ans Très sensible aux 2 rouilles avec des pertes de rendement fortes en absence de traitement fongicide, bonne tenue de tige PS très élevé et protéines élevées Variété en observation avec des W très élevés, panification bonne et régulière.
SY XANTHIS BPS SYN		X	X	100		PCH1		Cécidomyies Orange 2	Tolérance Chlortoluron CTU	Variété hybride précoce, avec un rendement sur la moyenne sur le réseau 2 Comportement maladies correcte mais très sensible rouille brune, bon comportement fusarioses PS correct et protéines élevées

Domaine Expérimental du Magneraud – 17700 ST PIERRE D'AMILLY
Céline DRILLAUD-MARTEAU : 05 46 07 44 69 - Clément GRAS : 05 46 07 38 65 - Jean-Louis MOYNIER : 05 46 07 44 68
©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source



Messagerie

23 juin 2026 - n°21

Retrouvez en un clin d'œil toutes les caractéristiques des variétés 2026

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies											Qualité technologique							
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse [3]	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD [1]	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF [2]	CEPP/ dose de 500 000 graines [4]
SEC	BATMAN	2026	b	2		6.5	5.5	3.5	6.5		7		7	6.5	7	4.5							7	(8)	(6)	140-210	0.6-1.0	BP		0.05
FD	FUNNY	2026	b	3		7	5.5	4	(6)		8		6	6.5	7	5					T		7	(6)	(3)	140-195	0.7-1.3	BPS	VOp	0.05
AO	GANDY	2026	b	4		7	6	3	(6.5)		3		6	5.5	6	4.5		R			T		7	(8)	(6)	175-225	0.9-1.5	BPS	VOp	0.05
UNI	GRIFONDOR	2026	b	4		7	6.5	3.5	6.5		6		7	7	6	6.5		R	R		T		7	(9)	(7)	200-270	0.8-1.1	BPS	VOp	0.06
DSV	KANSAS	2026	nb	3		7	6	3	(7)		8		5	6.5	6	5			R		T		5	(6)	(5)	225-290	1.6-2.6	BPS		0.06
DSV	KASSIAN	2026	b	3		6.5	6	3.5	6.5		4		7	6	4	5			R		T		6	(8)	(6)	150-205	0.9-1.3	BPS	VOp	0.01
KWM	KWS FOUDRE	2026	nb	2		6.5	5	3.5	5.5		7		7	7	7	4					T		7	(6)	(3)	145-200	0.5-0.9	BPS	VOp	0.05
LG	LG ACOLYTE	2026	b	4		6.5	7	3.5	6.5		2		7	7	7	5.5			R		T		8	(6)	(5)	130-205	0.4-1.1	BPS		0.06
LG	LG AIRFORCE	2026	b	4		7	6	3	6.5		5		7	6	6	5			R		T		7	(6)	(4)	170-250	0.7-1.5	BPS	VOp	0.06
LG	LG ALLURE	2026	b	4		7	6.5	3.5	6		7		7	6	5	5.5		R	R		S		6	(8)	(3)	130-170	0.5-0.9	BPS	VOp EXT	0.06
LG	LG ANTIGONE	2026	b	3		7	5.5	3.5	(6)		6		6	6.5	6	5					T		6	(8)	(6)	210-290	1.3-3.4	BP		0.05
RAG	RGT SEDUCTO	2026	b	3		6.5	5	3.5	(6)		3		7	7.5	7	4.5					S		6	(6)	(3)	120-170	0.5-0.9	BP		0.05
RAG	RGT SPACIO	2026	b	4		6.5	6	3.5	6.5		3		7	7	7	5					T		7	(8)	(7)	210-280	0.9-1.2	BPS	VOp	0.05
SU	SU SNIPPER	2026	nb	3		6.5	7	4	5.5		6		7	7	5	4.5		R			T		7	(8)	(7)	170-225	0.7-1.1	BPS	VOp	0.05
SU	SU TUCSON	2026	b	5		7	6	3	6.5		3		5	6.5	4	4.5		R	R		T		8	(8)	(5)	200-245	0.8-1.2	BPS	VOp	0.01
SYN	SY XANTHIS (h)	2026	nb	5		7	6.5	4	6.5		6		6	6.5	4	5.5			R**		T		6	(8)	(6)	140-210	0.6-1.2	BPS		0.01

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

Domaine Expérimental du Magneraud – 17700 ST PIERRE D'AMILLY
Céline DRILLAUD-MARTEAU : 05 46 07 44 69 - Clément GRAS : 05 46 07 38 65 - Jean-Louis MOYNIER : 05 46 07 44 68
©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source



Messagerie

23 juin 2026 - n°21

Retrouvez en un clin d'œil toutes les caractéristiques des autres variétés adaptées à la région

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies												Qualité technologique							
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse [3]	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques [3]	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD [1]	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF [2]	CEPP/ dose de 500 000 graines [4]
UNI	CHAMDOR	2025	nb	3	3	7	6.5	3	7	4	6	7	4	7	5	5.5	5.5	R			S	(7)	6	8	5	180-235	0.6-0.9	BPS		0.10
UNI	CONQUISTADOR	2025	b	3	3	7	6.5	3.5	7	(4)	5	7	8	7	5	6.5	6	R	R		T	(3)	7	6	4	175-235	0.3-1.0	BPS	VRMp	0.11
FD	FACILITY	2025	b	3	4	7	6.5	4	6	6	3	7	5	6.5	7	5	4.5				T	(5)	5	6	2	190-240	0.7-1.4	BPS	VRMp	0.05
FD	INTENSITY	2023	b	3	3	6.5	6	3.5	6.5	6	6	6	8	6.5	5	5.5	5.5		R		S	5	6	8	5	140-210	0.5-1.3	BPS	VRMp[EXT]	0.06
DSV	KAKTUS	2025	nb	4	3	7	6.5	3.5	7	(4)	5	6	7	6.5	6	4.5	3.5	R	R		T	(5)	6	7	3	150-215	0.8-1.4	BPS	VRMp	0.11
KWM	KWS MILLESIME	2025	b	6	6	7	5.5	3.5	6	(4)	3	7	5	6	6	7	6.5	R	R		T	(5)	7	6	3	140-155	0.6-1.1	BPS	VRMp[EXT]	0.06
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6.5	(7.5)	3	5.5	4	2	8	7	6.5	6	6	6				T	4	6	6	2	135-185	0.5-1.7	BPS	VRMp	0.05
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6.5	7.5	4.5	5.5	3	6	4	7	6.5	6	5.5	6	R			T	8	8	5	4	190-220	1.0-2.6	BPS	VRMp	0.05
UNI	OUTDOOR	2025	b	3	2	6.5	7	3.5	6.5	4	6	7	7	6.5	6	5.5	5		R		T	(5)	7	6	4	180-225	0.8-1.4	BPS	VRMp	0.06
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7.5	5.5	3.5	5	6	6	5	3	6.5	6	4.5	5		R		T	5	8	7	4	195-270	1.3-2.4	BPS	VRMp	0.06
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	2	6.5	6.5	3	6.5	4	6	6	4	6	8	5.5	5	R	R		T	2	6	6	3	200-260	0.7-1.7	BPS	VRMp	0.06
RAG	RGT LUXEO	2023	b	3	3	6.5	4.5	4	5	6	6	6	6	6.5	4	5.5		R			T	7	7	6	4	165-195	0.9-1.8	BPS	VRMp	0.05
RAG	RGT SUNDEO	2025	b	3	3	7	5.5	3.5	3.5	5	3	5	6	6.5	8	5.5	4.5	R	R	T	S	(6)	5	5	3	155-185	0.4-0.8	BPS	VRMp	0.06
SU	SU ELECTRON	2025	b	3	(4)	7	6	3	6	(6)	6	(7)	7	6.5	7	4.5	4.5	R			T	(6)	5	7	4	130-185	0.5-1.0	BPS		0.05
SU	SU HYANKEE (h)	2025	nb	3	4	7.5	6	5	4	(4)	5	7	6	6.5	5	4.5	5.5				S	(9)	6	8	5	175-210	0.6-1.0	BPS	BPMFp[EXT]	0.07
SU	SU HYREAL (h)	2022	nb	2	3	6.5	(7)	4.5	5	5	6	5	5	7	5	5.5	5	R	R		T	6	7	6	1	145-235	0.6-1.6	BPS	BPMFp	0.01
SU	SU PULSION	2024	b	3	3	7	5	3.5	5.5	5	7	8	6	7	4	4.5	4.5	R			T	4	7	7	3	145-205	0.5-1.5	BPS	BPMFp	0.00
SU	SU SAUVIGNON	2024	b	3	2	7	5.5	3.5	6	5	7	7	6	6.5	5	4	4	R			T	4	7	6	4	140-205	0.6-1.4	BPS	VRMp	0.05
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	4	7	6	4	6	4	6	6	7	7.5	4	5	5.5	R	R		T	4	6	8	4	180-235	0.8-1.7	BP	VRMp	0.01

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.
(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique
(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire
(4) : Sous réserve de publication du Ministère chargé de l'Agriculture
** Attention aux risques de contournements - ** Hybride résistant. La lignée parentale mâle restauratrice étant sensible, le lot de l'hybride peut contenir une proportion variable de plantes sensibles selon le mode de production. - (h) : hybride -* ***Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES***

Domaine Expérimental du Magneraud – 17700 ST PIERRE D'AMILLY
Céline DRILLAUD-MARTEAU : 05 46 07 44 69 - Clément GRAS : 05 46 07 38 65 - Jean-Louis MOYNIER : 05 46 07 44 68
©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source