Rhône Alpes et Arc méditerrannéen

Juillet 2026

Variétés de blé tendre d'hiver : premiers résultats post-récolte 2026

Les premiers résultats des essais variétés blé tendre Sud-Est sont disponibles. Ces résultats provisoires sont livrés bruts sans commentaires.

La performance des variétés est toujours impactée par le contexte climatique de l'année pour chaque lieu d'essai. En 2026 on peut noter une pluviométrie importante en sortie d'hiver ayant pu impacter le redémarrage des cultures et le tallage par une stagnation d'eau, ainsi qu'un lessivage de l'azote et du soufre en sol filtrant, retardant également la date des premiers apports d'azote. Une période sèche fin avril a pu pénaliser la montée à épi, avant le retour de pluies abondantes début mai à floraison qui n'ont heureusement pas favorisé le développement des fusarioses. L'arrivée précoce de températures élevées en l'absence de pluies fin mai a pu pénaliser le début de remplissage des grains, voire la fertilité épis dans les situations avec réserve hydrique très limitée. Le retour de pluies début juin a été bénéfique pour le remplissage des grains. Le retour de fortes chaleurs à partir de la mi-juin s'est fait après la maturité physiologique des blés tendres et n'a pas eu d'impact sur les rendements, mais a favorisé une dessication rapide permettant des moissons précoces avec des humidités de grains parfois historiquement faibles. Un bilan de campagne plus détaillé sera publié prochainement.

Il faut noter également que les essais de ce regroupement ont tous été semés à partir de début novembre, tandis qu'en plaine des surfaces importantes ont été semées précocement, dès début octobre.

L'analyse pluriannuelle de la performance des variétés, disponible à la suite des résultats annuels, permet de relativiser les performances de la campagne 2026 et d'apprécier la régularité de rendement des variétés de blé tendre.


©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Résultats des essais 2026 du réseau Sud-Est

Escadrille de rendement essais blé tendre Sud-Est 2026

Cette escadrille de synthèse est réalisée avec 5 essais répartis dans le quart Sud-Est de la France en 2026. Le point indique la moyenne des résultats de la variété et la barre indique la dispersion des résultats sur les différents sites d'essais.

Précocité épiaison	Avis Qualité Arvalis	Protéine GPD	T-NT (1) q/ha	VARIETES	Rendement à 15% traité fongicide q/ha	*moyenne générale*
7	BPS	5	10.9	RGT PROPULSO	89.8	*106*
7	BPS	5	10.9	RGT SUNDEO	89.1	*105*
7	BP	8	20.7	THERMIDOR	88.8	*105*
7	BPS	(6)	11.0	FUNNY	88.1	*104*
7.5	BPS	7	24.2	PRESTANCE	88.1	*104*
7	BPS	7	16.5	SU ELECTRON	87.9	*104*
6.5	BPS	6	19.0	OUTDOOR	87.9	*104*
7	BPS	(8)	21.5	LG ALLURE	87.8	*104*
7	BPS	7	22.4	KAKTUS	87.5	*103*
7	BPS	6	15.5	FACILITY	87.5	*103*
7	BPS	6	15.8	KWS MILLESIME	87.2	*103*
6.5	BP	(8)	12.2	BATMAN	86.7	*102*
7	BPS	(7)	16.5	LID FREESTYLE	85.7	*101*
8	BP	8		RGT MONTECARLO	84.2	*99*
7	BPS	(8)	18.5	GANDY	83.9	*99*
7	BPS	(9)	12.2	GRIFONDOR	83.4	*98*
7	BPS	6	19.7	CONQUISTADOR	83.2	*98*
7.5	BPS	8	13.1	RGT VALPARAISO	82.6	*98*
6.5	BPS	8	21.5	INTENSITY	82.6	*97*
7	BP	(8)	17.9	LG ANTIGONE	82.3	*97*
6.5	BPS	8	21.5	RGT PACTEO	82.2	*97*
7	BPS	5	20.6	KWS PARFUM	81.8	*97*
7	BPS	(6)	13.6	LG AIRFORCE	81.3	*96*
7	BPS	8	20.6	LG AIKIDO	81.3	*96*
7	BPS	(6)	17.1	KANSAS	80.4	*95*
6.5	BPS	(8)	12.2	RGT SPACIO	80.4	*95*
7	BPS	(8)	27.7	SU TUCSON	80.2	*95*
6.5	BP	5	10.5	LG ABSALON	79.5	*94*



Moyenne Générale	**84.7**
ETR	3.5
Nombre d'essais	5

Le trait vertical représente la moyenne générale.
La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.

Nouveauté 2026

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais moitié sud France de 2024 à 2026.
Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Précocité à épiaison
4,5 - Très tardif
5 - Tardif
5,5 - ½ tardif
6 - ½ tardif à ½ précoce
6,5 - ½ précoce
7 - Précoce
7,5 - Très précoce

Classe qualité :
BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BAU : Blé pour Autres Usages
BB : Blé Biscuitier

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Rendement par essai exprimé en % de la moyenne générale – essais Sud-Est 2026



Précocité épiaison	Classe Arvalis	Protéine GPD		Commune :	COLOMBIER-SAUGNIEU	ETOILE-SUR-RHONE (2)	LENS-LESTANG (3)	MISERIEUX	ORANGE	Moyenne des % de la moyenne générale	T-NT (1) Sud q/ha
				Département :	69	26	26	1	84		
				Organisme :	ARVALIS	ARVALIS	OXYANE	ARVALIS	ARVALIS		
				Irrigation :	OUI 90 mm 3 tour(s)	OUI 40 mm 1 tour(s)	NON	NON	NON		
				Date de semis :	05/11/2025	10/11/2025	07/11/2025	05/11/2025	27/11/2025		
				Type de sol :	SOL DE GRAVIERS PROFOND	ALLUVIONS LIMONO ARGILEUSES CALCAIRES	LIMON BATTANT SAIN	LIMON FRANC	ALLUVIONS LIMONO ARGILEUSES PROFONDES		
				Prof. exploitable racines (cm) :	130	160	150	80	75		
				Nature du précédent :	MAÏS GRAIN	POIS PROTÉAGINEUX		COLZA OLÉAGINEUX	FENOUIL		
7	BPS	5		**RGT PROPULSO**	104	111	103	105	107	106	10.9
7	BPS	5		**RGT SUNDEO**	110	111	99	99	108	105	10.9
7	BP	8		**THERMIDOR**	107	103	113	100	105	105	20.7
7	BPS	(6)		**FUNNY**	103	111	101	107	96	104	11.0
7.5	BPS	7		**PRESTANCE**	106	107	108	100	100	104	24.2
7	BPS	7		**SU ELECTRON**	100	107	100	106	105	104	16.5
6.5	BPS	6		**OUTDOOR**	104	100	102	103	111	104	19.0
7	BPS	(8)		**LG ALLURE**	104	104	100	105	102	104	21.5
7	BPS	7		**KAKTUS**	101	109	103	101	105	103	22.4
7	BPS	6		**FACILITY**	103	104	103	99	109	103	15.5
7	BPS	6		**KWS MILLESIME**	106	104	103	100	103	103	15.8
6.5	BP	(8)		**BATMAN**	101	103	101	101	107	102	12.2
7	BPS	(7)		**LID FREESTYLE**	99	104	104	98	104	101	16.5
8	BP	8		**RGT MONTECARLO**		102		99	98	99	
7	BPS	(8)		**GANDY**	98	97	98	106	92	99	18.5
7	BPS	(9)		**GRIFONDOR**	95	100	106	99	95	98	12.2
7	BPS	6		**CONQUISTADOR**	99	93	97	101	101	98	19.7
7.5	BPS	8		**RGT VALPARAISO**	96	103	96	95	100	98	13.1
6.5	BPS	8		**INTENSITY**	97	94	99	99	98	97	21.5
7	BP	(8)		**LG ANTIGONE**	98	94	99	98	96	97	17.9
6.5	BPS	8		**RGT PACTEO**		92		103	94	97	21.5
7	BPS	5		**KWS PARFUM**	101	88	101	99	92	97	20.6
7	BPS	(6)		**LG AIRFORCE**	97	94	98	95	97	96	13.6
7	BPS	8		**LG AIKIDO**	98	97	89	98	94	96	20.6
7	BPS	(6)		**KANSAS**	91	99	101	93	94	95	17.1
6.5	BPS	(8)		**RGT SPACIO**	98	94	96	93	95	95	12.2
7	BPS	(8)		**SU TUCSON**	92	81	93	106	97	95	27.7
6.5	BP	5		**LG ABSALON**	95	92	91	95	95	94	10.5
				Moyenne générale :	**93.9**	**80.3**	**61.9**	**115.9**	**71.5**	**84.7**	
				Ecart type résiduel essai :	2.3	2.5	2.4	2.7	4.0	3.5	
6	BPS	5		**CHEVIGNON**				98			
6.5	BPS	(8)		**KASSIAN**				98			
6	BPS	7		**KINGKONG**				99			
6.5	BPS	(6)		**KWS FOUDRE**				100			
7.5	BPS	6		**LG ACADIE**		106					
6.5	BPS	(6)		**LG ACOLYTE**				92			
6	BP	7		**PAILLEDOR**				97			
6	BPS	6		**RGT MAJESKO**				99			
6.5	BP	(6)		**RGT SEDUCTO**				103			10.3
7	BPS	6	Hyb	**SU HYLORD**				101			
6.5	BPS	7	Hyb	**SU HYSTORIC**				107			17.6
7	BPS	7		**SU PULSION**				99			21.1
6.5	BPS	(8)		**SU SNIPPER**				91			

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, moyenne des essais moitié sud France de 2024 à 2026.

(2) : Forte pression rouille brune ayant pu impacter les variétés sensibles

(3) : Présence de septoriose sur les parcelles traitées ayant pu impacter les variétés sensibles

Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif
5 - Tardif
5,5 - ½ tardif
6 - ½ tardif à ½ précoce
6,5 - ½ précoce
7 - Précoce
7,5 - Très précoce

Classe qualité :


BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BAU : Blé pour Autres Usages
BB : Blé Biscuitier

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Rendements pluriannuels blé tendre – Sud-Est

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS en 2024 et 2025 en zone Sud. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Nouveautés 2026 (h) : variété hybride

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Précocité

- Tardif
- ½ précoce à ½ tardif
- ½ précoce
- Précoce
- Très précoce

Comportement

- Très Favorable
- Favorable
- Moyen
- Défavorable
- Très défavorable

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026/ (Récolte 2027)
  - VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie
  - VO : Variétés en Observation
- BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2026

p : blés panifiables

p ^{EXT} : blés panifiables à profil extensible

p* : Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15% dans les mélanges BPMF panifiables

c : blés correcteurs


b : blés biscuitiers

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Nuisibilité pluriannuelle maladies blé tendre – Sud



Les pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide (écart T-NT) sont un bon indicateur du niveau de résistance globale des variétés aux maladies foliaires. Plus la nuisibilité est faible, plus la variété est résistante. Elles peuvent évoluer suivant les années en raison du contexte parasitaire et des contournements de résistance. En zone sud, la septoriose et la rouille brune sont les plus fréquentes et en règle générale les plus nuisibles, même si la rouille jaune est régulièrement observée, notamment sur les variétés les plus sensibles. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les pertes de rendement sont corrigées des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Elles sont exprimées en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Comportement

- Très Favorable
- Favorable
- Moyen
- Défavorable
- Très défavorable

Nouveautés 2026

(h) : variété hybride

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Caractéristiques des variétés de blé tendre

Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles et ne prennent pas encore en compte les observations maladies réalisées au cours de la campagne 2026. Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de culture ainsi que des contournements des résistances par les champignons, en particulier ceux responsables des rouilles et de l'oïdium.

Pour la région Rhône-Alpes il est conseillé de choisir des variétés de précocité ≥ 6.5 voire ≥ 7 pour le sud de la région et les sols superficiels.

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies											Qualité technologique						
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse (3)	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques (3)	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD (1)	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF (2)
FD	ACADEMY	2024	b	3	2	7	6	3.5	6.5	6	3	6	7	6.5	4	5	4		R		S	6	6	6	4	155-195	0.7-1.5	BPS	VRMp
FD	ACCOMPLY	2025	nb	4	2	6	7.5	4	6.5	4	2	5	7	8	8	5	5.5				T	(4)	5	6	4	170-185	0.7-1.0	BPS	BPMFp
LD	ACROBATIC	HR-24																											VOb
AO	AGEN	2025	b	4	5	8	4.5	3.5	5.5	5	3	6	7	6	6	4.5	6.5				S	3	7	7	8	165-245	0.5-1	BPS	VOc
LG	APACHE	1998	nb	4	3	7	7	3.5	7	5	2	5	7	4.5	4	7	6.5	S			T	5	6	4	5	160-210	0.3-1.0	BPS	VRMpEXT
LD	ARCACHON	2021	nb	3	5	7	6	3	6.5	5	3	7	7	6	5	5	5.5	S			T	5	6	4	2	185-225	0.7-1.5	BPS	BPMFp
LG	ARKEOS	2011	nb	2	2	7	7.5	3.5	6	7	2	5	3	5.5	5	3.5	4.5	S			S	3	4	4	4	70-90	0.3-0.4	BB	VRMb
LD	ARTIMUS	AT-20	b	4	4	7.5		4.5	6.5			(7)	5	4	7							(6)	9	7	9				
SEC	BALZAC	2022	b	3	4	7	(6.5)	4	5.5	5	2	7	7	7	7	5.5	5				T	4	7	6	5	115-165	0.7-1.5	BPS	VRMp
SEC	BATMAN	2026	b	2	(4)	6.5	5.5	3.5	6.5		7		7	6.5	7	4.5					T		7	(8)	(6)	140-210	0.6-1.0	BP	
SEC	BELZEBUTH	2025	b	3	(3)	6.5	5.5	3.5	6.5	5	6	3	5	7	4	4.5	3		R		T	(4)	6	5	2	150-170	0.7-1.3	BP	BPMFpEXT
FD	CELEBRITY	2022	nb	5	4	7	(5.5)	3.5	6.5	5	2	8	4	5	4	4	4	R	R		T	7	5	6	2	130-190	0.6-1.3	BPS	BPMFpEXT
UNI	CHAMDOR	2025	nb	3	3	7	6.5	3	7	4	6	7	4	7	5	5.5	5.5	R			S	(7)	6	8	5	180-235	0.6-0.9	BPS	
SU	CHEVIGNON	2017	nb	3	2	6	(6.5)	4	6	3	3	6	5	6	6	5	5	S	S		T	5	5	5	2	165-210	0.5-1.1	BPS	BPMFp
UNI	CONQUISTADOR	2025	b	3	3	7	6.5	3.5	7	(4)	5	7	8	7	5	6.5	6	R	R		T	(3)	7	6	4	175-235	0.3-1.0	BPS	VRMp
CSP	ENERGO	AT-09	b	(3)		6.5		6.5	(6)				5	5.5	5						T	6	9	7	9				BPMFc
CSP	EVERY	AT-19	b	(3)	3	6		5.5	(4)				8	(7)	6						T		7	(7)	(9)				
UNI	FABULOR	2024	nb	3	(2)	6	6.5	4.5	5.5	5	5	4	6	7.5	6	5.5	5.5	R			T	9	8	9	8	165-235	0.7-1.3	BPS	VRMp
FD	FACILITY	2025	b	3	4	7	6.5	4	6	6	3	7	5	6.5	7	5	4.5				T	(5)	5	6	2	190-240	0.7-1.4	BPS	VRMp
FD	FUNNY	2026	b	3	(2)	7	5.5	4	(6)		8		6	6.5	7	5					T		7	(6)	(3)	140-195	0.7-1.3	BPS	VOp
AO	GANDY	2026	b	4	(4)	7	6	3	(6.5)		3		6	5.5	6	4.5		R			T		7	(8)	(6)	175-225	0.9-1.5	BPS	VOp
AO	GENERIK	2025	nb	3	3	6	7	3.5	7	4	3	5	6	7	4	5	4				T	(4)	6	5	3	140-170	0.4-0.5	BPS	BPMFp
AO	GIVERNY	2026	b	5	(5)	7	8	4	5		6		7	6	6	5					S		5	(5)	(3)	165-225	0.5-0.8	BPS	
AO	GREKAU	2021	b	6	5	7.5	7	3.5	5.5	5	6	8	7	6	8	5.5	5	R	R		T	5	5	7	6	125-195	0.5-0.9	BPS	VRMpEXT
UNI	GRIFONDOR	2026	b	4	(4)	7	6.5	3.5	6.5		6		7	7	6	6.5		R	R		T		7	(9)	(7)	200-270	0.8-1.1	BPS	VOp
SEC	HANSEL	2020	b	5	5	6.5	6.5	3.5	6	3	2	6	7	7	8	6	5.5				T	2	7	6	5	75-125	0.2-0.5	BB	VRMb
SU	HYLIGO (h)	2020	nb	5	4	7	7	4	5.5	7	4	8	5	6	5	5.5	6.5				S	7	6	6	2	165-200	0.6-1.7	BPS	VRMp
FD	INTENSITY	2023	b	3	3	6.5	6	3.5	6.5	6	6	6	8	6.5	5	5.5	5.5		R		S	5	6	8	5	140-210	0.5-1.3	BPS	VRMpEXT

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies												Qualité technologique						
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse (3)	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques (3)	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD (1)	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF (2)
SF	JERIKO	2023	b	4	4	6.5	6	3.5	6.5	5	3	7	5	7	7	6.5			R		T	4	7	6	5	125-160	0.6-0.9	BPS	VRMpEXT
UNI	JUNIOR	2021	nb	2	3	6	7	4	6.5	4	7	7	7	7	6	5	4				T	5	7	7	4	180-220	0.8-1.8	BPS	VRMp
DSV	KAKTUS	2025	nb	4	3	7	6.5	3.5	7	(4)	5	6	7	6.5	6	4.5	3.5	R	R		T	(5)	6	7	3	150-215	0.8-1.4	BPS	VRMp
DSV	KANSAS	2026	nb	3	(4)	7	6	3	(7)		8		5	6.5	6	5			R		T		5	(6)	(5)	225-290	1.6-2.6	BPS	
DSV	KAROQUE	2023	nb	3	3	7	7	3.5	6.5	5	3	5	6	6.5	4	4.5	5				T	6	6	7	5	195-230	0.9-1.6	BPS	VRMp
DSV	KASSIAN	2026	b	3	(3)	6.5	6	3.5	6.5		4		7	6	4	5			R		T		6	(8)	(6)	150-205	0.9-1.3	BPS	VOp
SEC	KINGKONG	2024	nb	4	2	6	6.5	4	5.5	4	3	9	7	6	5	5.5	5.5				T	4	7	7	3	170-215	0.8-1.3	BPS	VRMp
KWM	KWS ASTRUM	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	4	4	8	8	7	6	5			R		T	3	7	5	3	160-210	0.6-1.3	BP	VRMpEXT
KWM	KWS EXTASE	2018	nb	2	2	6	(6)	3.5	7	4	3	7	7	6.5	6	4	4	S			T	7	5	6	3	145-210	0.4-0.9	BPS	VRMp
KWM	KWS FOUDRE	2026	nb	2	(3)	6.5	5	3.5	5.5		7		7	7	7	4					T		7	(6)	(3)	145-200	0.5-0.9	BPS	VOp
KWM	KWS MILLESIME	2025	b	6	6	7	5.5	3.5	6	(4)	3	7	5	6	6	7	6.5	R	R		T	(5)	7	6	3	140-155	0.6-1.1	BPS	VRMpEXT
KWM	KWS PARFUM	2022	nb	5	4	7	(5.5)	3.5	5.5	4	6	8	7	6.5	6	6.5	5.5				S	5	8	5	5	105-170	0.4-1.2	BPS	VRMp
KWM	KWS PERCEPTIUM	2022	nb	3	3	6.5	(7.5)	3	5.5	4	2	8	7	6.5	6	6	6				T	4	6	6	2	135-185	0.5-1.7	BPS	VRMp
KWM	KWS SPHERE	2020	nb	2	2	6.5	7.5	4.5	5.5	3	6	4	7	6.5	6	5.5	6	R			T	8	8	5	4	190-220	1.0-2.6	BPS	VRMp
LG	LG ABILENE	2022	b	3	3	7	(6.5)	4	5.5	6	2	6	7	7	6	5	6				T	5	7	7	6	175-230	1.0-2.0	BPS	VRMp
LG	LG ABSALON	2016	nb	3	3	6.5	(5.5)	3.5	5.5	3	6	8	6	7.5	7	5	5	S			T	5	7	5	5	150-205	0.5-1.5	BP	VRMp
LG	LG ACOLYTE	2026	b	4	(3)	6.5	7	3.5	6.5		2		7	7	7	5.5			R		T		8	(6)	(5)	130-205	0.4-1.1	BPS	
LG	LG ACROBAT	2025	b	3	3	6.5	6.5	2.5	7.5	5	5	6		7	5	5	4				T	(4)	6	7	4	90-120	0.2-1.0	BAU	
LG	LG AIKIDO	2023	b	6	4	7	6.5	3	7	6	8	8	8	5	6	4			R		S	5	7	8	6	160-255	2.1-3.3	BPS	VRMp
LG	LG AIRFORCE	2026	b	4	(3)	7	6	3	6.5		5		7	6	6	5			R		T		7	(6)	(4)	170-250	0.7-1.5	BPS	VOp
LG	LG ALISTAIR	2026	b	2	(3)	6.5	6	3	6.5		7		7	6.5	6	4.5					T		7	(8)	(6)	185-260	0.9-1.4	BPS	
LG	LG ALLURE	2026	b	4	(3)	7	6.5	3.5	6		7		7	6	5	5.5		R	R		S		6	(8)	(3)	130-170	0.5-0.9	BPS	VOpEXT
LG	LG ANTIGONE	2026	b	3	(3)	7	5.5	3.5	(6)		6		6	6.5	6	5					T		6	(8)	(6)	210-290	1.3-3.4	BP	
LG	LG ARLETY	2022	b	3	3	6.5	(8)	3	6.5	6	7	7	6	6.5	7	5	4				T	4	8	6	4	190-240	1.2-2.4	BPS	VRMp
LG	LG ASTERION	ES-20	nb	(4)	(4)	7.5		3	5.5		(2)	4	4	6.5	7		5.5		R		T	(6)	6	4	2	150-215	0.3-0.7	BPS	
LG	LG AVALON	2026	nb	2	(3)	6	7	3.5	7		3	(6)	7	7.5	6	4					T		6	(5)	(3)	170-215	0.6-1.1	BPS	VOp
CSP	LID FREESTYLE	2026	nb	5	(5)	7	5	3	5.5		2		6	7	7	5					T		5	(7)	(7)	165-210	1.1-1.5	BPS	
CSP	LID MACUMBA	2024	b	3	(4)	7	6	4	5	5	7	7	4	6.5	6	5.5			R		S	9	6	7	6	115-195	0.5-1.5	BPS	
CSP	LID OBADE	2026	nb	3	(3)	6	7.5	3.5	6.5		2	(8)	7	7	7	4					T		7	(6)	(5)	175-240	0.5-1.0	BPS	
CSP	LID PAVANE	2025	nb	3	(2)	6	6	4	6	4	5	7	5	6.5	4	4	3				S	(5)	6	7	4	140-175	0.4-0.6	BPS	BPMFp
UNI	OUTDOOR	2025	b	3	2	6.5	7	3.5	6.5	4	6	7	7	6.5	6	5.5	5		R		T	(5)	7	6	4	180-225	0.8-1.4	BPS	VRMp
UNI	PAILLEDOR	2025	b	3	4	6	5	4.5	5.5	4	8	8	7	6.5	5	5.5	4.5	R	R		T	(6)	7	7	5	140-165	0.3-0.5	BP	
SYN	PIBRAC	2016	b	2	3	7.5	(6)	3.5	4.5	5	4	6	6	6	5	5	4				T	6	7	7	6	210-240	0.8-1.6	BPS	VRMp
UNI	PONDOR	2023	nb	3	3	6	7	3.5	6.5	3	5	5	7	6.5	4	5.5	5.5	R	R		T	4	6	6	2	190-225	0.9-1.7	BPS	VRMp
FD	PRESTANCE	2021	b	6	6	7.5	5.5	3.5	5	6	6	5	3	6.5	6	4.5	5		R		T	5	8	7	4	195-270	1.3-2.4	BPS	VRMp

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies											Qualité technologique						
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse (3)	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques (3)	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD (1)	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF (2)
RAG	RGT ARPEGIO	2026	nb	5	(4)	6	6.5	3.5	6.5		3	(4)	7	8	8	4					T		6	(8)	(6)	175-215	0.6-0.9	BPS	VOp
RAG	RGT FARMEO	2024	b	2	(3)	6.5	6	4	5.5	3	3	7	6	7	8	5	4				S	7	6	5	1	155-185	0.7-1.7	BPS	BPMFp
RAG	RGT KOESIO	2025	b	5	(3)	6	6.5	3	6.5	(4)	3	5	7	7.5	5	4.5	3				T	(4)	8	7	3	145-175	0.3-0.5	BPS	VRMp
RAG	RGT LETSGO	2021	b	3	4	7.5	6.5	3.5	6	5	3	7	6	6.5	6	4.5	4	R			T	5	6	7	6	155-225	1.5-2.5	BPS	VRMp
RAG	RGT LOOKEO	2024	nb	3	2	6.5	6.5	3	6.5	4	6	6	4	6	8	5.5	5	R	R		T	2	6	6	3	200-260	0.7-1.7	BPS	VRMp
RAG	RGT LUXEO	2023	b	3	3	6.5	4.5	4	5	6	6	6	6	6.5	4	5.5		R			T	7	7	6	4	165-195	0.9-1.8	BPS	VRMp
RAG	RGT MAJESKO	2025	b	3	2	6	6	3.5	5.5	6	3	5	8	8	8	5.5	5.5				T	(5)	5	6	3	160-200	0.6-1.8	BPS	BPMFp
RAG	RGT MONTECARLO	ES-16	b	(4)	4	8		3.5	(7)		(6)	6	4	5.5	7		5	R	R		T	8	8	8	8	170-215	1.0-1.4	BP	VRMp
RAG	RGT PACTEO	2022	b	3	4	6.5	(6)	3.5	5.5	5	2	5	7	6	5	5	5				T	4	7	8	6	120-200	0.8-1.8	BPS	VRMp
RAG	RGT PROFUSIO	2025	nb	3	2	6	7	4	6.5	4	5	7	5	6.5	6	3.5	3				T	(5)	7	7	4	175-210	0.6-0.9	BPS	VRMp
RAG	RGT PROPULSO	2023	b	3	3	7	5	3	5.5	6	3	6	8	5.5	8	5					T	7	6	5	3	140-185	0.6-1.4	BPS	BPMFp
RAG	RGT SEDUCTO	2026	b	3	(3)	6.5	5	3.5	(6)		3		7	7.5	7	4.5					S		6	(6)	(3)	120-170	0.5-0.9	BP	
RAG	RGT SPACIO	2026	b	4	(3)	6.5	6	3.5	6.5		3		7	7	7	5					T		7	(8)	(7)	210-280	0.9-1.2	BPS	VOp
RAG	RGT SUNDEO	2025	b	3	3	7	5.5	3.5	3.5	5	3	5	6	6.5	8	5.5	4.5	R	R	T	S	(6)	5	5	3	155-185	0.4-0.8	BPS	VRMp
RAG	RGT VALPARAISO	2025	b	6	5	7.5	5.5	3.5	7	(6)	3	7	5	7	7	4.5	4.5				S	(4)	7	8	5	205-255	1.4-1.9	BPS	VRMc
SEC	SHREK	2022	nb	2	2	6	(6.5)	3.5	6.5	4	3	5	8	8	6	5	4.5				T	3	7	6	3	180-215	1.2-2.0	BPS	VRMp
SEC	SPIROU	2024	nb	4	(3)	6.5	6.5	3	5.5	6	3	7	6	7.5	6	4.5	4	R			T	3	6	5	3	170-240	0.8-1.8	BPS	BPMFp
SU	SU ADDICTION	2022	nb	3	3	6	(7.5)	3.5	7	3	3	7	7	6	3	4.5	4		R		T	7	7	8	6	180-260	0.8-1.2	BPS	VRMp
SU	SU ELECTRON	2025	b	3	(4)	7	6	3	6	(6)	6	(7)	7	6.5	7	4.5	4.5	R			T	(6)	5	7	4	130-185	0.5-1.0	BPS	
SU	SU HORIZON	2024	nb	2	(2)	6	5.5	4	6.5	5	2	8	6	6.5	7	5	4.5				T	(6)	5	5	2	135-170	0.3-0.9	BPS	BPMFp
SU	SU HYANKEE (h)	2025	nb	3	4	7.5	6	5	4	(4)	5	7	6	6.5	5	4.5	5.5				S	(9)	6	8	5	175-210	0.6-1.0	BPS	BPMFpEXT
SU	SU HYBISCUS (h)	2024	nb	3	(3)	7	7	4.5	5	5	7	7	6	7.5	7	5	4.5				T	8	7	8	4	165-230	0.6-1.2	BPS	VRMp
SU	SU HYCARDI (h)	2022	b	3	3	7.5	(6.5)	4	5.5	5	2	7	7	6.5	7	5	5	R			T	6	7	7	4	150-200	0.8-1.7	BPS	VRMp
SU	SU HYCLASS (h)	2025	nb	4	(3)	6	7.5	5	6.5	(4)	2	8	6	6.5	4	5	6				T	(7)	8	7	3	160-190	0.3-0.7	BPS	BPMFp
SU	SU HYLORD (h)	2024	nb	3	(3)	7	8	4.5	3.5	5	5	6	7	7	3	5	5	R			T	8	7	6	1	165-205	0.5-1.1	BPS	VRMp
SU	SU HYREAL (h)	2022	nb	2	3	6.5	(7)	4.5	5	5	6	5	5	7	5	5.5	5	R	R		T	6	7	6	1	145-235	0.6-1.6	BPS	BPMFp
SU	SU HYSTORIC (h)	2025	nb	3	3	6.5	6.5	4.5	6	5	6	7	6	6.5	7	5.5	6				S	(7)	7	7	2	185-215	0.5-0.9	BPS	BPMFp
SU	SU MASTER	2025	b	3	(4)	6.5	5.5	4	5.5	4	3	7	7	6.5	6	5.5	4				T	(8)	6	7	4	145-200	0.5-1.4	BPS	VRMp

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

				Caractéristiques physiologiques							Résistances aux maladies												Qualité technologique						
Obtenteur/ Représentant	Nom	Année d'inscription	Aristation (b=barbu / nb=non barbu)	Alternativité	Précocité montaison	Précocité épiaison	Froid	Hauteur	Verse	Germination sur pied	Piétin verse (3)	Oïdium*	Rouille jaune*	Septoriose tritici	Rouille brune*	Fusariose (f. graminearum)	Accumulation DON	Complexe mosaïques (3)	Cécidomyies orange	JNO	Chlortoluron	PMG	PS	Protéines- GPD (1)	Protéines	W à 11,5% de protéines	P/L à 11,5% de protéines	Classe qualité	ANMF VRM/BPMF (2)
SU	SU PULSION	2024	b	3	3	7	5	3.5	5.5	5	7	8	6	7	4	4.5	4.5	R			T	4	7	7	3	145-205	0.5-1.5	BPS	BPMFp
SU	SU SAUVIGNON	2024	b	3	2	7	5.5	3.5	6	5	7	7	6	6.5	5	4	4	R			T	4	7	6	4	140-205	0.6-1.4	BPS	VRMp
SU	SU SNIPPER	2026	nb	3	(3)	6.5	7	4	5.5		6		7	7	5	4.5		R			T		7	(8)	(7)	170-225	0.7-1.1	BPS	VOp
SU	SU TUCSON	2026	b	5	(5)	7	6	3	6.5		3		5	6.5	4	4.5		R	R		T		8	(8)	(5)	200-245	0.8-1.2	BPS	VOp
SYN	SY ADMIRATION	2021	nb	4	4	6.5	6.5	4	5	4	6	4	7	5	5	6.5	5.5	R	R		S	6	6	5	3	185-235	0.5-1.5	BPS	VRMp
SYN	SY SPHYNX (h)	2026	nb	6	(4)	6.5	7	4.5	6.5		6		7	7	5	5.5		R			T		7	(7)	(8)	185-235	0.8-1.3	BPS	
SYN	SY TRANSITION	2023	b	2	3	6	7	3.5	6.5	5	4	7	8	6.5	6	6					T	5	7	7	6	230-285	0.7-1.8	BPS	VRMc
SYN	SY XANTHIS (h)	2026	nb	5	(4)	7	6.5	4	6.5		6		6	6.5	4	5.5			R**		T		6	(8)	(6)	140-210	0.6-1.2	BPS	
UNI	THERMIDOR	2024	nb	4	4	7	6	4	6	4	6	6	7	7.5	4	5	5.5	R	R		T	4	6	8	4	180-235	0.8-1.7	BP	VRMp
LD	HASHTAG	2025	nb	9		6.5		5		4					7											190-235	0.9-1.4	BP	
SEC	MOWGLI	2024	nb	9		6.5		5		4					(4)														

(1) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression négative protéines en fonction du rendement.

(2) : Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française, hors classes agriculture biologique

(3) : information acquise par la combinaison d'essais au champ ou en conditions contrôlées et de marquage moléculaire

Variétés inscrites en 2026

* Attention aux risques de contournements

** Hybride résistant. La lignée parentale mâle restauratrice étant sensible, le lot de l'hybride peut contenir une proportion variable de plantes sensibles selon le mode de production.

(h) : hybride

Source des données : ARVALIS et CTPS/GEVES

BLE TENDRE

Classe qualité

BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BB : Blé Biscuitier
BAU : Blé pour Autres Usages

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026/ (Récolte 2027)
  - VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie
  - VO : Variétés en Observation

- BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2026

p : blé panifiable
$p^{EXT.}$: blé panifiable à profil extensible
f : blés de force
f^{S} : blé de force à profil souple
b : blés biscuitiers
c : blés correcteurs

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Traitements de semences sur blé

LUTTE CONTRE LES MALADIES : traitements de semences fongicides ou fongi-insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	CARIE	FUSARIOSES		PIETIN ECHAUDAGE
				F. graminearum	*Microdochium spp.*	
CELEST NET, PREPPER, SPIRATO	0,2	Fludioxonil 25 g/l				▲
CELEST GOLD NET, DIFEND EXTRA	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l	(*)			▲
CELEST POWER	0,2	Fludioxonil 25 g/l Sedaxane 25 g/l	(*)			▲
CERALL (1)	1	*Pseudomonas chlororaphis* MA342				▲
LATITUDE XL, LATIFAM (2)	0,2	Silthiofam 125 g/l	▲	▲	▲	
NEGEV	0,1	Fludioxonil 50 g/l Tébuconazole 10 g/l	(*)			▲
PREMIS 25 FS	0,2	Triticonazole 25 g/l	(*)		▲	▲
REDIGO, MISOL, EVOGARD	0,1	Prothioconazole 100 g/l	(*)			▲
REDIGO PRO	0,05	Prothioconazole 150 g/l Tébuconazole 20 g/l	(*)			▲
RUBIN PLUS	0,15	Fludioxonil 33,3 g/l Tritinoconazole 33,3 g/l Fluxapyroxad 33,3 g/l	(*)			▲
SOLEGRI XS (4)	0.015	Fluxapyroxad 333 g/l				
VIBRANCE GOLD	0,2	Fludioxonil 25 g/l Difénoconazole 25 g/l Sedaxane 50 g/l	(*)			▲
Vinaigre (1) (3)	1,0	acide acétique (≤10 %)				
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l				▲

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS : traitements de semences insecticides ou fongi-insecticide

Spécialités	Dose l/q	Substances actives	Pucerons	Cicadelles	Zabre	Taupins	Mouche grise
ATTACK, EUVEKIA	0,1	Téfluthrine 200 g/l	▲	▲			
AUSTRAL PLUS NET	0,5	Fludioxonil 10 g/l Téfluthrine 40 g/l	▲	▲			
LANGIS	0,2	Cyperméthrine 300 g/l					

Légende : Non autorisé ▲ : Non préconisé ni cautionné par la firme, application sous la responsabilité de l'utilisateur.

Efficacité : Bonne — Moyenne — Faible — Absence — ~ : à confirmer — Manque d'informations

(*) CARIE : présence d'une substance active à action systémique, permettant un meilleur contrôle en situation de sol contaminé.
(1) Autorisé en agriculture biologique. Efficacité vis-à-vis de la carie évaluée uniquement sur semences contaminées.
(2) Spécialité anti-piétin échaudage à associer à un traitement fongicide pour le contrôle des autres maladies.
(3) Substance de base, vinaigre de qualité alimentaire, dilution 1 l vinaigre + 1 l eau.
(4) A associer avec REDIGO 0.1 l/q ou avec PREMIS 25 FS 0.2 l/q
D'après dépliant ARVALIS - Mai 2026

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Retrouvez tous les résultats 2026

Notre publication « Choisir et Décider » présentera les résultats consolidés de nos essais 2026 :



Choisir et décider – Préconisations régionales

Par espèce et par région

- Variétés recommandées pour les semis 2026 dans la région
- Synthèse des essais variétés blé tendre Sud 2026
- Caractéristiques des variétés (physiologie, maladies, technologiques)
- Traitements de semences
- Lutte contre les ravageurs d'automne
- Stratégies de désherbage

Ce document est rédigé par l'équipe régionale Arvalis de Rhône-Alpes avec le concours des spécialistes d'Arvalis, et **publié fin août**.

Nos publications « Choisir et Décider » seront disponibles en téléchargement gratuit sur notre site internet : Résultats d'essais et préconisations | ARVALIS

Vous y trouverez les synthèses concernant toutes les espèces travaillées par Arvalis, dont celles des régions limitrophes (Auvergne, Bourgogne).

©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

L'équipe régionale Rhône-Alpes :

ARVALIS
241 route de Chapulay
69300 PUSIGNAN
04.72.23.80.85

Ophélie BOULANGER
o.boulanger@arvalis.fr



Yann JANIN
y.janin@arvalis.fr



Audrey TABONE
a.tabone@arvalis.fr



L'équipe régionale Méditerranée :

ARVALIS
Zac du Tec
320 avenue Magellan
30320 MARGUERITTES
04.66.84.92.18

ARVALIS
Le Plan
Route de Vinon
04800 GREOUX
04.84.47.03.86

Pauline DAVID
p.david@arvalis.fr



Clémentine BOURGEOIS
c.bourgeois@arvalis.fr



Mathieu MARGUERIE
m.marguerie@arvalis.fr



©Copyright ARVALIS, reproduction interdite sans autorisation et citation de la source