



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°24 – 5 août 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

MAÏS

Stade : Une majorité de parcelles au stade grain laiteux-pâteux, voire 50 % d'humidité du grain.

Pyrale : Pic de vol de la bivoltine en Plaine centre Alsace.

Chrysomèle des racines du maïs : Diminution de la dynamique de vol ; arrêt du suivi.

NOTES BIODIVERSITÉ

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

13 Maïs.



Une météo toujours aussi caniculaire et sèche avec des orages et du vent importants par secteur.

- Prévission météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 06	VENDREDI 07	SAMEDI 08	DIMANCHE 09	LUNDI 10	MARDI 11	MERCREDI 12
19° / 30°	15° / 29°	16° / 33°	17° / 33°	17° / 31°	16° / 32°	17° / 35°
➤ 15 km/h	➤ 15 km/h	➤ 5 km/h	➤ 10 km/h	➤ 10 km/h	➤ 10 km/h	➤ 10 km/h

(Source : Météo France, 04/08/2026 à 14h40. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévission météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 06	VENDREDI 07	SAMEDI 08	DIMANCHE 09	LUNDI 10	MARDI 11	MERCREDI 12
20° / 30°	18° / 30°	17° / 34°	19° / 33°	20° / 31°	19° / 32°	19° / 35°
➤ 15 km/h	➤ 15 km/h	➤ 5 km/h	➤ 10 km/h	➤ 10 km/h	➤ 10 km/h	➤ 5 km/h

(Source : Météo France, 04/08/2026 à 14h40. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévission météo à 7 jours pour Altkirch :



JEUDI 06	VENDREDI 07	SAMEDI 08	DIMANCHE 09	LUNDI 10	MARDI 11	MERCREDI 12
18° / 31°	17° / 30°	14° / 33°	17° / 32°	18° / 29°	16° / 30°	15° / 33°
➤ 15 km/h	➤ 15 km/h	➤ 5 km/h	➤ 15 km/h 40 km/h	➤ 10 km/h	➤ 10 km/h	➤ 5 km/h

(Source : Météo France, 04/08/2026 à 14h40. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Stades phénologiques

13 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine, réparties sur l'ensemble du territoire. Les stades continuent à évoluer rapidement à la faveur des températures élevées et de l'irrigation pour les secteurs concernés. Les parcelles les plus avancées atteignent le stade de 50 % d'humidité du grain.




Attention ! Échelle communément utilisée par ARVALIS :

Concordance des stades avec l'échelle BBCH : Floraison femelle (BBCH 60-65), Floraison femelle + 15 jours (BBCH 65-69), Grains aqueux (BBCH 70).

2 Pyrales

a. Observations

Le second pic de vol de la pyrale bivoltine est en cours. 5 pièges sur 8 du secteur de la bivoltine (Plaine sud du Bas-Rhin et Hardt) capturent des papillons de pyrale, dont le site d'Artzenheim avec un nombre très important de captures.




Aucune ponte n'a été observée cette semaine. Des dégâts de pyrales sont observés sur une parcelle du réseau.

b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à priori pour ce ravageur.

c. Analyse de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à partir des observations actuelles pour la lutte contre la pyrale. L'analyse du risque se base sur l'infestation larvaire à l'automne précédent qui était plutôt faible sur l'ensemble du territoire. Les conditions climatiques annoncées pour la semaine prochaine n'est pas favorable à la réussite des pontes. Le risque est donc plutôt faible pour l'instant.



Prospection larvaire 2025

d. Gestion alternative du risque



Il existe des solutions de biocontrôle pour protéger les maïs contre la pyrale. La liste est disponible sur ce lien : [Liste des produits de biocontrôle | Ecophytopic.](#)


Les trichogrammes (*Trichogramma brassicae*) peuvent être utilisés pour protéger les parcelles de maïs. Ces petits hyménoptères spécifiques de la pyrale déposent leurs œufs dans ceux du ravageur. Les larves qui se développent se nourrissent des œufs de pyrale, détruisant ainsi les populations de ravageurs. La pose des trichogrammes devrait s'effectuer au cours de cette semaine pour les secteurs précoces.

Des méthodes alternatives existent également, pour plus d'informations, consulter la fiche [pyrale du maïs](#).

3 Chrysomèles des racines du maïs

a. Observations

Sur les 55 parcelles observées cette semaine, la dynamique de vol a diminué dans toutes les micro-régions. On retrouve un nombre moyen de captures par parcelle très similaire à celui de la semaine 27. C'est la fin du suivi chrysomèle pour cette campagne 2026.



b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque.

c. Analyse de risque

Il est recommandé de poser des pièges chromatiques dans les parcelles concernées pour évaluer le taux de présence et décider des actions à mettre en œuvre pour la campagne 2027.

Les pièges chromatiques sont à poser en début de vol et suivis pendant une période de 6 semaines.

d. Gestion alternative du risque

En présence de larves de chrysomèles des racines du maïs, la rotation de culture est recommandée.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AB2F Conseil, AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr