



**FLASH
PRAIRIE**
18/08/2026



Animateurs filières

Céréales à paille / Maïs
Philippe MOUQUOT / CDA 33
p.mouquot@gironde.chambagri.fr

Suppléance : ARVALIS
t.sidisaid@arvalis.fr

Oléagineux

Quentin LAMBERT / Terres Inovia
q.lambert@terresinovia.fr

Prairies

Marie-Claude MAREAUX / CDA 64
mc.mareaux@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.

Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »

Edition **Aquitaine**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)


Ce qu'il faut retenir

Prairies :

- Des papillons ont encore été capturés en faible quantité sur l'ensemble du département.
- Les chenilles sont quant à elles toujours absentes.

Cirphis - Les observations de la semaine

La tournée de ce lundi est résumée par la carte ci-dessous :



Niveaux de présence des chenilles et papillons Cirphis le 17 août 2026 (CA64)

• Observations

Situation sur le terrain

Des papillons ont été capturés en faible nombre à BIDARRAY (5), BOSDARROS (3), BRISCOUS (3), GARINDEIN (1), JUXUE (2), ROQUIAGUE (1) et VIELLESEGURE (2). Aucune chenille n'a été observée sur le réseau.

Des traces de morsures récentes ont été vues à BRISCOUS et à SAINT-PEE-SUR-NIVELLE. D'autres, plus anciennes, ont été observées à ARBONNE, BIDARRAY, BRISCOUS, CAMBO-LES-BAINS, GARINDEIN, IOLDY, JUXUE, LOUHOSSOA et SAINT-PEE-SUR-NIVELLE.



Papillon Cirphis (à BIDARRAY) (CA64)

• Informations

Les prairies reverdissent dans les quelques secteurs ayant bénéficié de pluies ; même si la végétation est alors possiblement majoritairement composée de graminées estivales, ces dernières sont attractives, pour abriter les pontes des papillons et fournir de la nourriture aux chenilles.

Les vols sont en cours, les pontes probablement aussi. On a vu par le passé que **le fait d'avoir des prairies grillées n'empêchait pas les pullulations soudaines**.

On se rapproche de la période habituelle de fortes attaques. Il importe donc, en ce moment et malgré la situation de sec, de se mettre en mode « tour des prairies sensibles » tous les 2 à 3 jours.

Pour repérer les cirphis au plus tôt, profitez de la rosée matinale (lorsqu'il y en a !) pour marcher dans les prés : les chenilles, surtout les toutes petites, se collent aux chaussures.

La présence d'oiseaux, en particulier d'étourneaux, peut, de même, être un indicateur de présence de chenilles plus âgées.

Les zones de prairies composées de multiples espèces sont habituellement moins touchées, contrairement à celles majoritairement pourvues de dactyle. Le piétinement, le fauchage et l'application de Bt, en cas de présence avérée de chenilles encore jeunes (moins de 15 mm), permettent de limiter leur présence.

• Critères de reconnaissance

D'une envergure de 3 cm environ, le papillon est identifiable par sa tache blanche sur ses ailes brun-acajou.

La chenille possède quant à elle des couleurs variables, selon son stade de développement et son régime alimentaire. Elle est toutefois reconnaissable grâce à ses trois lignes longitudinales dorsales blanchâtres et sa bande longitudinale latérale jaune. Elle a un aspect lisse et sans poil, et elle s'enroule lors d'un stress (lorsqu'on la touche par exemple).



Cirphis (Mythimna unipuncta) aux stades adultes et larvaires. (CA64)

• Se tenir informé

- site internet de la Chambre d'agriculture (<https://pa.chambres-agriculture.fr/sinformer/produire-et-innover/herbe-et-fourrages/cirphis>)
- presse hebdomadaire agricole (Le Sillon : <https://www.lesillon.info/>)
- affichage dans les coopératives agricoles
- Facebook (groupe Prairies.64).

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Aquitaine sont les suivantes : Act'Agro, AREAL, ARVALIS Institut du Végétal, ASTRIA64, CDA 24, CDA 33, CDA 40, CDA 47, CDA 64, CETA de Guyenne, Terres Inovia, Terres conseils, Ets Sansan, Euralis, FREDON 64, FREDON Nouvelle-Aquitaine, GRCETA SFA, Groupe Maisadour, La Périgourdine, Lur Berri, SCAR, Sodepac, Groupe Terres du Sud, Viti Vista

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).