



Quelles sont les performances des variétés de blé dur en 2026 ?

Voici les résultats des essais variétés blé dur pour le bassin de production Centre-Val de Loire & Ile-de-France.

Merci à l'ensemble des partenaires du Comité Technique Blé Dur Centre-IDF pour leur participation à ce réseau d'essais : AXEREA, BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE, SCAEL, SOUFFLET, la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher, la Chambre d'Agriculture du Loiret, la Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir, la Chambre d'Agriculture de la Région Ile-de-France, ainsi que les agriculteurs chez qui les essais ont été réalisés.






Caractérisation du réseau

10 essais constituent le réseau d'évaluation variétale en blé dur pour cette campagne 2025-2026, répartis sur l'ensemble du bassin de production Centre-Val de Loire & Ile-de-France.

Figure 1 : Localisation et description des essais variétés 2025-2026 - Réseau du Comité Technique Blé Dur Centre / Ile-de-France



Commune	ALLAINES-MERVILLIERS	BINAS	CHALOU-MOULINEUX	HUISSEAU-SUR-MAUVES	JANVILLE	NOURRAY	PITHIVIERS	POINVILLE	THIZAY	TOURY
Département	28	41	91	45	28	41	45	28	36	28
Organisme	SCAEL	ARVALIS	CARIDF	CA 45	AXEREA	CA 41	SOUFFLET	CA 28	ARVALIS	BONNEVAL
Irrigation	OUI 60 mm 2 tours	NON	NON	OUI 30 mm 1 tour	NON	OUI 35 mm 1 tour	OUI 35 mm 1 tour	NON	NON	NON
Date de semis	05/11/2025	12/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	27/10/2025	04/11/2025	14/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	29/10/2025
Type de sol	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	ARGILO-CALCAIRE PROFOND DE BEAUCE	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	TERRE NOIRE SAIN CALCAIRE MOYENNE	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX	ARGILO-CALCAIRE MOYEN	LIMON ARGILEUX
Profondeur exploitable racines (cm)	80	120	90	80	100	120	120	120	80	100
Nature du précédent	OIGNONS	HARICOTS	BETTERAVE	COLZA OLÉAGINEUX	FÉVEROLE	LIN OLÉAGINEUX	BETTERAVE	POMMES DE TERRE	LENTILLES	BETTERAVE
Rendement moyen (q/ha)	89.3	91.9	64.7	85.6	95.5	84.8	77.5	90.3	57.1	70.0
Ecart type résiduel essai	2.3	3.3	1.9	2.0	3.0	2.0	2.3	2.4	1.7	2.4




Messagerie n°70

05/08/2026

Les résultats 2026

Figure 2 : Rendements 2026 et régularité des variétés – Comité Technique Régional Blé Dur Centre / Ile-de-France



Précocité à épiaison Classe Qualité Technologique

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce


7,5 - Très précoce

BDE : Blé Dur Elite

BDQ : Blé Dur Qualité

BDS: Blé Dur Standard

Figure 3 : Teneurs en protéines 2026 – Comité Technique Régional Blé Dur Centre / Ile-de-France



Précocité à épiaison Classe Qualité Technologique

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce

BDE : Blé Dur Elite

BDQ : Blé Dur Qualité

BDS: Blé Dur Standard



Figure 4 : Relation protéines et rendements 2026 – Comité Technique Régional Blé Dur Centre / Ile-de-France






Figure 5 : Rendements 2026 par essai en q/ha – Comité Technique Régional Blé Dur Centre / Ile-de-France

Copitéc Technique Régional du Dur CENTRE - ÎLE DE FRANCE 1 4 1 2 2 1	Commune	ALLAINES-MERVILLIERS	BINAS	CHALOU-MOULINEUX	HUISSEAU-SUR-MAUVES	JANVILLE	NOURRAY	PITHIVIERS	POINVILLE	THIZAY	TOURY	MOYENNE
	Département	28	41	91	45	28	41	45	28	36	28	q/ha
	Organisme	SCAEL OUI 60 mm 2 tours	ARVALIS	CARDIF	CA 45 OUI 30 mm 1 tour	AXEREA NON	CA 41 OUI 35 mm 1 tour	SOUFFLET OUI 35 mm 1 tour	CA 28	ARVALIS	BONNEVAL	
	Date de semis	05/11/2025	12/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	27/10/2025	04/11/2025	14/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	29/10/2025	
	Type de sol	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	ARGILO-PROFOND DE BEAUCÉ	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	TERRE NOIRE SAINTE CALCAIRE MOYENNE	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX	ARGILO-CALCAIRE MOYEN	LIMON ARGILEUX	
	Profondeur exploitable racines (cm)	80	120	90	120	100	120	120	120	80	100	
	Nature du précédent	OIGNONS	HARICOTS	BETTERAVE	COLZA OLEAGINEUX	FÉVEROLE	LIN OLÉAGINEUX	BETTERAVE	POMMES DE TERRE	LENTILLES	BETTERAVE	
	RGT DEMESUR	88.5	95.7	65.6	84.9	98.5	89.0	80.4	93.2	57.7	71.2	82.5
	RGT INSIEURI	88.5	89.9	70.6	91.0	95.0	87.8	76.4	88.7	61.8	72.8	82.1
	RGT TOPAILLUR	93.2	93.9	59.6	82.6	95.4	88.1	80.2	93.4	58.3	67.3	81.2
	CABAYOU	91.3	88.5	64.6	89.5	99.3	83.6	75.8	92.0	55.6	67.5	80.8
	ROCAILLOU	91.8	93.2	61.7	85.8	93.2	82.2	82.7	85.4	59.6	71.9	80.8
	RGT BELALUR	88.4	92.1	65.2	85.5	93.4	83.1	79.4	90.0	56.3	73.6	80.7
	ANVERGUR	89.5	90.2	65.2	84.0	98.8	84.1	72.5	92.2	54.8	71.1	80.2
	RGT VOILUR	86.4	93.0	64.8	80.5	93.8	82.9	78.7	92.1	52.8	65.4	79.0
FUSILOU	89.9	91.2	64.7	86.8	93.0	83.0	71.4	85.5	56.4	68.5	78.9	
Rendement moyen (q/ha)	89.3	91.9	64.7	85.6	95.5	84.8	77.5	90.3	57.1	70.0	80.7	
Ecart type résiduel essai	2.3	3.3	1.9	2.0	3.0	2.0	2.3	2.4	2.7	2.4	2.8	

Précocité à épiaison **Classe Qualité Technologique**

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - 1/2 tardif

6 - 1/2 tardif à 1/2 précoce


6,5 - 1/2 précoce

7 - Précoce

7.5 - Très précoce



Figure 6 : Rendements 2026 par essai en % de la moyenne générale - Comité Technique Régional Blé Dur Centre / Ile-de-France

	Commune	Rendement 2026 par essai en % de la moyenne générale											MOYENNE % M.G.	
		ALLAINES-MERVILLIERS	BINAS	CHALOU-MOULINEUX	HUISSEAU-SUR-MAUVES	JANVILLE	NOURRAY	PITHIVIERS	POINVILLE	THIZAY	TOURY			
	Département	28	41	91	45	28	41	45	28	36	28			
	Organisme	SCAEL	ARVALIS	CARIF	CA 45	AXEREA	CA 41	SOUFFLET	CA 28	ARVALIS	BONNEVAL			
	Irrigation	OUI 60 mm 2 tour(s)	NON	NON	OUI 30 mm 1 tour(s)	NON	OUI 35 mm 1 tour(s)	OUI 35 mm 1 tour(s)	NON	NON	NON			
	Date de semis	05/11/2025	12/11/2025	05/11/2025	12/11/2025	27/10/2025	04/11/2025	14/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	29/10/2025			
	Type de sol	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	ARGILO-CALCAIRE PROFOND DE BEAUCE	LIMON ARGILEUX SUR CALCAIRE	TERRE NOIRE SAINTE CALCAIRE MOYENNE	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX PROFOND	LIMON ARGILEUX	LIMON ARGILEUX	ARGILO-CALCAIRE MOYEN	LIMON ARGILEUX			
	Profondeur exploitable racines (cm)	80	120	90	80	100	120	120	120	80	100			
	Précocité épi/son	Classe Qualité Technologique												
	5.5	BQ												
	5.5	BQ	RGT DEMESUR	99	104	101	99	103	105	104	103	101	102	102
	6	BDS	RGT INSIEMUR	97	98	109	106	99	104	99	98	108	104	102
			RGT TOPALLUR	104	102	92	97	100	104	103	103	102	96	101
	5.5	BQ	CABAYOU	102	96	100	105	104	99	98	102	97	97	100
	6	BDE	ROCAILLLOU	103	101	95	100	98	97	107	95	104	103	100
	5.5	BQ	RGT BELALUR	99	100	101	100	98	98	102	100	99	105	100
	6	BQ	ANVERGUR	100	98	101	98	103	99	93	102	96	102	99
	6	BQ	RGT VOILUR	97	101	100	94	98	98	101	102	92	94	98
	5.5	BQ	FUSILOU	99	99	100	101	97	98	92	95	99	98	98
		Moyenne générale (g/ha)	89.3	91.9	64.7	85.6	95.5	84.8	77.5	90.3	57.1	70.0	80.7	
		Ecart type résiduel essai	2.3	3.3	1.9	2.0	3.0	2.0	2.3	2.4	1.7	2.4	2.8	

Précocité à l'épailson

4.5 - Très tardif
5 - Tardif
5.5 - 1/2 tardif
6 - 1/2 tardif à 1/2 précoce
6.5 - 1/2 précoce
7 - Précoce
7.5 - Très précoce

Classe Qualité Technologique

Nouvelles classes
BDE : Blé Dur Elite
BDQ : Blé Dur Qualité
BDS : Blé Dur Standard




Les résultats pluriannuels

Rendements pluriannuels

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).

Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS des nouvelles variétés et des témoins en 1^{ère} et 2^{ème} année d'inscription en zone Nord. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.

Figure 7 : Rendements pluriannuels en Centre / Ile-de-France



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Légende

Précocité

	Tardif
	½ précoce à ½ tardif
	½ précoce
	Précoce
	Très précoce

Comportement

	Très Favorable
	Favorable
	Moyen
	Défavorable
	Très Défavorable



Messagerie n°70


05/08/2026

Comportement des variétés face aux maladies

Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les pertes de rendement sont corrigées des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Elles sont exprimées en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 25 = 2025).

En raison de faibles pressions maladies dans cette zone de regroupement en 2025 et 2026, un nombre d'essais insuffisant atteignait une nuisibilité significative en 2026 pour être exploité et un seul essai CTPS était touché par des maladies en 2025. Ainsi les nouveautés (en bleu) n'ont qu'une année de données correspondant à leur première année d'évaluation au CTPS (2024).

Figure 8 : Nuisibilité des maladies sur blé dur : pertes de rendement pluriannuelles entre traité et non-traité fongicides (T-NT) en % de la moyenne générale en Centre / Ile-de-France



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).

Légende

Précocité

	Tardif
	½ précoce à ½ tardif
	½ précoce
	Précoce
	Très précoce

Comportement

	Très Favorable
	Favorable
	Moyen
	Défavorable
	Très Défavorable