



PREMIERS RESULTATS 2026 DES VARIETES DE BLE TENDRE

Les premiers résultats des essais variétés Blé tendre sont désormais disponibles.

Ils reposent sur un regroupement des rendements issus de 6 essais réalisés en 2026 dans les départements 44, 49, 86, 37 et 36 couvrant le Pays de la Loire, le Centre Ouest et le nord du Poitou-Charentes. **Ces résultats provisoires** présentent les rendements obtenus en 2026, le comportement pluriannuel des variétés et un récapitulatif des principaux critères de choix variétal (qualité, PMG, sensibilité aux maladies, etc.). L'ensemble des résultats consolidés ainsi que les préconisations d'ARVALIS seront prochainement disponibles au téléchargement dans le document « Choisir & Décider - Préconisations régionales Pays de la Loire ».



Résumé des essais

Trois des essais présentés ont été semés la troisième semaine d'octobre. Les trois autres essais ont des semis étalés jusqu'au 12 Novembre. En moyenne, le rendement des 6 essais est de 86,2 q/ha contre 103.8 q/ha l'année dernière. Avec un ETR à 3.3 q/ha, ce regroupement 2026 est précis. Les rendements moyens des essais oscillent entre 68 et 109 q/ha.

Retour sur la campagne 2026

En Pays de la Loire, les céréales ont bénéficié d'une bonne implantation à l'automne 2025. Avec leur bon enracinement, l'excès d'eau début 2026 a été relativement bien supporté par les céréales. La sécheresse du printemps qui a succédé immédiatement à cet épisode pluvieux a été très pénalisante dans les sols superficiels provoquant un fort déficit d'épis et de grains / m². En sol moyennement profond à profond, le déficit hydrique est resté tolérable avec un peuplement d'épis suffisant. Les blés les plus tardifs ont été touchés par l'échaudage, impactant le rendement. Dans l'ensemble, les rendements sont proches de la moyenne, avec les secteurs sud 85 et sud 49 qui ont été fortement pénalisés par l'absence de pluie au mois de mai. Les teneurs en protéines sont satisfaisantes et dépassent très fréquemment les 12.5%. Les PS sont bons, voire très bons, à part sur les parcelles échaudées, c'est-à-dire les blés tardifs et les parcelles qui ont reçu peu d'eau au mois de mai.



Rendements 2026, regroupement Pays de la Loire

Avis					Rendement à 15%			REGULARITE - Rendement à 15%									
Préc.	Qualité	Protéine	Rés.		VARIETES	traité fongicide		Moyenne et écart-type en q/ha									
épiaison	Arvalis	GPD	Mos			q/ha	% MG.	65	70	75	80	85	90	95	100		
7	BPS	6	R	Hyb	SU HYLORD	94.5	110										
7	BP	8	R		THERMIDOR	92.1	107										
6.5	BP	(6)			RGT SEDUCTO	90.7	105										
6.5	BPS	7		Hyb	SU HYSTORIC	90.5	105										
7.5	BPS	7			PRESTANCE	90.1	105										
7	BPS	8	R		CHAMDOR	89.9	104										
7	BPS	(8)	R		SU TUCSON	89.8	104										
7	BPS	6	R		KWS MILLESIME	89.8	104										
7	BPS	6			FACILITY	89.4	104										
7	BPS	(8)	R		LG ALLURE	88.9	103										
7	BPS	(5)			GIVERNY	88.7	103										
7	BPS	(6)			KANSAS	88.7	103										
7	BPS	(6)			FUNNY	88.4	103										
6.5	BPS	6	R		RGT LOOKEO	88.2	102										
7	BPS	5	R		RGT SUNDEO	88.0	102										
7	BPS	7	R		KAKTUS	87.1	101										
6.5	BPS	7			SU MASTER	86.9	101										
6.5	BPS	8			INTENSITY	86.6	101										
6.5	BPS	6			OUTDOOR	86.5	100										
6.5	BP	(8)			BATMAN	86.4	100										
6	BPS	6			RGT MAJESKO	85.9	100										
6.5	BPS	(6)			KWS FOUDRE	85.5	99										
6.5	BPS	(8)			KASSIAN	85.5	99										
7	BPS	(7)			LID FREESTYLE	85.4	99										
7	BPS	7	R		SU ELECTRON	85.4	99										
7	BPS	(9)	R		GRIFONDOR	84.8	98										
7	BPS	7	R		SU PULSION	84.2	98										
7	BPS	(6)			LG AIRFORCE	84.2	98										
7	BPS	6	R		CONQUISTADOR	83.6	97										
7	BPS	(8)		Hyb	SY XANTHIS	82.7	96										
6	BPS	5	S		CHEVIGNON	82.7	96										
6	BPS	7			KINGKONG	82.7	96										
6.5	BPS	(6)			LG ACOLYTE	82.6	96										
6	BPS	(8)			RGT ARPEGIO	82.4	96										
6.5	BPS	(8)			RGT SPACIO	82.3	95										
6.5	BPS	(8)	R		SU SNIPPER	81.9	95										
6.5	BPS	(8)			LG ALISTAIR	81.6	95										
6.5	BPS	(7)	R	Hyb	SY SPHYNX	70.9	82										
Moy. Générale						86.2		Le trait vertical représente la moyenne générale.									
ETR						3.3		La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.									
Nombre d'essais						6											

RESULTAT PROVISoire

RESULTATS
PROVISOIRE



(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, essais moitié nord France 2024 à 2026.

Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce



Messagerie

N° 14 - 3 août 2026

Rendements par essai 2026 - En % de la moyenne de l'essai

RESULTATS
PROVISOIRE

					Commune :	FOUGERE	LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR	LUSIGNAN	MONTREVAULT	NOUZILLY	THIZAY	MOY. % M.G.
					Département :	49	44	86	49	37	36	
					Organisme :	SYNGENTA	ARVALIS	ARVALIS	ARVALIS	ARVALIS - CA 37	ARVALIS	
					Irrigation :		NON		NON	NON	NON	
					Date de semis :	21/10/2025	28/10/2025	12/11/2025	17/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	
					Type de sol :	LIMON ARGILEUX HUMIDE SUR ALTERITE DE SCHISTE						
					Prof. exploitable racines (cm) :	115						
					Nature du précédent :	MAÏS GRAIN	COLZA FOURRAGER	POIS PROTEAGNEUX	MAÏS FOURRAGE	POIS PROTEAGNEUX	LENTILLES	
7	BPS	6	R	Hyb	SU HYLORD	114	105		107	114	109	110
7	BP	8	R		THERMIDOR	101	104	110	112	108	103	107
6.5	BP	(6)			RGT SEDUCTO	109	109	107	102	102	105	105
6.5	BPS	7		Hyb	SU HYSTORIC	104	108		102	106	104	105
7.5	BPS	7			PRESTANCE	108	108	107	102	96	110	105
7	BPS	8	R		CHAMDOR	102	103	101	109	106	104	104
7	BPS	(8)	R		SU TUCSON	108	104	102	113	101	95	104
7	BPS	6	R		KWS MILLESIME	110	103	107	102	98	107	104
7	BPS	6			FACILITY	104	99	104	103	103	109	104
7	BPS	(8)	R		LG ALLURE	109	103	99	105	103	99	103
7	BPS	(5)			GIVERNY	109	104		103	101	100	103
7	BPS	(6)			KANSAS	98	103	101	110	105	98	103
7	BPS	(6)			FUNNY	109	103	104	98	100	103	103
6.5	BPS	6	R		RGT LOOKEO	97	103	104	100	104	106	102
7	BPS	5	R		RGT SUNDEO	107	105	98	101	102	101	102
7	BPS	7	R		KAKTUS	95	100	106	101	102	99	101
6.5	BPS	7			SU MASTER	100	103		97	100	107	101
6.5	BPS	8			INTENSITY	105	108	97	99	97	100	101
6.5	BPS	6			OUTDOOR	102	101	102	98	102	96	100
6.5	BP	(8)			BATMAN	99	100	99	100	100	103	100
6	BPS	6			RGT MAJESKO	97	102		100	98	102	100
6.5	BPS	(6)			KWS FOUDRE	100	98	100	96	101	100	99
6.5	BPS	(8)			KASSIAN	96	97	102	105	97	99	99
7	BPS	(7)			LID FREESTYLE	98	101		106	91	102	99
7	BPS	7	R		SU ELECTRON	97	97	100	98	101	102	99
7	BPS	(9)	R		GRIFONDOR	98	95	101	103	99	92	98
7	BPS	7	R		SU PULSION	91	98	95	101	100	98	98
7	BPS	(6)			LG AIRFORCE	93	102	95	101	96	99	98
7	BPS	6	R		CONQUISTADOR	102	90	98	98	101	91	97
7	BPS	(8)		Hyb	SY XANTHIS	94	99	92	99			96
6	BPS	5	S		CHEVIGNON	102	94		91	97	97	96
6	BPS	7			KINGKONG	100	96		91	96	98	96
6.5	BPS	(6)			LG ACOLYTE	93	91	96	98	98	97	96
6	BPS	(8)			RGT ARPEGIO	93	100		86	99	100	96
6.5	BPS	(8)			RGT SPACIO	97	91	96	96	98	94	95
6.5	BPS	(8)	R		SU SNIPPER	93	95	95	91	98	98	95
6.5	BPS	(8)			LG ALISTAIR	83	98		95	98	97	95
6.5	BPS	(7)	R	Hyb	SY SPHYNX	83	80		81			82
					Moy. générale :	72.3	78.1	95.9	93.6	108.9	68.3	86.2
					Ecart type résiduel essai :	3.4	3.2	2.3	3.7	3.9	2.2	3.3
7	BPS	(8)	R		GANDY			95		91	95	
6	BPS	5			GENERIK					101	97	
6.5	BPS	6			JERIKO							
6.5	BPS	6			KWS PERCEPTIUM			101				
6.5	BPS	5	R		KWS SPHERE							
6.5	BAF	9			LG AGRIATE							
7	BP	(8)			LG ANTIGONE			101				
6	BP	7	R		PAILEDOR					100	102	
6	BPS	6	R		PONDOR					104	100	
6.5	BPS	5			RGT FARMEO					98	104	
6	BPS	7			RGT PROFUSIO					99	97	
6	BPS	6			SHREK							
7.5	BPS	8		Hyb	SU HYANKEE			106				
6.5	BPS	6	R	Hyb	SU HYREAL			107				
7	BPS	6	R		SU SAUVIGNON			102		98	99	
6	BPS	7			SY TRANSITION							

(1) : Pertes de rendement en l'absence de traitement fongicide, essais moitié nord France 2024 à 2026.

(2) : forte pression rouille jaune et rouille brune ayant pu influencer le classement variétal

Protéine GPD : Note de 1 à 9 basée sur l'écart à la droite de régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété s'écarte positivement de cette droite, et inversement.

Précocité à épilaison

4,5 - Très tardif
5 - Tardif
5,5 - ½ tardif
6 - ½ tardif à ½ précoce
6,5 - ½ précoce
7 - Précoce
7,5 - Très précoce

Classe qualité : Nord/Sud

BAF : Blé Améliorant ou de Force
BPS : Blé Panifiable Supérieur
BP : Blé Panifiable
BAU : Blé pour Autres Usages
BB : Blé Biscuitier



Rendements pluriannuels – regroupement Pays de la Loire

Le comportement des variétés est très marqué par l'année climatique : il est préférable de l'apprécier sur plusieurs années. Afin de comparer les résultats de variétés expérimentées sur différentes campagnes, les rendements sont corrigés des effets annuels à l'aide des variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le millésime et la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 26 = 2026).


Afin d'illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent respectivement les résultats CTPS en 2024 et 2025 en zone Centre. Ces valeurs ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne pluriannuelle.



RESULTATS
PROVISOIRE

Classe Arvalis	ANMF	Préc. épiaison	Protéines (GPD)	Protéines	PS	Piétin verse	Mos.
BPS VRMp	7	6	1	7	5	R	
BP VRMp	7	8	4	6	6	R	
BP	6.5	(6)	(3)	6	3		
BPS VRMpEXT	7	6	3	7	3	R	
BPS BPMFp	6.5	7	2	7	6		
BPS VOp	7	(8)	(5)	8	3	R	
BPS VOpEXT	7	(8)	(3)	6	7	R	
BPS	7	(5)	(3)	5	6		
BPS	7	(6)	(5)	5	8		
BPS BPMFp	7	7	3	7	7	R	
BPS VOp	7	(6)	(3)	7	8		
BPS VRMp	7	5	3	5	3	R	
BPS	7	8	5	6	6	R	
BPS VRMp	7	7	3	6	5	R	
BPS VRMp	7	6	2	5	3		
BPS VRMp	6.5	6	3	6	6	R	
BPS VRMpEXT	6.5	8	5	6	6		
BPS VRMp	7.5	7	4	8	6		
BPS VRMp	6.5	7	4	6	3		
BP	6.5	(8)	(6)	7	7		
BPS VRMp	6.5	6	4	7	6		
BPS	7	7	4	5	6	R	
BPS VOp	6.5	(6)	(3)	7	7		
BPS VOp	6.5	(8)	(6)	6	4		
BPS	7	(7)	(7)	5	2		
BPS BPMFp	6	6	3	5	3		
BPS VOp	7	(9)	(7)	7	6	R	
BPS VRMp	6	7	3	7	3		
BPS VRMp	7	6	4	7	5	R	
BPS VOp	7	(6)	(4)	7	5		
BPS	7	(8)	(6)	6	6		
BPS	6.5	(6)	(5)	8	2		
BPS VOp	6	(8)	(6)	6	3		
BPS BPMFp	6	5	2	5	3	S	
BPS VOp	6.5	(8)	(7)	7	3		
BPS VOp	6.5	(8)	(7)	7	6	R	
BPS	6.5	(8)	(6)	7	7		
BPS	6.5	(7)	(8)	7	6	R	

SU HYLORD (h)
THERMIDOR
RGT SEDUCTO
KWS MILLESIME
SU HYSTORIC (h)
SU TUCSON
LG ALLURE
GIVERNY
KANSAS
SU PULSION
FUNNY
RGT SUNDEO
CHAMDOR
KAKTUS
FACILITY
RGT LOOKEO
INTENSITY
PRESTANCE
SU MASTER
BATMAN
OUTDOOR
SU ELECTRON
KWS FOUDRE
KASSIAN
LID FREESTYLE
RGT MAJESKO
GRIFONDOR
KINGKONG
CONQUISTADOR
LG AIRFORCE
SY XANTHIS (h)
LG ACOLYTE
RGT ARPEGGIO
CHEVIGNON
RGT SPACIO
SU SNIPPER
LG ALISTAIR
SY SPHYNX (h)



Sources des données : ARVALIS et partenaires (post-inscription), CTPS/ GEVES (inscription).



Messagerie

N° 14 - 3 août 2026

Nouveautés 2026

(h) : variété hybride

Précocité

	Tardif
	½ précoce à ½ tardif
	½ précoce
	Précoce
	Très précoce

Comportement

	Très Favorable
	Favorable
	Moyen
	Défavorable
	Très défavorable

Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2026/ (Récolte 2027)

- VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie

- VO : Variétés en Observation

- BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2026

p : blés panifiables

p^{EXT} : blés panifiables à profil extensible

p* : Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15% dans les mélanges BPMF panifiables

c : blés correcteurs

b : blés biscuitiers



Messagerie

N° 14 - 3 août 2026

Cliquez sur les images pour **vous inscrire à nos prochains webinaires**



Mercredi
2 décembre 2026
8h30 à 9h30



Webinaire

Bretagne
Normandie
Pays de la Loire



Variétés Maïs fourrage et Maïs grain