



**N°23**  
**08/09/2026**



### Animateurs filières

#### Céréales à paille

Philippe PENICHO

**FREDON N-A**

[philippe.penichou@fredon-na.fr](mailto:philippe.penichou@fredon-na.fr)

Suppléance : **CDA 87**

[valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr](mailto:valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr)

#### Maïs

Valérie LACORRE / **CDA 87**

[valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr](mailto:valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr)

Suppléance : **FREDON N-A**

[philippe.penichou@fredon-na.fr](mailto:philippe.penichou@fredon-na.fr)

#### Oléagineux

Valérie LACORRE / **CDA 87**

[valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr](mailto:valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr)

Suppléance : **FREDON N-A**

[philippe.penichou@fredon-na.fr](mailto:philippe.penichou@fredon-na.fr)

### Directeur de publication

Bernard LAYRE

Président de la Chambre Régionale

Nouvelle-Aquitaine

Boulevard des Arcades

87060 LIMOGES Cedex 2

[accueil@na.chambagri.fr](mailto:accueil@na.chambagri.fr)

### Supervision

DRAAF

Service Régional

de l'Alimentation

Nouvelle-Aquitaine

22 Rue des Pénitents Blancs

87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

### La stratégie

**écophyto 2030**

Réduire et améliorer

l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale**  
**de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée**

**avec la mention « extrait du**

**bulletin de santé du végétal**

**Nouvelle-Aquitaine Grandes**

**cultures N°X**

**du JJ/MM/AA »**

Edition **Limousin**

Bulletin disponible sur [bsv.na.chambagri.fr](https://bsv.na.chambagri.fr) et sur le site de la DRAAF  
[draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal](https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal)

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT**  
**en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

## Ce qu'il faut retenir

### Colza

- **Stades phénologiques** : les colzas du réseau sont au stade « Semis à 1 Feuille » BBCH 05-11
- **Semis** : il est encore temps de semer
- **Suivi des ravageurs** : pose de la cuvette jaune
- **Petites et grosses altises** : surveillez vos parcelles dès la levée afin de détecter la présence d'altises et de vérifier l'accumulation de morsures, actuellement dans la période à risque, les conditions climatiques actuelles étant favorables.
- **Les dégâts de limaces doivent s'anticiper** : risque nul, pas de pluie dans les prochains jours.



# PREVISIONS METEO (sources météo France)

Cette semaine, retour progressif à des températures de saison mais toujours pas de pluie à l'horizon.

## Limoges

| MARDI 08                                                                          | MERCREDI 09                                                                       | JEUDI 10                                                                          | VENDREDI 11                                                                       | SAMEDI 12                                                                          | DIMANCHE 13                                                                         | LUNDI 14                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16° / 28°                                                                         | 12° / 22°                                                                         | 10° / 23°                                                                         | 10° / 23°                                                                         | 10° / 26°                                                                          | 9° / 27°                                                                            | 10° / 29°                                                                           |
| ➤ 20 km/h<br>40 km/h                                                              | ⬇ 15 km/h                                                                         | ⬇ 10 km/h                                                                         | ⬆ 10 km/h                                                                         | ⬇ 10 km/h                                                                          | ⬇ 10 km/h                                                                           | ⬇ 10 km/h                                                                           |

## Guéret

| MARDI 08                                                                          | MERCREDI 09                                                                       | JEUDI 10                                                                          | VENDREDI 11                                                                       | SAMEDI 12                                                                          | DIMANCHE 13                                                                         | LUNDI 14                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15° / 27°                                                                         | 11° / 19°                                                                         | 8° / 22°                                                                          | 9° / 22°                                                                          | 11° / 25°                                                                          | 9° / 25°                                                                            | 11° / 28°                                                                           |
| ➤ 20 km/h<br>45 km/h                                                              | ⬇ 15 km/h                                                                         | ⬇ 10 km/h                                                                         | ⬆ 10 km/h                                                                         | ⬇ 10 km/h                                                                          | ⬆ 10 km/h                                                                           | ⬆ 5 km/h                                                                            |

## Brive

| MARDI 08                                                                          | MERCREDI 09                                                                       | JEUDI 10                                                                          | VENDREDI 11                                                                       | SAMEDI 12                                                                          | DIMANCHE 13                                                                         | LUNDI 14                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15° / 30°                                                                         | 14° / 23°                                                                         | 11° / 26°                                                                         | 10° / 25°                                                                         | 12° / 29°                                                                          | 11° / 29°                                                                           | 12° / 32°                                                                           |
| ➤ 15 km/h                                                                         | ⬇ 15 km/h                                                                         | ⬇ 10 km/h                                                                         | ⬆ 10 km/h                                                                         | ⬇ 10 km/h                                                                          | ⬆ 5 km/h                                                                            | ⬇ 10 km/h                                                                           |

# Colza

Le réseau des parcelles de référence Colza Limousin, pour la campagne 2026-2027, est en cours de mise en place.

- Stades phénologiques et observations du réseau

Sur le territoire Limousin, les semis de colza ont démarré depuis mi-août.

A l'heure actuelle le réseau compte 4 parcelles : 2 en Creuse et 2 en Haute-Vienne.

Les colzas du réseau sont au stade « Semis à 1 Feuille » BBCH 05-11.

Ci-joint photo Nexon Montezol V.LACORRE CDA 87




|                    | semis      | Variétés    | Stade      | Limaces (pièges) | Altises piégées (cuvette) | Fréquence (% plantes touchées) |                |                  |                |
|--------------------|------------|-------------|------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                    |            |             |            |                  |                           | Dégâts deTenthrede             | Dégâts limaces | Morsures altises | Pucerons verts |
| 23-St Dizier       | 21/08/2026 | RGT Ozzone  | Cotylédons |                  | 0                         | 0%                             | 2%             | 0%               | 0%             |
| 23-Evaux Les Bains | 24/08/2026 | KWS Merinos | 1 Feuille  |                  |                           | 0%                             | 0%             | 0%               | 0%             |
| 87-Nexon Montezol  | 24/08/2026 | Cézanne     | Cotylédons |                  |                           | 0%                             | 0%             | 0%               | 0%             |
| 87-Nexon l'Age     | 28/08/2026 | Nymphaea    | Prélevée   |                  |                           | 0%                             | 0%             | 0%               | 0%             |



## • Suivi des ravageurs : mise en place et disposition de la cuvette jaune

- Placez la cuvette dans le colza à 10 m de la bordure dès le semis, si possible à proximité d'un ancien champ de colza.
- Remplissez-la d'eau additionnée de mouillant (type produit à vaisselle).
- Pour capturer les altises, la cuvette est enterrée.
- Pour le charançon du bourgeon terminal à partir d'octobre et les insectes du printemps, la cuvette doit être remontée en cours de culture et son fond toujours positionné juste au-dessus de la végétation.
- La pose de plusieurs pièges est conseillée sur une parcelle.



## • Les semis

En Limousin, une partie des semis de colza est effectuée.

Qu'en est-il pour les parcelles non semées à ce jour ?

L'implantation des colzas dans le Limousin pour cette campagne 2026-27 est globalement difficile du fait d'un assèchement du sol depuis la fin du printemps dernier et de l'absence de pluies efficaces durant la période estivale (hors orages très localisés). La période idéale de semis est de mi-août à début septembre. Bien que les cumuls de pluies prévus soient faibles pour les prochains jours, les semis restent encore possibles jusqu'à fin septembre si certaines conditions sont respectées et en intégrant que les risques pour la culture seront plus importants cet automne comparé à un semis à date classique.



Rappelons que plus le colza est semé tard en septembre, plus le temps pour que celui-ci atteigne 3 Feuilles (BBCH 13) est long, en effet c'est la durée du jour qui détermine la vitesse de croissance du colza (et plus les jours sont longs, plus c'est rapide).

Un semis précoce permet d'assurer une croissance soutenue permettant l'atteinte du stade 4 Feuilles (BBCH 14) avant l'arrivée des grosses altises.

Donc un semis plus tardif va entraîner une levée pendant le vol de la grosse altise. Il faudra être très vigilant sur le seuil indicatif de risque.

**Prendre en compte les cartes de probabilité de pluie avec [AléaPluie](https://aleapluie.modelia.org) pour anticiper l'évolution des conditions météorologiques :** AléaPluie est un service de prévisions probabilistes de cumul de précipitations pour l'agriculture, créé par l'Acta et les instituts techniques. Il est disponible gratuitement et sans inscription sur le site <https://aleapluie.modelia.org>. Il fournit des informations sur les probabilités d'atteindre un certain seuil de cumul de précipitations sur les deux semaines à venir sous forme de cartes, à l'échelle nationale.

Probabilité somme précipitation  $\geq 10$ mm  
Semaine du 08 09 2026 au 15 09 2026



## • Petites et grosses altises

**Rappel des dégâts** : morsures sur cotylédons et jeunes feuilles, entraînant une réduction de la surface foliaire.



Petite altise, avec l'avancée des dates de semis, la vigilance doit être accrue vis-à-vis de ce ravageur actif l'été (photo Terres Inovia).



Grosse altise (altise d'hiver adulte), des arrivées échelonnées sont possibles (photo Terres Inovia).

**Observations du réseau** : cette semaine, pas de signalement.



### Méthodes alternatives:

Il est également impératif de **ne pas détruire les repousses de colza dans les parcelles environnantes** pendant la levée des colzas afin de limiter les déplacements de ce ravageur des repousses vers les colzas en cours de levée.

**Période de risque** : de la levée à 3 feuilles.

**Seuil indicatif de risque** : 8 pieds sur 10 présentant des morsures sans dépasser ¼ de la surface végétative.

### Evaluation du risque – Altises

Surveillez vos parcelles dès la levée afin de détecter la présence d'altises et de vérifier l'accumulation de morsures. Nous sommes actuellement dans la période à risque, les conditions climatiques actuelles étant favorables.

## • Les dégâts de limaces doivent s'anticiper

C'est au moment de la levée que le colza est le plus vulnérable. Une simple averse de pluie, si le temps reste couvert, peut déclencher une activité des limaces et permettre des déplacements en surface du sol au plus mauvais moment.

Seule une bonne connaissance de l'historique des parcelles et des observations régulièrement réalisées en périodes a priori favorables à l'activité des limaces permet de se faire une idée du niveau de risque lié à une parcelle.

Les limaces les plus nuisibles sont les limaces grises (ou loches) et les limaces noires (ou horticoles).

Les limaces grises : 40 à 50 mm de long. Couleur variant du beige au brun, mouchetée de fines taches sombres. 1 à 2 générations par an (voire plus), ponte de 300 oeufs et espérance de vie de 9 à 13 mois.



Les limaces noires : 30 à 40 mm de long. Couleur bleu-noire. Face ventrale jaune orange ou blanchâtre. Présence sur chaque côté du corps d'une bande latérale sombre. Son activité est moins superficielle que celle de la limace grise. 1 à 2 générations par an, ponte de 150 à 200 oeufs et espérance de vie de 7 à 12 mois.



**Observations du réseau** : cette semaine, on nous signale des attaques sur la parcelle de St Dizier (23) à hauteur de 2%.

**Période de risque** : de la levée (particulièrement sensible au ravageur) jusqu'au stade 3 feuilles.

Attention, la présence de limaces est très liée à l'historique de la parcelle mais aussi aux conditions climatiques.

### **Leviers disponibles pour anticiper et réduire les risques :**

Pour lutter contre les limaces, il faut considérer que l'on dispose d'un ensemble de moyens permettant de diminuer ou de réguler les populations.

- Travailler le sol : tout travail du sol peut s'avérer bénéfique pour lutter contre les limaces. Avec le travail superficiel, on perturbe l'horizon où se trouve la majorité des populations.
- Eviter les mottes, sinon rouler
- En situation à risque, semer tôt : sur colza, les semis tardifs sont généralement les plus exposés car plus il faut de temps à un colza pour atteindre son stade limite de sensibilité (3-4 feuilles), plus le risque d'attaque grave est important. En situation à risque, il est donc conseillé de semer en début de date optimale. Si une attaque de limaces provoquait des dégâts sur des semis précoces, il est toujours possible de resemer.
- Pour préserver les insectes prédateurs de limaces, n'employer les molluscicides que si nécessaire.

### **Analyser le risque lié à la parcelle :**

Analyser le risque lié à l'année : surveiller les limaces avant, pendant et après la levée.

En période humide ou de pluies, vérifier la présence des limaces pendant l'interculture et avant le semis. Attention car des dégâts sont possibles dans le sol avant émergence des plantules. Il est important de diagnostiquer le risque en amont de la levée notamment en parcelle à risque fort à très fort pour prévenir des attaques avant la levée du colza.

| grille de risque ACTA             |                                         | Notes | Entrer votre note ici |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------|
| Historique Limace N-1             | Beaucoup de limaces                     | 4     |                       |
|                                   | Quelques limaces                        | 2     |                       |
|                                   | Absence de limace                       | 0     |                       |
| Sol                               | Argileux                                | 5     |                       |
|                                   | Limono-argileux                         | 4     |                       |
|                                   | Argilo-calcaire                         | 4     |                       |
|                                   | Limoneux                                | 2     |                       |
|                                   | Limono-sableux/Champagne crayeuse       | 1     |                       |
|                                   | Sableux                                 | 0     |                       |
| Précédent                         | Colza                                   | 6     |                       |
|                                   | Céréales d'hiver                        | 4     |                       |
|                                   | Cultures de printemps                   | 1     |                       |
|                                   | Pluri-annuelles (prairies, jachères...) | 5     |                       |
| Interculture                      | Déchaumage après récolte + labour       | 0     |                       |
|                                   | Labour sans déchaumage après récolte    | 2     |                       |
|                                   | Déchaumage après récolte                | 1     |                       |
|                                   | Déchaumage mais pas après récolte       | 2     |                       |
|                                   | Absence de travail du sol               | 4     |                       |
| Végétation pendant l'interculture | Très développé                          | 4     |                       |
|                                   | Peu développée                          | 2     |                       |
|                                   | Rare                                    | 0     |                       |
| Préparation lit de semences       | Grossière                               | 4     |                       |
|                                   | Intermédiaire                           | 2     |                       |
|                                   | Fine                                    | 0     |                       |
| Date de semis Céréales / colza    | Semis précoce                           | 1     |                       |
|                                   | Semis normal                            | 2     |                       |
|                                   | Semis tardif                            | 4     |                       |
| Somme des notes de votre parcelle |                                         |       |                       |

= Niveau de risque 0 FAIBLE 18 MOYEN 23 FORT +28

## Comment observer si les limaces sont actives ?

Regarder directement si les limaces sont actives sur le sol humide en surface, avant qu'il ne fasse trop jour.

Le piégeage est la solution la plus efficace car elle permet, dans le même temps, de dénombrer les limaces. Il suffit de disposer un abri sur la surface du sol (carton plastifié, tuile, soucoupe plastique, planche, etc.)

Sur colza, en été, les limaces peuvent être présentes, enfoncées dans un sol encore trop sec en profondeur, et non détectées par piégeage même sur sol ré-humidifié en surface. Des reprises d'activités échelonnées peuvent être observées.

Sur le plan quantitatif, la simple présence d'une ou de quelques limaces sous un piège peut traduire un risque important.



Il faut cependant prendre quelques précautions :

- avant la pose des pièges, les humidifier à saturation par un trempage préalable ;
- poser les pièges la veille du relevé, de préférence en soirée pour éviter le dessèchement qui se produit dans la journée, face aluminium visible au-dessus du piège ;
- ne pas déposer d'appâts ;
- relever les pièges le lendemain matin avant la chaleur.

## Seuil indicatif de risque :

Il n'existe pas vraiment de seuil de risque pour les limaces. Le colza est une culture très sensible car la section de l'hypocotyle à la levée est irrémédiable. A ce stade du colza, il n'y a aucune compensation possible.

A partir de 3-4 feuilles, le colza entre dans une dynamique de pousse plus intense, le risque devient faible.

Relevez plusieurs fois par semaine le piège pour y dénombrer la présence de limaces. **Entre 2 observations, c'est l'augmentation significative du nombre d'individus sous les pièges qui permet d'alerter sur le niveau de risque.** Selon les sources et le stade de la culture, on peut éventuellement considérer que le seuil indicatif de risque est atteint en présence de 5 à 16 limaces par m<sup>2</sup> de pièges.

L'évolution notable des dégâts sur plantes est également un indicateur précieux.

L'intérêt d'une intervention s'évalue en fonction du stade de la culture, des populations de limaces présentes, du niveau de risque à la parcelle, des conditions climatiques à la levée, des dégâts observés et de la dynamique de pousse du colza.

### **Evaluation du risque – limaces**

Risque nul, pas de pluie dans les prochains jours.

**Prochain bulletin : mardi 15 septembre 2026**

**Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes :** FREDON N-A, Chambres d'Agriculture 19, 23 et 87, OCEALIA, Agricentre Dumas, Agriaxe, Sébastien Pinthon, Marc Bonnet Agriculteurs

***Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).***

