



N°27
08/09/2026



Animateur filières

Céréales à paille / Maïs
Khalid KOUBAÏTI
FREDON Nouvelle-Aquitaine
khalid.koubaiti@fredon-na.fr

Oléagineux - Protéagineux
Solana VERA / Terres Inovia
s.vera@terresinovia.fr

Animateurs délégués

Céréales à paille / Maïs
Clément GRAS / ARVALIS
c.gras@arvalis.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie

écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

**Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.**

**Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Grandes
cultures N°X du JJ/MM/AA »**

Edition **Poitou-Charentes**

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix **GRATUITEMENT**
en cliquant sur **formulaire d'abonnement au BSV**

Ce qu'il faut retenir

Colza


- **Stade** : levée en cours à 2 feuilles (B2)
- **Limaces** : faible présence
- **Petites altises** : non observées
- **Grosses altises** : quelques rares piégeages
- **Autres bioagresseurs** : fausse punaise des céréales, noctuelles terricoles et adultes de tenthrèdes de la rave à surveiller




- **Stade phénologique et état de la culture**

Les semis des colzas se sont poursuivis dans la région la semaine dernière, et de nouvelles parcelles sont renseignées cette semaine pour le BSV (15 observations au total). Le réseau est toujours en cours de construction.

Les stades des colzas observés sont assez hétérogènes, ils s'échelonnent de la levée au stade B2. Les températures douces et les pluies du week-end dernier sont favorables à l'avancée des stades.



Carte des parcelles de colza observées du 02 au 08 septembre 2026
(Terres Inovia)



Evolution des stades du colza en % de parcelles
(Terres Inovia)

- **Limaces**

Les limaces sont observées dans une parcelle située à SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY (17), avec entre 0 et 20% de surface foliaire détruite.

L'activité des limaces est à suivre de près avec le temps humide. Le suivi des populations (par le piégeage) et des attaques des plantules sont de bons indicateurs du niveau de risque.

Période de risque : du semis au stade 3-4 feuilles.

La nuisibilité est fonction de l'apparition de zones d'éclaircissement dans les parcelles et de leur progression. Les attaques les plus dommageables peuvent parfois conduire au resemis (partiel ou total). Une surveillance des parcelles, par la pose de pièges avant les semis, permettent d'anticiper les dégâts.

Évaluation du risque

Le risque peut être considéré comme **faible** pour le moment, les quelques pluies localisées sont favorables aux limaces mais les chaleurs attendues ne le sont pas.

Surveillez les colzas levés ou en cours de levée, jusqu'au stade 3-4 feuilles.

• **Petites altises (altises des crucifères)**

Les petites altises ne sont pas observées cette semaine dans le réseau.

Il est nécessaire de rester vigilant pour les colzas de moins de 3 feuilles.

Attention à la destruction des repousses pendant la levée des nouveaux colzas : cela peut entraîner le déplacement des populations de petites altises d'une parcelle à l'autre. Décaler les déchaumages s'il y a des colzas de moins de 3 feuilles dans le voisinage. Surveillez les bordures des jeunes colzas en priorité régulièrement.

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles inclus.

Seuil indicatif du risque : 8 pieds sur 10 portants des morsures et 25 % de la surface foliaire détruite.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

Évaluation du risque

Les petites altises ne sont pas observées dans les parcelles du réseau. Le risque est **faible**. Restez vigilants en surveillant régulièrement les jeunes colzas.

Pour aller plus loin :

[Gestion des petites altises \(altises des crucifères\)](#)

• Grosses altises (altises d'hiver)

Quelques rares piégeages (2 et 3 insectes) sont relevés cette semaine sur deux parcelles du réseau à ANAIS (16) et VAL-DE-BONNIEURE (16). 7 parcelles sur 10 observent entre 1 et 20% de plantes avec morsures, et 6 parcelles relèvent entre 1 et 10% de surface foliaire détruite.

Il s'agit d'un « bruit de fond » et non d'un début de vol. Les températures semblent relativement stables, ce qui est défavorable à son déclenchement. Sauf erreur de prévisions météo, les grosses altises ne devraient pas arriver dans les prochains jours.

Évaluation du risque

Le vol n'a pas débuté. Le risque est actuellement **faible**.

• Autres bioagresseurs

Fausse punaise des céréales

De nombreux cas, beaucoup plus fréquents que d'habitude, sont rapportés cette année (Centre, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes, Bourgogne...).

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvus d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Cet insecte n'est pas classé parmi les organismes réglementés, il n'y a à ce jour aucun moyen de lutte conventionnel.

Hors réseau, plusieurs cas de dégâts sont signalés en Vienne, en Charente et dans les Deux-Sèvres.

- Plus d'infos en [cliquant ici](#) sur le site de Terres Inovia
- Signaler les attaques sur colza via [l'enquête mise en ligne par Terres Inovia](#)

Noctuelles terricoles (vers gris)

Les dégâts de noctuelles ne sont pas signalés en Poitou-Charentes, visitez régulièrement vos parcelles pour détecter les premières attaques.

Adultes de tenthrèdes de la rave

Les adultes de tenthrèdes de la rave sont observés dans une parcelle du réseau à SAINT-MAXIRE (79) avec un individu piégé. Positionnez vos cuvettes dès la levée pour détecter leur arrivée.

Pour aller plus loin :

[Gestion des ravageurs secondaires](#)

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Poitou-Charentes sont les suivantes : Agriculteurs, CA17-79, CA86, COOP MANSLE-AUNAC, OXAGRI, Soufflet Agriculture, Terre Atlantique

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).