

Bulletin de Santé du Végétal
Nouvelle-Aquitaine
Grandes cultures

N°33
BILAN CAP
12/11/2026


Edition Limousin

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT en cliquant sur formulaire d'abonnement au BSV

Bilan de campagne 2025-2026

Céréales à paille



Animateurs filières

Céréales à paille
Philippe PENICHOU
FREDON N-A
philippe.penichou@fredon-na.fr
Suppléance **: CDA 87**
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr

Maïs
Valérie LACORRE **/ CDA 87**
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr
Suppléance : **FREDON N-A**
philippe.penichou@fredon-na.fr

Oléagineux
Valérie LACORRE / **CDA 87**
valerie.lacorre@haute-vienne.chambagri.fr
Suppléance : **FREDON N-A**
philippe.penichou@fredon-na.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre Régionale
Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

Supervision site de Poitiers

La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

Reproduction intégrale de ce bulletin autorisée. Reproduction partielle autorisée avec la mention « extrait du bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures N°33 du 12/11/2026 »

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

Bilan céréales à paille 2025-2026


Réseau des parcelles de référence

le Bulletin de Santé du Végétal

Blé tendre d'hiver (13 parcelles)

Orge d'hiver (13 parcelles)

Triticale (8 parcelles)



Dép.	Commune	Date de semis	Variété
87	LIMOGES	12/10/2025	KWS MILLESIME
19	LAGRAULIERE	15/10/2025	APACHE
23	SAINTE FEYRE	15/10/2025	Montalbano
87	JANAILHAC	15/10/2025	Thermidor
23	CHARRON	16/10/2025	EMILIO
23	CLUGNAT	18/10/2025	KWS ULTIM
87	NEXON	18/10/2025	KWS ETERNEL
23	EVAUX LES BAINS	19/10/2025	Prestance - LG Absalon
23	EVAUX LES BAINS	03/11/2025	LG Amifort
87	RILHAC-RANCON	05/11/2025	Prestance/Intensity/ Millesime
87	LA GENEYTOUSE	05/11/2025	ANGELUS
23	AJAIN	11/12/2025	UNISIGMA THERMIDOR
19	ALBUSSAC	14/12/2025	KWS SPHERE
Dép	**Commune**	**Date de semis**	**Variété**
87	Couzeix	02/10/2025	PAQUITA
87	Saint Martial Sur Isop	03/10/2025	RAFAELA
87	Aixe sur vienne	06/10/2025	SY ZOOMBA
87	Magnac-Laval	06/10/2025	KWS Ovnis
19	Saint Germain Les Vergnes	09/10/2025	LG ZORICA
23	Boussac Bourg	13/10/2025	MELANGE
19	Albussac	14/10/2025	KWS INNOVATRIS
87	Saint Yrieix La Perche	15/10/2025	Majuscule - Idilic
23	Fontanières	15/10/2025	Sy DAKOOTA
23	Villard	15/10/2025	BONNOVI
87	Nexon	16/10/2025	KWS Mattis
23	Evaux Les Bains	24/10/2025	LG CAIMAN
19	Neuville	12/11/2025	Aleksandra - LG Casting - Queen - Ovni
Dép	**Commune**	**Date de semis**	**Variété**
19	Saint Clément	12-oct	Lumaco
23	Villard	14-oct	Lumaco
19	Latronche	14-oct	RGT Rutenac
23	Saint Vaury	16-oct	Oméac
23	Fontanières	18-oct	Allrounder PZO
87	Nexon	18-oct	Lumaco
23	Clugnat	19-oct	Lumaco
19	Neuville	12-nov	RGT Rutenac - Allrounder

Surfaces en 2026

Souces Agreste		Surfaces en ha				Rendements en q/ha				Productions en tonnes			
Données au 15/09/26		2024	2025	2026	Évolution 2026/2025	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025	2024	2025	2026	Évolution 2026/2025
CORRÈZE	Blé tendre	2 740	3 500	3 415	- 2.4 %	38.6	51.9	45.7	- 11.9 %	10 588	18 150	15 605	- 14.0 %
	Orge	1 350	1 440	1 525	5.9 %	39.7	50.3	46.6	- 7.4 %	5 360	7 250	7 110	- 1.9 %
	Triticale	3 980	4 750	4 800	1.1 %	34.0	48.0	41.0	- 14.6 %	13 532	22 800	19 680	- 13.7 %
CREUSE	Blé tendre	11 270	11 905	11 975	0.6 %	39.9	52.9	45.0	- 15.1 %	45 020	63 036	53 850	- 14.6 %
	Orge	4 910	4 930	5 470	11.0 %	38.5	55.0	49.1	- 10.8 %	18 910	27 100	26 833	- 1.0 %
	Triticale	12 700	15 300	15 500	1.3 %	37.0	51.0	39.0	- 23.5 %	46 990	78 030	60 450	- 22.5 %
HAUTE-VIENNE	Blé tendre	9 510	11 730	11 420	- 2.6 %	31.9	50.9	42.9	- 15.7 %	30 369	59 743	49 015	- 18.0 %
	Orge	4 540	4 700	4 980	6.0 %	38.5	57.5	47.4	- 17.5 %	17 467	27 004	23 604	- 12.6 %
	Triticale	8 000	11 000	11 350	3.2 %	32.0	50.0	39.0	- 22.0 %	25 600	55 000	44 265	- 19.5 %

Début des observations de la campagne : 03/10/2025
Fin des observations : 19/06/2026

- Nombre d'observateurs « céréales à paille » ayant fait remonter au moins une observation : 24

- Nombre de parcelles de **Blé tendre d'hiver** ayant fait l'objet d'au moins une observation : 13

Total des observations sur blé tendre d'hiver : 170
Moyenne des observations par parcelle : 13
Nombre d'observateurs : 13

- Nombre de parcelles d'**orge d'hiver** ayant fait l'objet d'au moins une observation : 8

Total des observations sur orge d'hiver : 166
Moyenne des observations par parcelle : 13
Nombre d'observateurs : 13

- Nombre de parcelles de **triticale** ayant fait l'objet d'au moins une observation : 8

Total des observations sur triticale : 72
Moyenne des observations par parcelle : 9
Nombre d'observateurs : 8

Total parcelles de céréales à paille suivies : **34**
Total des observations : **408**

Réseau des observateurs

Total des structures partenaires ayant participé au réseau : **8**

Structures partenaires :

- Chambres départementales d'Agriculture 23 – 87
- Lycée Agricole : Saint Yrieix La Perche « La Faye »
- Sébastien PINTHON (Agriculteur)
- EARL DOMAINE DE RELIBERT (Agriculteur)
- FREDON Nouvelle Aquitaine
- Coopérative OCEALIA
- AGRIAXE (Négoce agricole)

Outils BSV (base de données, O.A.D.)

Toutes les observations recueillies sur le terrain (conformément aux protocoles validés par la Direction Générale de l'Alimentation) sont enregistrées sur la base de données **Vigicultures**.

Pour compléter et appuyer les observations terrain et permettre d'établir une analyse de risque sur le secteur Limousin, **6 modèles climatiques/agro-climatiques** sont utilisés. Il s'agit des modèles :

- **Modèle Limace** (Acta Arvalis) : évaluation et prévision du risque limace.
- **Top** (Modèle DGAL concédé à Arvalis) : calcule l'indice de risque piétin-verse sur des situations agronomiques à risque.
- **Septolis** (Arvalis) et **Presept** (modèle DGAL) : calculent le niveau de risque septoriose.
- **Baromètre maladies :** OAD agronomique et climatique en ligne proposé par Arvalis qui calcule instantanément un niveau de risque sur 7 jours, centré sur le jour de la simulation, pour 5 maladies : le piétin verse, la septoriose, la rouille jaune, la rouille brune et la fusariose des épis.
- Tout au long de la saison, des grilles de risque, sont également publiées dans le BSV aux moment-clés de sensibilité de la culture (grilles de risques limaces, piétin-verse, fusarioses,). Elles permettent d'adapter les pratiques à la parcelle.

Formations

Webinaire « maladies des épis et JNO », organisé le 18 mars 2026.


Stations météorologiques


Modèles	Stations
Limaces	Limoges (87)
PRESEPT/Top	Limoges (87)
Baromètre maladies – Arvalis	Limoges ; Magnac-Laval (87) ; Genouillac ; La Souterraine (23) ; Bar (19) ; Brive (19)


Caractéristique de la campagne 2025-2026


Bilan climatique

Météorologie :









- Les faits saillants de la période ressortent clairement : un mois de février 2026 hors norme côté précipitations (le plus pluvieux depuis 1959), une séquence printanière exceptionnellement chaude et sèche d'avril à juin 2026 avec des anomalies thermiques entre +3 et +4°C chaque mois, et les canicules historiques de juin 2026 et juillet avec des records mensuels absolus battus plusieurs fois pendant ces périodes.

- **Octobre ; novembre, décembre :** doux et ensoleillé en début d'automne, très arrosé à partir du 19/10. Novembre est peu lumineux et légèrement sous les normales pour les pluies puis décembre très doux jusqu'à la veille de Noël avec chute des températures pour cette fin 2025/début 2026.

  Au champ : bonnes conditions pour les semis malgré de fortes précipitations entre le 19/10 et 25/10 (arrêt des chantiers). Risque pucerons pour les semis très précoces : colonisations prolongée en absence de traitements.

- **Janvier** : très froid en début de mois, puis perturbé.

- **Février :** exceptionnellement pluvieux ! Doux et venteux.

  Au champ : ennoiements de parcelles et asphyxies racinaires.

- **Mars :** mois globalement printanier, peu arrosé. Retour de conditions quasi hivernales en fin de mois. Précipitations déficitaires. Stade « Epi 1 cm » généralement précoce.

- **Avril** : chaud, très sec, très ensoleillé.

  Au champ : bonne croissance de la végétation à la faveur de températures élevées et de sols suffisamment hydratés. Pression des maladies foliaires faible. Rouille jaune signalée mais hors réseau.

- **Mai :** des perturbations actives se succèdent du 1er au 19 dans une ambiance souvent fraîche. Elles laissent place à un épisode de forte chaleur précoce inédit, durant lequel des records mensuels sont déjà battus.

  Au champ : croissance rapide de la végétation, Pression septoriose faible à très modéré, après dernière feuille étalée (BBCH 39). Situation sanitaire saine- Malgré des conditions localement favorables (précipitations début stade floraison), la pression fusariose (DON) restera contenue. Le stress hydrique commence à pénaliser les cultures.

- **Juin** : assez frais et légèrement pluvieux jusqu'au 10/06 puis élévation des températures, installation d'un dôme de chaleur avec canicule à la clé. Des records sont pulvérisés. La sècheresse s'installe.

  Au champ : remplissage des grains perturbé par les conditions très chaudes– Pression des maladies faible- Récoltes précoces pour les orges dès 10 juin et à partir de fin juin pour les blés.

- **Juillet** : caniculaire et sec jusqu'au 14.

La campagne 2025/26 a été marquée par une succession de facteurs climatiques contrastés ayant impacté à des niveaux variables les performances des céréales. Après un automne favorable aux implantations, les cultures ont subi des excès d'eau en hiver aux impacts limités, grâce à des cultures bien installées. Une sécheresse printanière et durable a ensuite limité le potentiel.

Bilan sanitaire

Bilan toutes céréales

Stades Phénologiques

Campagne 2025/2026	**Semis**	**Epi 1 cm - 30**	**2/3 nœuds – 32/33**	**Dernière F. Point./Etalée 37/39**	**Epiaison – 49/59**	**Floraison - 61/69**
BTH	du 12/10 au 14/12	du 02/03 au 09/04	du 30/03 au 30/04	du 09/04 au 05/05	du 27/04 au 28/05	du 04/05 au 05/06
OH	du 02/10 au 12/011	du 03/03 au 07/04	du 30/03 au 21/04	du 09/04 au 21/04	du 16/04 au 12/05	du 20/04 au 19/05
TRITICALE	du 14/10 au 13/11	du 09/03 au 07/04	du 30/03 au 14/04	du 13/04 au 05/05	du 27/04 au 12/05	du 27/04 au 21/05

Organismes nuisibles d'automne

- ***Cicadelles des céréales* :**



4 pièges chromatiques jaunes englués sont disposés sur le réseau (de levée à 3 feuilles). Saint-Vaury, Charron et Boussac-Bourg en 23 et Nexon en 87. Un relevé hebdomadaire significatif avec 105 individus capturés à Charron (23 - BTH) mi-novembre. Pression faible, organisme peu présent en parcelles en Limousin.


- ***Pucerons d'automne sur feuillages* :**



Présence sur semis de tout début octobre avec pour conséquences des attaques des symptômes de JNO à Montaison.

- ***Limaces :***

Conditions assez favorables à l'automne avec une analyse de risque conduisant à la prudence. Les relevés ne comptabilisent que les dégâts sur plantules alors que c'est le piégeage à la parcelle qui est pertinent pour apprécier le risque. Les relevés ne montrent pas de fortes fréquences d'attaque. Une seul relevé au-dessus de 20% avant le stade « 3 feuilles » (BBCH13).



Organismes nuisibles de printemps

- ***Pucerons des épis des céréales :***

Pression nulle, aucun relevé sur notre réseau.

- ***Cécidomyie :***

Aucun relevé sur notre réseau. Ravageur historiquement très peu présent sur le territoire Limousin.

Bilan blé tendre d'hiver (BTH)

Septoriose :



Impact faible à modéré, des conditions météorologiques peu favorables à cette maladie. Seules les variétés très sensibles en semis précoces sont impactées. A noter de fortes présences de taches physiologiques sur les feuilles du haut (réactions dus aux forts rayonnements).

Calcul indice de gravité septoriose au 11 avril 2026 :


Modèle Septolis (Arvalis) au **11/06/2026** (Stade 32/33) :

Le modèle déclenche pour les semis précoces et variétés sensibles car il estime que ces cultures ont atteint « Dernière feuille étalée » (BBCH 39). Au champ la pression est faible à modéré et l'absence de précipitations n'engendre pas de contaminations sur les feuilles du haut.

Aucune parcelle de notre réseau n'atteint le seuil indicatif de risque au stade 2 nœuds (BBCH 32)

Risque faible Risque modéré Risque fort	Station Météo	Apache (4.5- Sensible)		Rebelde (5 Assez sensible)		LG ABSALON (7.5-Assez Résistant)	
		15/10/2025	05/11/2025	15/10/2025	05/11/2025	15/10/2025	05/11/2025
Département 87	LIMOGES						
	MAGNAC-LAVAL						
Département 23	GENOUILLAC						
	LA SOUTERRAINE						
Département 19	BAR						
	BRIVE						

Modèle Presept (Fredon) au 12/04/2026 pour un semis du 15/10/2025 à partir des données météorologique de Limoges Bellegarde : contamination nulle des feuilles F1 et F2 pour un blé proche du stade Dernière feuille étalée.



Situation septoriose au 27/04/2026 sur BTH – Stades « Dernière feuille étalée » à « Début épiaison (BBCH 51) »

Dép.	Commune	Date de semis	Variété	Stade	% Septo F3	% Septo F2	% Septo F1
87	**LIMOGES**	12/10/2025	KWS MILLESIME	Début épiaison	0	0	0
19	**LAGRAULIERE**	15/10/2025	APACHE	/	/	/	/
23	**SAINTE FEYRE**	15/10/2025	Montalbano	Dernière feuille pointante	40	0	0
87	**JANAILHAC**	15/10/2025	Thermidor	Début épiaison	20	0	0
23	**CHARRON**	16/10/2025	EMILIO	3 nœuds	0	0	0
23	**CLUGNAT**	18/10/2025	KWS ULTIM	Dernière feuille pointante	0	0	0
87	**NEXON**	18/10/2025	KWS ETERNEL	Dernière feuille étalée	0	0	0
23	**EVAUX LES BAINS**	19/10/2025	Prestance - LG Absalon	Gonflement	10	0	0
23	**EVAUX LES BAINS**	03/11/2025	LG Amifort	/	/	/	/
87	**RILHAC-RANCON**	05/11/2025	Prestance/Intensity/ Millesime	Dernière feuille étalée	0	0	0
87	**LA GENEYTOUSE**	05/11/2025	ANGELUS	2 nœuds	0	0	0
23	**AJAIN**	11/12/2025	UNISIGMA THERMIDOR	3 nœuds	0	0	0
19	**ALBUSSAC**	14/12/2025	KWS SPHERE	Dernière feuille pointante	0	0	0

Pression septoriose globalement faible aux alentours d'épiaison :

1 seule situation au seuil d'indice de risque (Sainte Feyre – 23 variété Montalbano).

- ***Oïdium* :**



Noté faiblement sur F3 sur mélange Prestance/LG Absalon (Evaux les bains-23).

7 % des parcelles affectées.

- ***Rouille brune* :**



Aucun relevé lors de cette campagne.

0 % des parcelles affectées

- ***Rouille jaune* :**



Présence signalée en fin de cycle sur mélange Prestance/LG Absalon (Evaux Les Bains -23).

- Présence de la maladie signalée Hors-Réseau


7 % des parcelles affectées

- ***Piétin-verse* :**



Les nombreuses contaminations secondaires vers février à la faveur d'un temps doux et très arrosé doivent inciter à la prudence sur semis très précoces et variétés sensibles.

☞ Tendance du risque régional calculé par le modèle de prévision Top, vers 1 nœud et + (BBCH 31) fin mars/début avril :



La courbe orange en gras 2025/2026 indique au 01/04/2025 un risque qui se situe légèrement au-dessous du seuil d'alerte de 30% de la valeur de référence haute 2000/2001 pour un **semis théorique très précoce (01/10)**. Cet indice Presept calcule le risque par rapport à une variété sensible

☞ Evaluation du risque par sensibilités variétales calculé par Top (Baromètre maladies) vers le 23/03/2026. Stades des cultures entre « épi 1 cm » (30) et 1 nœud (31) :

Risque faible (-1) Risque modéré (1) Risque fort (2)	Station Météo	APACHE (2- Très Sensible)		LG ABSALON (6-Peu sensible)	
		15/10/2025	05/11/2025	15/10/2025	05/11/2025
Département 87	LIMOGES	**1**	**1**	**-1**	**-1**
	MAGNAC-LAVAL	**1**	**1**	**-1**	**-1**
Département 23	GENOUILLAC	**1**	**1**	**-1**	**-1**
	LA SOUTERRAINE	**-1**	**1**	**-1**	**-1**
Département 19	BAR	**1**	**1**	**-1**	**-1**
	BRIVE	**1**	**1**	**-1**	**-1**

Le modèle calcul un risque très modéré sur variétés sensibles avec semis précoces.

Peu ou pas de symptômes sont relevés sur les cultures.
Aucun dépassement de seuil indicatif de risque n'est constaté (35 % entre épi 1 cm et 2 nœuds).
En fin de cycle, forte pression du var sensible sur MILLESIME (50 %).
Pression faible en 2025 mais peut être sous-estimée sur certaines situations.

0 % des parcelles affectées (avant le 1 nœud BBCH 31).

- ***Fusariose des épis (Fusarium et Microdochium)*** **:**



Le risque est variable selon la concomitance de la floraison et des séquences de précipitations (floraison entre 04/05 et 05/06). 42 mm de précipitations sur cette période sur la station de Limoges Bellegarde.
Aucun signalement sur le réseau.

- ***Jaunisse Nanisante de l'Orge (Blé et orge)*** **:**



Symptômes bien visibles sur semis très précoces (début octobre) sur parcelles non protégées (Corrèze).

Bilan orge d'hiver

- ***Helminthosporiose*** **:**



Pression faible à modéré, aucun dépassement de seuil avant « Sortie des Barbes » ; KWS Mattis (Nexon 87) et un KWS INNOVATRIS (Albussac -19) les plus impactés.

45 % des parcelles affectées.

- ***Rhynchosporiose*** **:**



Pression faible à modéré ; 1 dépassement de seuil à 1 nœud (BBCH 31) : variété Rafaela (Saint Martial Sur Isop -87).

53 % des parcelles affectées.

- ***Oïdium*** **:**



Peu impactante, Kws Mattis la plus exposée en fin de cycle (Nexon -87).

40 % des parcelles affectées.

- ***Rouille naine*** **:**



1 seule situation : Rafael à Saint Martial sur Isop sans dépassement de seuil (Flavignac -87) faiblement attaqué sans préjudice.

7 % des parcelles affectées.

- ***Ramulariose*** **:**



Pas relevée cette année mais la maladie a pu passer sous les radars en raison de la tardivité de son apparition.

0 % des parcelles affectées.

- ***Stagonospora sp (septoriose) :***



Maladie non signalée sur notre réseau.

Triticale

- ***Septorioses :***



Relevées sur AllRounder PZO (Evaux Les Bains -23) tout au long du cycle mais sans dépassement de seuils.

13% des parcelles affectées.

- ***Oïdium :***



Relevé sur AllRounder PZO (Evaux Les Bains -23) et RGT Rutenac (Latronche 19) mais pression faible. Seuil d'indice de risque non atteint.

25% des parcelles affectées.

- ***Rhynchosporiose :***



Maladie toujours présente sur le réseau.
Très forte pression sur ORMEAC dès « fin tallage » (Saint Vaury -87) et AllRounder PZO – Nuisibilité incertaine.

75% des parcelles affectées.

- ***Rouille jaune :***



Pas notée lors de cette campagne.

- ***Rouille brune :***



Phénomène non signalé cette année.

- ***Fusariose des épis :***




Le risque est variable selon la concomitance de la floraison et des pluies (floraison entre 27/04 et 21/05). Aucun signalement. Conditions globalement assez favorables (période de préicipitations).

Fréquence et intensité d'attaque des bioagresseurs sur les parcelles du réseau BSV céréales pour la campagne 2025-2026

(niveau d'attaque : nul = 0, faible = 1, moyen = 2 et fort = 3)

Evolution par rapport à la campagne précédente



Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de Santé du Végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Zone Limousin sont les suivantes : FREDON N-A, Chambres d'Agriculture 19, 23 et 87, OCEALIA, Agricentre Dumas, Agriaxe, Sébastien Pinthon, Marc Bonnet Agriculteurs, LPA La Faye - Saint Yrieix la Perche

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).